

Ассортимент, тексты, фотографии могут быть изменены компанией IMI Hydronic Engineering без предварительного уведомления и объяснения причин.
Дополнительную информацию о компании и продукции Вы можете найти на сайте www.imi-hydronic.com.

В период действия настоящего розничного прайс-листа компания IMI Hydronic Engineering оставляет за собой право корректировки стоимости продукции при уведомлении в установленном порядке.
Полная техническая информация продукции IMI Hydronic Engineering представлена в соответствующих каталогах и пособиях. Цены на продукцию, включенную в технические каталоги, но отсутствующую в каталоге цен, предоставляются по индивидуальному запросу.

IMI HEIMEIER

1.1. Оборудование для обвязки отопительных приборов	5
1.1.01 Термостатические головки	5
1.1.02 Термостатические клапаны с преднастройкой	7
1.1.03 Термостатические клапаны без преднастройки	9
1.1.04 Радиаторные запорно-регулирующие клапаны	11
1.1.05 Арматура нижнего подключения	12
1.1.06 Арматура нижнего подключения для приборов без встроенного клапана	13
1.1.07 Ручные радиаторные клапаны	14
1.1.08 Комплекты термостатического оборудования	15
1.2. Оборудование для регулирования теплого пола	16
1.2.01 Регулирующие блоки для теплого пола	16
1.2.02 Коллекторы	18
1.2.03 Прочее оборудование для регулирования теплого пола	19
1.3. Прочее оборудование	21
1.3.01 Термостаты	21
1.3.02 Термостатические вставки	22
1.3.03 Адаптеры, фитинги, аксессуары	23
1.4 Клапаны перепуска	26
1.4 Клапаны перепуска	26
1.5. Регулирующие клапаны	27
1.5 Трехходовые регулирующие клапаны	27
1.6. Электрические приводы	28
1.6 Термoeлектрические приводы	28
1.7. Запорная арматура	29
1.7 Бронзовые шаровые краны	29

IMI TA

2.1. Ручные балансировочные и запорно-регулирующие клапаны	31
2.1.01 Ручные балансировочные клапаны	31
2.1.02 Стальные балансировочные краны	35
2.2. Автоматические балансировочные клапаны	38
2.2.01 Регуляторы перепада давлений	38
2.2.02 Комбинированные регуляторы перепада давлений	38
2.2.03 Комбинированные балансировочные клапаны	39
2.2.04 Термостатические балансировочные клапаны	40
2.2.05 Клапаны перепуска	40
2.3. Регуляторы давления	41
2.3.01 Регуляторы перепада давлений	41
2.3.02 Регуляторы перепада давлений с ограничением расхода	48
2.3.03 Регуляторы перепуска	50
2.4. Регулирующие клапаны	52
2.4.01 Двухходовые регулирующие клапаны	52
2.4.02 Трехходовые регулирующие клапаны	54
2.4.03 Двухходовые регулирующие клапаны с регулятором расхода	56
2.5 Двухходовые регулирующие клапаны для повышенных параметров	57
2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны	57
2.6 Трехходовые регулирующие клапаны для повышенных параметров	65
2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны	65

IMI TA

2.7. Электрические приводы	73
2.7.01 Редукторные электрические приводы	73
2.7.02 Термоэлектрические приводы	79
2.7.03 Поворотные приводы	79
2.8. Запорная арматура	80
2.8.01 Задвижки	80
2.8.02 Латунные шаровые краны	81
2.9. Прочее оборудование ТА	82
2.9.01 TA-SCOPE	82
2.9.02 Прочее ТА	84

IMI PNEUMATEX

3.1. Расширительные баки	87
3.1.01 Расширительные баки с бутил-каучуковой камерой	87
3.1.02 Расширительные баки с SBR мембраной	89
3.1.03 Дополнительное оборудование для расширительных баков	90
3.2. Расширительные баки для питьевого водоснабжения	91
3.2.01 Расширительные баки для водоснабжения с бутил-каучуковой камерой	91
3.2.02 Расширительные проточные баки для водоснабжения с бутил-каучуковой камерой	92
3.3. Оборудование для поддержания давления при помощи компрессоров	93
3.3.01 Установки поддержания давления с компрессорами	93
3.3.02 Основные баки для компрессорных установок	94
3.3.03 Дополнительные баки для компрессорных установок	95
3.4. Оборудование для поддержания давления при помощи насосов	96
3.4.01 Установки поддержания давления с насосами	96
3.4.02 Основные баки для насосных установок	99
3.5. Оборудование для контроля подпитки	100
3.5.01 Установки контроля подпитки Pleno Connect	100
3.5.02 Блоки подпитки	101
3.6. Оборудование для вакуумной дегазации	102
3.6.01 Установки вакуумной дегазации	102
3.7. Оборудование для удаления шлама и воздуха	103
3.7.01 Автоматические воздухоотводчики и сепараторы серии Zeparo ZU	103
3.7.02 Циклонные сепараторы	106
3.7.03 Сепараторы шлама или воздуха (в зависимости от монтажного положения) серии Zeparo ZIO	110
3.8. Предохранительные клапаны	112
3.8.01 Клапаны предохранительные DSV	112
3.9. Промежуточные баки	117
3.9.01 Баки промежуточные	117

1.1.01 Термостатические головки

Изображение	Модификация	Диапазон регулирования температуры, °C	Присоединение	Цвет	Длина капиллярной трубки, м	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	--	---------------	------	-----------------------------	-----	------------------------	---------------

Головка термостатическая жидкостная К со встроенным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	6000-09.500	13,8	THE HEIMEIER
		0 - 28				7000-00.500	12,65	THE HEIMEIER
	С цифровой температурной шкалой	6 - 28				6000-00.600	12,65	THE HEIMEIER
		6 - 28				6020-00.500	17,8	THE HEIMEIER
	Для установки в общественных местах	6 - 28			2,0	6022-00.500	47,53	THE HEIMEIER
		6 - 27			---	7020-00.500	18,11	THE HEIMEIER
		0 - 28				6040-00.500	12,9	THE HEIMEIER
	С защитой от хищения	6 - 28			2,0	6042-00.500	43,48	THE HEIMEIER
		6 - 27				6200-00.500	20,97	THE HEIMEIER
	Для плавательных бассейнов, водолечебниц	15 - 35			---	6200-00.500	20,97	THE HEIMEIER

Головка термостатическая жидкостная К с дистанционным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 27	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	1,25	6001-00.500	39,15	THE HEIMEIER		
					2,0	6002-00.500	40,4	THE HEIMEIER		
					5,0	6005-00.500	44,14	THE HEIMEIER		
					8,0	6008-00.500	47,59	THE HEIMEIER		
					10,0	6010-00.500	49,76	THE HEIMEIER		
		0 - 28			2,0	7002-00.500	40,01	THE HEIMEIER		

Головка термостатическая жидкостная Halo со встроенным датчиком

	С цифровой температурной шкалой	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	7500-00.500	17,08	THE HEIMEIER
		6 - 28		Хром		7500-00.501	28,57	THE HEIMEIER
		0 - 28		Белый RAL 9016		7550-00.500	17,43	THE HEIMEIER
		0 - 28		Хром		7550-00.501	25,64	THE HEIMEIER

Головка термостатическая жидкостная DX со встроенным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	6700-00.500	11,63	THE HEIMEIER
		6 - 28		Пепельно - серый		6700-00.503	16,03	THE HEIMEIER
	Для клапанов Danfoss RA\RTR	6 - 28	RA (M23,5x1,5)	Белый RAL 9016		9724-24.500	16,97	THE HEIMEIER
		16 -28				9724-32.500	16,01	THE HEIMEIER
	Для клапанов Herz	6 - 28	M28 x 1,5			9724-30.500	10,87	THE HEIMEIER
	Для клапанов TA	6 - 28	M28 x 1,5			9724-28.500	12,34	THE HEIMEIER

1.1.01 Термостатические головки

Изображение	Модификация	Диапазон регулирования температуры, °C	Присоединение	Цвет	Длина капиллярной трубки, м	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	--	---------------	------	-----------------------------	-----	------------------------	---------------

Головка термостатическая жидкостная D со встроенным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	6850-00.500	11,43	THE HEIMEIER
	Для клапанов Danfoss RA1RTR		RA (M23,5x1,5)			9720-24.500	17,28	THE HEIMEIER

Головка термостатическая жидкостная S со встроенным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	6853-00.500	11,15	THE HEIMEIER
		16 - 28				6853-32.500	8,37	THE HEIMEIER
	Для клапанов Danfoss RA1RTR	6 - 28	RA (M23,5x1,5)			9726-24.500	16,43	THE HEIMEIER

Головка термостатическая жидкостная B со встроенным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	2500-00.500	22,73	THE HEIMEIER
--	----------------------------------	--------	-----------	----------------	-----	-------------	-------	--------------

Головка термостатическая жидкостная F

	Дистанционный регулятор температуры	0 - 27	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	2,0	2802-00.500	58,57	THE HEIMEIER
					5,0	2805-00.500	63,85	THE HEIMEIER
					8,0	2808-00.500	69,8	THE HEIMEIER
					10,0	2810-00.500	74,31	THE HEIMEIER

Головка термостатическая жидкостная VK со встроенным датчиком для клапанов Danfoss RA1RTR

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	RA (M23,5x1,5)	Белый RAL 9016	---	9710-24.500	20,17	THE HEIMEIER
		0 - 28				9711-24.500	20,73	THE HEIMEIER
	С защитой от хищения	6 - 28				9710-40.500	26,3	THE HEIMEIER

Термостатический жидкостной комплект WK со встроенным датчиком

	Стандартная, настройка от 1 до 5	6 - 28	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	---	7300-00.500	27,54	THE HEIMEIER
--	----------------------------------	--------	-----------	----------------	-----	-------------	-------	--------------

Головка термостатическая жидкостная RTL со встроенным датчиком

	Ограничитель температуры теплоносителя	0 - 50	M30 x 1,5		---	6500-00.500	28,82	THE HEIMEIER
---	--	--------	-----------	--	-----	-------------	-------	--------------

Головка термостатическая жидкостная K с контактным или погружным датчиком

	Контактный датчик с теплопроводящей базой и спиральной пружиной	20 - 50	M30 x 1,5	Белый RAL 9016	2,0	6402-00.500	35,81	THE HEIMEIER
		40 - 70				6602-10.500	49,2	THE HEIMEIER
	Контактный датчик без аксессуаров	10 - 40				6412-09.500	55,32	THE HEIMEIER
		20 - 50				6402-09.500	29,89	THE HEIMEIER
		40 - 70				6602-00.500	40,05	THE HEIMEIER
		60 - 90				6662-00.500	41,58	THE HEIMEIER
		20 - 70				6672-00.500	79,68	THE HEIMEIER
	Спиральный погружной датчик	20 - 70						

1.1.02 Термостатические клапаны с преднастройкой

Изображение	Модификация	DN	Диапазон расхода, л/ч	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----------------------	-----	------------------------	---------------

Клапан термостатический с ограничителем расхода Eclipse, Q_{max} = 150 л/ч, PN10, T_{max} = 120°C, материал корпуса - бронза

	проходной	10	10 - 150	3932-01.000	19,99	THE HEIMEIER
		15		3932-02.000	20,4	THE HEIMEIER
		20		3932-03.000	28,41	THE HEIMEIER
	угловой	10	10 - 150	3931-01.000	18,36	THE HEIMEIER
		15		3931-02.000	19,79	THE HEIMEIER
		20		3931-03.000	27,54	THE HEIMEIER
	осевой	10	10 - 150	3930-01.000	22,95	THE HEIMEIER
		15		3930-02.000	22,34	THE HEIMEIER
	двойной угловой монтаж на радиаторе - слева	10	10 - 150	3933-01.000	28,05	THE HEIMEIER
		15		3933-02.000	25,65	THE HEIMEIER
	двойной угловой монтаж на радиаторе - справа	10	10 - 150	3934-01.000	27,79	THE HEIMEIER
		15		3934-02.000	25,55	THE HEIMEIER
	проходной с коленом	15	10 - 150	3944-02.000	29,43	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	10 - 150	3936-02.000	24,03	THE HEIMEIER
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15	10 - 150	3935-02.000	22,54	THE HEIMEIER
	осевой с наружной резьбой G 3/4	15	10 - 150	3937-02.000	24,99	THE HEIMEIER
	двойной угловой, с внешней резьбой G 3/4 монтаж на радиаторе - слева	15	10 - 150	3938-02.000	26,68	THE HEIMEIER
	двойной угловой, с внешней резьбой G 3/4 монтаж на радиаторе - справа	15	10 - 150	3939-02.000	26,58	THE HEIMEIER

Клапан термостатический с ограничителем расхода Eclipse F, Q_{max} = 150 л/ч, PN10, T_{max} = 120°C, материал корпуса - AMETAL®

	проходной	10	10 - 150	3462-01.000	22,8	THE HEIMEIER
		15		3462-02.000	23,15	THE HEIMEIER
		20		3462-03.000	33,15	THE HEIMEIER
	угловой	10	10 - 150	3461-01.000	20,04	THE HEIMEIER
		15		3461-02.000	20,91	THE HEIMEIER
		20		3461-03.000	31,57	THE HEIMEIER
	осевой	10	10 - 150	3460-01.000	29,38	THE HEIMEIER
		15		3460-02.000	27,44	THE HEIMEIER
		20		3460-03.000	37,53	THE HEIMEIER

1.1.02 Термостатические клапаны с преднастройкой

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Клапан термостатический с преднастройкой V-exact II, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	проходной	10	0,86	3712-01.000	14,0	THE HEIMEIER
		15		3712-01.000	18,46	THE HEIMEIER
		20		3712-03.000	25,09	THE HEIMEIER
	угловой	10	0,86	3711-01.000	16,58	THE HEIMEIER
		15		3711-02.000	16,68	THE HEIMEIER
		20		3711-03.000	24,08	THE HEIMEIER
	осевой	15	0,86	3710-02.000	20,45	THE HEIMEIER
	двойной угловой монтаж на радиаторе - слева	15	0,86	3713-02.000	22,39	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	0,86	3720-02.000	20,86	THE HEIMEIER
	осевой с наружной резьбой G 3/4	15	0,86	3730-02.000	21,78	THE HEIMEIER

Клапан термостатический с преднастройкой Calypso exact, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - AMETAL®

	проходной	10	0,86	3452-01.000	14,27	THE HEIMEIER
		15		3452-02.000	11,98	THE HEIMEIER
		20		3452-03.000	19,03	THE HEIMEIER
	угловой	10	0,86	3451-01.000	12,23	THE HEIMEIER
		15		3451-02.000	11,64	THE HEIMEIER
		20		3451-03.000	21,42	THE HEIMEIER
	осевой	10	0,86	3450-01.000	19,08	THE HEIMEIER
		15		3450-02.000	14,73	THE HEIMEIER
		20		3450-03.000	22,68	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	0,86	3456-02.000	16,44	THE HEIMEIER
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15		3455-02.000	16,2	THE HEIMEIER
	осевой с наружной резьбой G 3/4	15		3457-02.000	20,16	THE HEIMEIER

1.1.03 Термостатические клапаны без преднастройки

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Клапан термостатический без преднастройки Standard, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	проходной	10	1,5	2202-01.000	18,41	THE HEIMEIER
		15	2,0	2202-02.000	18,41	THE HEIMEIER
		20	2,5	2202-03.000	25,19	THE HEIMEIER
		25	5,7	2202-04.000	45,64	THE HEIMEIER
		32	6,7	2202-05.000	72,27	THE HEIMEIER
	угловой	10	2,0	2201-01.000	16,78	THE HEIMEIER
		15	2,0	2201-02.000	16,58	THE HEIMEIER
		20	2,5	2201-03.000	24,28	THE HEIMEIER
		25	5,7	2201-04.000	42,28	THE HEIMEIER
		32	6,7	2201-05.000	68,44	THE HEIMEIER

Клапан термостатический с малым гидравлическим сопротивлением без преднастройки Gravity, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	проходной	10	1,8	2242-01.000	20,96	THE HEIMEIER
		15	2,5	2242-02.000	19,89	THE HEIMEIER
		20	4,5	2242-03.000	34,28	THE HEIMEIER
	угловой	10	2,3	2241-01.000	18,93	THE HEIMEIER
		15	3,1	2241-02.000	19,08	THE HEIMEIER
		20	5,7	2241-03.000	32,54	THE HEIMEIER
	осевой	10	1,5	2245-01.000	20,76	THE HEIMEIER
		15	1,5	2245-02.000	21,53	THE HEIMEIER
	двойной угловой монтаж на радиаторе - справа	10	1,3	2340-01.000	24,43	THE HEIMEIER
		15	1,5	2340-02.000	23,97	THE HEIMEIER
	двойной угловой монтаж на радиаторе - слева	10	1,3	2341-01.000	25,96	THE HEIMEIER
		15	1,5	2341-02.000	25,09	THE HEIMEIER
	проходной с коленом	15	2,5	2244-02.000	27,18	THE HEIMEIER

1.1.03 Термостатические клапаны без преднастройки

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Клапан термостатический без преднастройки Calypso, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - AMETAL®

	проходной	15	2,0	3442-02.000	19,63	THE HEIMEIER
		20	2,5	3442-03.000	29,33	THE HEIMEIER
	угловой	15	2,0	3441-02.000	15,86	THE HEIMEIER
		20	2,5	3441-03.000	28,2	THE HEIMEIER
	осевой	15	1,5	3440-02.000	23,72	THE HEIMEIER
		20	2,0	3440-03.000	33,87	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	2,0	3446-02.000	19,89	THE HEIMEIER
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15	2,0	3445-02.000	17,85	THE HEIMEIER
	осевой с наружной резьбой G 3/4	15	1,5	3447-02.000	23,97	THE HEIMEIER

Клапан термостатический Multi-V, PN16, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	внутренняя резьба	15	1,88	4800-02.000	70,18	THE HEIMEIER
		20	3,57	4800-03.000	71,14	THE HEIMEIER
		25	5,88	4800-04.000	91,24	THE HEIMEIER

1.1.04 Радиаторные запорно-регулирующие клапаны

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Клапан радиаторный запорно-регулирующий с функцией дренажа Regulux, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	проходной	10	1,31	0352-01.000	18,05	THE HEIMEIER
		15	1,31	0352-02.000	19,13	THE HEIMEIER
		20	1,31	0352-03.000	24,43	THE HEIMEIER
	угловой	10	1,31	0351-01.000	16,17	THE HEIMEIER
		15	1,31	0351-02.000	17,49	THE HEIMEIER
		20	1,31	0351-03.000	24,53	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	1,31	0414-02.000	19,99	THE HEIMEIER
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15	1,31	0361-02.000	18,52	THE HEIMEIER

Клапан радиаторный запорно-регулирующий Regutec, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	проходной	10	1,68	0356-01.000	15,81	THE HEIMEIER
		15	1,74	0356-02.000	16,63	THE HEIMEIER
		20	1,93	0356-03.000	22,03	THE HEIMEIER
	угловой	10	1,68	0355-01.000	13,62	THE HEIMEIER
		15	1,74	0355-02.000	17,85	THE HEIMEIER
		20	1,93	0355-03.000	22,08	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	1,74	0366-02.000	17,54	THE HEIMEIER
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15	1,74	0365-02.000	15,61	THE HEIMEIER

Клапан радиаторный запорно-регулирующий Regutec F, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - латунь

	проходной	15	1,74	0332-02.000	11,29	THE HEIMEIER
		20	1,93	0332-03.000	18,36	THE HEIMEIER
	угловой	15	1,74	0331-02.000	11,11	THE HEIMEIER
		20	1,93	0331-03.000	17,5	THE HEIMEIER
	проходной с наружной резьбой G 3/4	15	1,74	0334-02.000	14,24	THE HEIMEIER
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15	1,74	0333-02.000	11,79	THE HEIMEIER

Клапан радиаторный запорно-регулирующий Raditec, PN10, Tmax = 95°C, материал корпуса - латунь

	проходной	10	1,01	0382-01.000	6,28	THE HEIMEIER
		15	1,36	0382-02.000	7,08	THE HEIMEIER
	угловой	15	1,36	0381-02.000	6,82	THE HEIMEIER

1.1.05 Арматура нижнего подключения

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Арматура нижнего подключения с функцией дренажа Vekolux, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	прямой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	1,48	0530-50.000	48,14	THE HEIMEIER
	угловой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	1,48	0531-50.000	51,24	THE HEIMEIER
	прямой 50/50 однотрубная система	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	1,27	0534-50.000	49,43	THE HEIMEIER
	угловой 50/50 однотрубная система	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	1,27	0535-50.000	52,78	THE HEIMEIER

Арматура нижнего подключения Vekotrim, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - латунь

	прямой	Rp 1/2' x G 3/4'	1,8	0564-50.000	12,38	THE HEIMEIER
	прямой	G 3/4' x G 3/4'	1,8	0566-50.000	11,16	THE HEIMEIER
	угловой	Rp 1/2' x G 3/4'	1,8	0565-50.000	12,38	THE HEIMEIER
	угловой	G 3/4' x G 3/4'	1,8	0567-50.000	11,16	THE HEIMEIER

1.1.06 Арматура нижнего подключения для приборов без встроенного клапана

Изображение	Модификация	DN	Диапазон расхода, л/ч	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----------------------	-----	------------------------	---------------

Арматура нижнего подключения с ограничителем расхода Multilux V Eclipse Qmax = 150 л/ч, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	прямой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4"	10 - 150	3865-02.000	70,63	THE HEIMEIER
	угловой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4"	10 - 150	3866-02.000	58,19	THE HEIMEIER

Арматура нижнего подключения с преднастройкой для двухтрубных систем Multilux, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	прямой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4"	0,67 (Kvs)	3850-02.000	57,76	THE HEIMEIER
	угловой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4"	0,67 (Kvs)	3851-02.000	62,58	THE HEIMEIER
	прямой для однострунных систем	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4"	1,5 (Kvs)	3854-02.000	65,43	THE HEIMEIER
	угловой для однострунных систем	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4"	1,5 (Kvs)	3855-02.000	65,13	THE HEIMEIER

Арматура нижнего подключения для радиатора с боковым подключением Duolux 50, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - латунь

	Двухтрубный распределитель проходного типа	DN 15 (1/2")	---	3810-50.000	50,64	THE HEIMEIER
	Двухтрубный распределитель углового типа	DN 15 (1/2")	---	3811-50.000	67,98	THE HEIMEIER
	Труба стальная тонкостенная 15 мм, L = 1100 мм	DN 15 (1/2")	---	3831-15.169	7,91	THE HEIMEIER

Арматура одноточечного подключения для двухтрубной системы E-Z, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	прямой двухтрубная система	DN 15 (1/2")	1,5 (Kvs)	3878-02.000	63,85	THE HEIMEIER
	прямой однострунная система (коэффициент 35/65)	DN 15 (1/2")	1,5 (Kvs)	3876-02.000	68,7	THE HEIMEIER
	угловой двухтрубная система	DN 15 (1/2")	1,5 (Kvs)	3879-02.000	61,92	THE HEIMEIER
	угловой однострунная система (коэффициент 35/65)	DN 15 (1/2")	1,5 (Kvs)	3877-02.000	62,17	THE HEIMEIER

1.1.07 Ручные радиаторные клапаны

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Клапан радиаторный с ручной регулировкой Mikrotherm, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	прямой	10	1,7	0122-01.500	25,6	THE HEIMEIER
		15	2,44	0122-02.500	25,81	THE HEIMEIER
		20	2,66	0122-03.500	32,59	THE HEIMEIER
		25	6,2	0122-04.500	55,74	THE HEIMEIER
		32	8,9	0122-05.500	108,48	THE HEIMEIER
	угловой	10	1,7	0121-01.500	24,83	THE HEIMEIER
		15	2,44	0121-02.500	24,89	THE HEIMEIER
		20	2,66	0121-03.500	33,25	THE HEIMEIER
		25	6,6	0121-04.500	52,38	THE HEIMEIER
		32	10,1	0121-05.500	104,6	THE HEIMEIER

Клапан радиаторный с ручной регулировкой Mikrotherm F, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - латунь

	прямой	15	2,44	3492-02.500	27,54	THE HEIMEIER
		20	2,66	3492-03.500	36,93	THE HEIMEIER
	угловой	15	2,44	3491-02.500	25,4	THE HEIMEIER
		20	2,66	3491-03.500	35,85	THE HEIMEIER

1.1.08 Комплекты термостатического оборудования

Изображение	Модификация	DN	Диапазон расхода, л/ч	Цвет	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----------------------	------	-----	------------------------	---------------

Комплект нижнего подключения для полотенцесушителя или дизайн-радиатора Multilux 4 Eclipse set в составе: Multilux Eclipse, кожух декоративный, термостатическая головка Halo

	прямой / угловой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	10 - 150	Белый RAL 9016	9690-58.800	78,95	THE HEIMEIER
	прямой / угловой	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	10 - 150	Хром	9690-59.800	101,08	THE HEIMEIER

Комплект нижнего подключения для полотенцесушителя или дизайн-радиатора Multilux 4 set в составе: Multilux, кожух декоративный, термостатическая головка Halo

	прямой / угловой двухтрубная система	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	0,67 (Kvs)	Белый RAL 9016	9690-27.800	77,98	THE HEIMEIER
	прямой / угловой двухтрубная система	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	0,67 (Kvs)	Хром	9690-28.800	100,12	THE HEIMEIER
	прямой / угловой однострунная система	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	1,5 (Kvs)	Белый RAL 9016	9690-42.800	95,58	THE HEIMEIER
	прямой / угловой однострунная система	Rp1/2 / G3/4 x G 3/4'	1,5 (Kvs)	Хром	9690-43.800	117,71	THE HEIMEIER

1.2.01 Регулирующие блоки для теплого пола

Изобра- жение	Модификация	DN	Диапазон расхода, л/ч	Цвет	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Клапан с ограничителем расхода Eclipse для термостатической головки RTL, Qmax = 150 л/ч, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза							
	осевой	15	10 - 150	---	9113-02.000	19,07	THE HEIMEIER
	прямой	15	10 - 150		9114-02.000	23,86	THE HEIMEIER
Клапан с предварительной настройкой V-exact II для термостатической головки RTL, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза							
	осевой	15	0,86 (Kvs)	---	9103-02.000	16,01	THE HEIMEIER
	прямой	15	0,86 (Kvs)		9104-02.000	16,8	THE HEIMEIER
Головка термостатическая RTL для ограничителя температуры обратного потока теплоносителя							
	с тепловым адаптером специально для радиаторных термостатических клапанов 0 °C - 50 °C	---	---	Белый RAL 9016	6510-00.500	30,09	THE HEIMEIER
Клапан без предварительной настройки с ограничителем температуры обратного потока RTL, PN10, Tmax=120 °C, материал корпуса - бронза							
	угловой с наружной резьбой G 3/4	15 (G3/4)	2,0 (Kvs)	Белый RAL 9016	9153-02.800	50,59	THE HEIMEIER
	прямой с наружной резьбой G 3/4	15 (G3/4)	2,0 (Kvs)		9154-02.800	52,28	THE HEIMEIER
	осевой	15 (G1/2)	2,0 (Kvs)		9173-02.800	50,71	THE HEIMEIER
	прямой	15 (G1/2)	2,0 (Kvs)		9174-02.800	51,93	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола с ограничителем расхода для регулирования температуры воздуха с головкой K Multibox Eclipse K с диапазоном 6-28 °C, резьба G 3/4', DN15, Qmax = 150 л/ч, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа K	15 (G3/4)	10 - 150	Белый RAL 9016	9318-00.800	76,53	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола с ограничителем расхода для ограничения температуры обратного потока с головкой RTL Multibox Eclipse RTL с диапазоном 0-50 °C, резьба G 3/4', DN15, Qmax = 150 л/ч, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL	15 (G3/4)	10 - 150	Белый RAL 9016	9319-00.800	117,43	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола с ограничителем расхода для ограничения температуры обратного потока и регулирования температуры воздуха с головками K и RTL Multibox Eclipse K-RTL с диапазоном 6-28/0-50 °C, резьба G 3/4', DN15, Qmax = 150 л/ч, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL и K	15 (G3/4)	10 - 150	Белый RAL 9016	9317-00.800	125,12	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола для регулирования температуры воздуха с головкой K Multibox K с диапазоном 6-28 °C, резьба G 3/4', DN15, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа K	15 (G3/4)	0,67 (Kvs)	Белый RAL 9016	9302-00.800	90,23	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола для ограничения температуры обратного потока с головкой RTL Multibox RTL с диапазоном 0-50 °C, резьба G 3/4', DN15, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL	15 (G3/4)	0,67 (Kvs)	Белый RAL 9016	9304-00.800	110,23	THE HEIMEIER
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL			Хром	9304-00.801	151,84	THE HEIMEIER

1.2.01 Регулирующие блоки для теплого пола

Изображение	Модификация	DN	Диапазон расхода, л/ч	Цвет	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола для ограничения температуры обратного потока и регулирования температуры воздуха с головками K и RTL Multibox K-RTL с диапазоном 6-28/0-50 °C, резьба G 3/4', DN15, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL и K	15 (G3/4)	0,67 (Kvs)	Белый RAL 9016	9301-00.800	121,79	THE HEIMEIER
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL и K			Хром	9301-00.801	157,28	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола для регулирования температуры воздуха с головкой F Multibox F с диапазоном 6-28 °C, резьба G 3/4', DN15, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа F	15 (G3/4)	1,35 (Kvs)	Белый RAL 9016	9306-00.800	116,74	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола для подключения электроприводов Multibox C/E , резьба G 3/4', DN15, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого при помощи комнатных термостатов в сочетании с термо- или сервоприводами	15 (G3/4)	1,35 (Kvs)	Белый RAL 9016	9308-00.800	85,07	THE HEIMEIER
Встраиваемый блок регулирования контура теплого пола для ограничения температуры обратного потока и подключения привода Multibox C/RTL с диапазоном 0-50 °C, резьба G 3/4', DN15, PN10, Tmax = 90°C, материал корпуса - бронза							
	Индивидуальный регулятор температуры теплого пола с термостатической головкой типа RTL	15 (G3/4)	1,35 (Kvs)	Белый RAL 9016	9303-00.800	105,46	THE HEIMEIER

1.2.02 Коллекторы

Изображение	Модификация	Диапазон расхода, л/ч	Кол-во контуров	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Коллектор распределительный с ограничителями и индикаторами расхода Dynascon Eclipse , вход - 1', выходы - G 3/4', Qmax на каждый контур = 300 л/ч, Tmax = 70°C, PN6, материал коллектора - нержавеющая сталь						
	Распределительный вентильный блок обеспечивает автоматическое поддержание расхода в л/ч на каждом из нагревательных контуров системы напольного отопления	30 - 300	2	9340-02.800	128,42	THE HEIMEIER
			3	9340-03.800	161,45	THE HEIMEIER
			4	9340-04.800	195,38	THE HEIMEIER
			5	9340-05.800	226,58	THE HEIMEIER
			6	9340-06.800	255,92	THE HEIMEIER
			7	9340-07.800	285,28	THE HEIMEIER
			8	9340-08.800	315,54	THE HEIMEIER
			9	9340-09.800	345,82	THE HEIMEIER
			10	9340-10.800	375,18	THE HEIMEIER
			11	9340-11.800	405,44	THE HEIMEIER
			12	9340-12.800	434,81	THE HEIMEIER
Коллектор распределительный с преднастройкой и ротаметрами Dypalux , вход - 1', выходы - G 3/4', Tmax = 60°C, PN6, материал коллектора - нержавеющая сталь						
	Распределительный вентильный блок непосредственно регулирует расход в отдельных нагревательных контурах в л/мин	1,12 / 2,56 (Kvs) подача / обратка	2	9320-02.800	74,31	THE HEIMEIER
			3	9320-03.800	97,15	THE HEIMEIER
			4	9320-04.800	116,98	THE HEIMEIER
			5	9320-05.800	138,03	THE HEIMEIER
			6	9320-06.800	154,85	THE HEIMEIER
			7	9320-07.800	171,78	THE HEIMEIER
			8	9320-08.800	188,78	THE HEIMEIER
			9	9320-09.800	207,24	THE HEIMEIER
			10	9320-10.800	224,11	THE HEIMEIER
			11	9320-11.800	241,24	THE HEIMEIER
			12	9320-12.800	258,51	THE HEIMEIER

1.2.03 Прочее оборудование для регулирования теплого пола

Изображение	Описание	Размер, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	----------	------------	-----	------------------------	---------------

Присоединительные комплекты для коллекторов

	S - соединение. Для присоединительного комплекта 3. Вспомогательное устройство подключения обратной трубы в шкафу для распределительного блока	---	9339-00.362	95,48	THE HEIMEIER
	Комплект присоединительный для коллектора №1 - с шаровыми кранами Globo, DN 20	---	9339-01.800	63,36	THE HEIMEIER
	Комплект присоединительный для коллектора №2 - с балансировочным клапаном STAD и шаровым краном Globo, DN 20	---	9339-02.800	128,97	THE HEIMEIER
	Комплект присоединительный для коллектора №3 - с сепаратором микропузырьков Zeparo Vent на подаче и сепаратором частиц шлама Zeparo Dirt на обратке, DN 20	---	9339-03.800	209,42	THE HEIMEIER
	Комплект присоединительный для коллектора №4 - с шаровым краном Globo DN 20, включая втулку для подключения теплосчетчика на обратке	---	9339-04.800	188,07	THE HEIMEIER
	Комплект присоединительный для коллектора №5 - со смесительным узлом для регулирования температуры на подаче	---	9339-05.800	636,48	THE HEIMEIER

Шкаф для распределительных блоков , для скрытого монтажа, глубина установки 110-150 мм, материал - сталь

	Шкаф для распределительных блоков, для скрытого монтажа	размер 1, 490 x 710	9339-80.800	153	THE HEIMEIER
		размер 2, 575 x 710	9339-81.800	164,22	THE HEIMEIER
		размер 3, 725 x 710	9339-82.800	181,82	THE HEIMEIER
		размер 4, 815 x 710	9339-83.800	209,87	THE HEIMEIER
		размер 5, 1025 x 710	9339-84.800	225,93	THE HEIMEIER
		размер 6, 1175 x 710	9339-85.800	267,75	THE HEIMEIER
	Шкаф для распределительных блоков, для настенного монтажа	размер 1, 496 x 620	9339-90.800	177,99	THE HEIMEIER
		размер 2, 582 x 620	9339-91.800	185,13	THE HEIMEIER
		размер 3, 732 x 620	9339-92.800	199,92	THE HEIMEIER
		размер 4, 882 x 620	9339-93.800	216,49	THE HEIMEIER
		размер 5, 1032 x 620	9339-94.800	233,07	THE HEIMEIER
		размер 6, 1182 x 620	9339-95.800	264,69	THE HEIMEIER

1.2.03 Прочее оборудование для регулирования теплого пола

Изображение	Описание	Размер, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	----------	------------	-----	------------------------	---------------

Комплект для теплого пола в составе: клапан Gravity, клапан Mikrotherm, головка K, защитный выключатель насоса

	Комплект 1 – площадь поверхности пола до 45 м2 в составе: Термостатический клапан DN10(3/8") Вентиль с ручной регулировкой «Mikrotherm» DN15(1/2") Термостатическая головка с контактным датчиком 20-50°C Защитный электрический выключатель насоса 20-90°C NC 1-2: 16(2,5)A/250V AC; NO 1-3: 2,5A/250V AC	---	9690-01.000	125,36	THE HEIMEIER
	Комплект 2 – площадь поверхности пола до 85 м2 в составе: Термостатический клапан DN15(1/2") Вентиль с ручной регулировкой «Mikrotherm» DN20(3/4") Термостатическая головка с контактным датчиком 20-50°C Защитный электрический выключатель насоса 20-90°C NC 1-2: 16(2,5)A/250V AC; NO 1-3: 2,5A/250V AC	---	9690-02.000	130,92	THE HEIMEIER
	Комплект 3 – площадь поверхности пола до 120 м2 в составе: Термостатический клапан DN20(3/4") Вентиль с ручной регулировкой «Mikrotherm» DN25(1") Термостатическая головка с контактным датчиком 20-50°C Защитный электрический выключатель насоса 20-90°C NC 1-2: 16(2,5)A/250V AC; NO 1-3: 2,5A/250V AC	---	9690-03.000	166,67	THE HEIMEIER
	Комплект 4 – площадь поверхности пола до 160 м2 в составе: Термостатический клапан DN25(1") Вентиль с ручной регулировкой «Mikrotherm» DN32(1 1/4") Термостатическая головка с контактным датчиком 20-50°C Защитный электрический выключатель насоса 20-90°C NC 1-2: 16(2,5)A/250V AC; NO 1-3: 2,5A/250V AC	---	9690-04.000	229,91	THE HEIMEIER

1.3.01 Термостаты

Изображение	Описание	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Термостат комнатный, диапазон - 5-30 °C, U = 230 В, AC				
	без режима понижения температуры	1936-00.500	28,72	THE HEIMEIER
	с режимом понижения температуры	1938-00.500	40,6	THE HEIMEIER
Термостат комнатный, диапазон - 5-30 °C, U = 24 В, AC				
	без режима понижения температуры	1946-00.500	34,28	THE HEIMEIER

1.3.02 Термостатические вставки

Изображение	Модификация	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Термостатические вставки с предварительной настройкой, подключение термоэлемента M30x1,5, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - латунь					
	Вставка термостатическая с 6-ти ступенчатой преднастройкой VHV 4324	0,98	4324-03.301	8,62	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с 6-ти ступенчатой преднастройкой VHV 4333	0,98	4333-00.301	7,85	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с 8-ми ступенчатой преднастройкой VHV8S 4360	1,43	4335-16.300	7,24	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с 6-ти ступенчатой преднастройкой VHV 4340	0,98	4340-00.301	11,58	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с 8-ми ступенчатой преднастройкой VHV8S 4343	1,43	4343-01.300	9,28	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с 8-ми ступенчатой преднастройкой VHV8S 4360	1,43	4360-00.300	7,14	THE HEIMEIER

1.3.03 Адаптеры, фитинги, аксессуары

Изображение	Описание	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Адаптеры				
	Адаптер для подключения термозадающих элементов Heimeier на клапаны Danfoss RAVL	9700-24.700	11,53	THE HEIMEIER
	Адаптер для подключения термозадающих элементов Heimeier на клапаны Herz M28x1,5	9700-30.700	6,12	THE HEIMEIER
	Адаптер для подключения термозадающих элементов Heimeier на клапаны Danfoss RAIRTR	9702-24.700	6,68	THE HEIMEIER
	Адаптер для подключения термозадающих элементов Heimeier на термостатические вставки с зажимным устройством 20x1	9703-24.700	7,29	THE HEIMEIER
	Адаптер для подключения термозадающих элементов Heimeier на термостатические вставки с зажимным устройством 23,5x1,5	9704-24.700	3,57	THE HEIMEIER
Фитинги				
	Фитинг резьбовой DN 15 , соединение к клапану G 3/4', выход - наружная резьба R 1/2'	0601-02.350	3,98	THE HEIMEIER
	Фитинг резьбовой DN 20 с плоским уплотнением, соединение к клапану G 1', выход - наружная резьба R 3/4', материал - латунь	0601-03.350	7,29	THE HEIMEIER
	Фитинг резьбовой DN 25 с плоским уплотнением, соединение к клапану G 1 1/4', выход - наружная резьба R 1', материал - латунь	0601-04.350	10,92	THE HEIMEIER
	Фитинг резьбовой DN 32 с плоским уплотнением, соединение к клапану G 1 1/2', выход - наружная резьба R 1 1/4', материал - латунь	0601-05.350	18,46	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для PE-X труб 12x1,1 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1311-12.351	7,55	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для PE-X труб 14x2 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1311-14.351	8,45	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для PE-X труб 16x1,5 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1335-16.351	6,73	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для PE-X труб 16x2 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1311-16.351	7,72	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для PE-X труб 20x2 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1311-20.351	9,73	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для PE-X труб 18x2,5 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1312-18.351	16,68	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 15 мм , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1313-15.351	5,92	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 18 мм , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1313-18.351	5,25	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для металлопластиковых труб 16x2 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1331-16.351	7,59	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для металлопластиковых труб 18x2 , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	1331-18.351	16,29	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 12 мм , соединение к клапану Rp 3/8', материал - латунь	2201-12.351	8,63	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 15 мм , соединение к клапану Rp 1/2', материал - латунь	2201-15.351	2,94	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 16 мм , соединение к клапану Rp 1/2', материал - латунь	2201-16.351	3,81	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 18 мм , соединение к клапану Rp 1/2', материал - латунь	2201-18.351	7,46	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для тонкостенных стальных труб 15 мм , соединение к клапану Rp 1/2'	3831-10.021	2,19	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 12 мм , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	3831-12.351	4,74	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 15 мм , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	3831-15.351	3,73	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 16 мм , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	3831-16.351	4,96	THE HEIMEIER
	Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб 18 мм , соединение к клапану G 3/4', материал - латунь	3831-18.351	4,69	THE HEIMEIER

1.3.03 Адаптеры, фитинги, аксессуары

Изображение	Описание	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Фитинги				
	Патрубок резьбовой для трехходовых клапанов Heimeier DN 15 , выход - наружная резьба R 1/2'	4160-02.010	1,99	THE HEIMEIER
	Патрубок резьбовой для трехходовых клапанов Heimeier DN 20 , выход - наружная резьба R 3/4'	4160-03.010	4,28	THE HEIMEIER
	Патрубок резьбовой для трехходовых клапанов Heimeier DN 25 , выход - наружная резьба R 1'	4160-04.010	6,28	THE HEIMEIER
	Патрубок резьбовой для трехходовых клапанов Heimeier DN 32 , выход - наружная резьба R 1 1/4'	4160-05.010	10,46	THE HEIMEIER
Теплоизоляционные кожухи				
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN10/15, материал - полипропилен	0600-02.553	5,66	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN 20, материал - полипропилен	0600-03.553	7,19	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN 25, материал - полипропилен	0600-04.553	9,33	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN 32, материал - полипропилен	0600-05.553	12,08	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN 40, материал - полипропилен	0600-06.553	14,69	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN 50, материал - полипропилен	0600-08.553	17,49	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней резьбой/пресс-фитингом DN 15, материал - полипропилен	0601-02.553	5,36	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней и наружной резьбой DN 20, материал - полипропилен	0601-03.553	7,19	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней и наружной резьбой DN 25, материал - полипропилен	0601-04.553	9,33	THE HEIMEIER
	Теплоизоляция для кранов Globo с внутренней и наружной резьбой DN 32, материал - полипропилен	0601-05.553	12,08	THE HEIMEIER
Аксессуары				
	Ручка регулирующая для клапана Mikrotherm , цвет - белый	0122-02.327	0,82	THE HEIMEIER
	Устройство для дренажа и заполнения под шланг 1/2' для Regulux, Multilux	0301-00.102	23,82	THE HEIMEIER
	Устройство поворотное для дренажа и заполнения под шланг 1/2' для Vekolux	0311-00.102	40,44	THE HEIMEIER
	Розетка декоративная сдвоенная из белого пластика , цвет - белый	0520-00.093	1,18	THE HEIMEIER
	Ключ для настройки термоголовки B, клапанов Exact до 2011 г. выпуска, Regulux и Vekolux	0530-01.433	2,7	THE HEIMEIER
	Ниппель переходной R 1/2' x G 3/4' для гарнитур нижнего подключения	0550-22.350	1,99	THE HEIMEIER
	Термометр для шаровых кранов GLOBO DN 10-32 с диапазоном 0-120°C красного цвета	0600-00.380	8,86	THE HEIMEIER
	Термометр для шаровых кранов GLOBO DN 10-32 с диапазоном 0-120°C синего цвета	0600-01.380	8,86	THE HEIMEIER
	Термометр для шаровых кранов GLOBO DN 40-50 с диапазоном 0-120°C красного цвета	0600-06.380	12,8	THE HEIMEIER
	Термометр для шаровых кранов GLOBO DN 40-50 с диапазоном 0-120°C синего цвета	0600-07.380	12,8	THE HEIMEIER
	Ручка для ручного регулирования , присоединение - M30x1,5, цвет - белый, Tmax = 100°C	1303-01.325	2,91	THE HEIMEIER
	Ручка для ручного регулирования , присоединение - M30x1,5, цвет - хромированный, Tmax = 100°C	1303-10.325	5,61	THE HEIMEIER
	Трансформатор , Uвых = 24 В, Pmax = 60 ВА	1600-00.000	355,93	THE HEIMEIER

1.3.03 Адаптеры, фитинги, аксессуары

Изображение	Описание	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Аксессуары				
	Стойка для установки термостата, цвет - белый, размеры - 83 x 83 x 8 мм	1936-00.433	4,69	THE HEIMEIER
	Защитный электрический выключатель насоса	1991-00.000	29,99	THE HEIMEIER
	Колпачок защитный M30x1,5, цвет - черный	2001-00.072	0,1	THE HEIMEIER
	Ручка для ручного регулирования со стопорным кольцом, присоединение - M30x1,5, цвет - белый, Tmax = 100°C	2001-00.325	4,34	THE HEIMEIER
	Заглушка для термостатических клапанов, присоединение - R 1/2", материал - латунь	2001-02.314	7,09	THE HEIMEIER
	Удлинитель штока для термостатических клапанов, цвет - черный, L = 15 мм	2001-15.700	2,45	THE HEIMEIER
	Колпачок защитный, цвет - белый	2077-05.072	0,46	THE HEIMEIER
	Колпачок защитный M30x1,5, цвет - белый	2101-00.072	0,1	THE HEIMEIER
	Колпачок защитный M30x1,5, цвет - синий	2241-00.072	0,1	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с малым гидравлическим сопротивлением для замены в клапанах Gravity DN 10, 15	2340-02.299	5,1	THE HEIMEIER
	Кожух декоративный для Multilux, цвет - белый, материал - пластик	3850-10.553	2,29	THE HEIMEIER
	Кожух декоративный для Multilux, цвет - слоновая кость, материал - пластик	3850-10.900	21,88	THE HEIMEIER
	Кожух декоративный для Multilux, цвет - хромированный, материал - пластик	3850-12.553	17,18	THE HEIMEIER
	Кожух декоративный для Multilux из белого пластика, цвет - белый, материал - пластик	3850-50.553	3,31	THE HEIMEIER
	Ключ для настройки клапанов Eclipse	3930-02.142	0,46	THE HEIMEIER
	Тройник для присоединения радиатора с байпасом в однотрубной системе 4154, резьба Rp 1" x R 1/2" x R 1/2", DN 15, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза	4154-02.000	21,93	THE HEIMEIER
	Ключ для настройки клапанов Exact	4360-00.142	1,02	THE HEIMEIER
	Вставка термостатическая с 8-ми ступенчатой преднастройкой VHV8S, подключение термоэлемента M30x1,5, присоединение к радиатору G 1/2", нижний диаметр 15,7 мм, внутренняя глубина 44,3 мм, Kvs = 1,43 м3/ч, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - латунь	4365-00.300	8,78	THE HEIMEIER
	Ключ для снятия кожуха головок K, VK, WK, F, RTL	6000-00.138	6,33	THE HEIMEIER
	База теплопроводящая со спиральной пружиной для накладного монтажа термодатчиков K с контактным датчиком, материал - алюминий, медь	6402-00.200	6,33	THE HEIMEIER
	Гильза закладная для погружного монтажа термодатчиков K с контактным датчиком, присоединение - R 1/2", L = 186 мм, материал - медь	6602-00.363	23,72	THE HEIMEIER
	Панель декоративная для Multibox K, RTL, K-RTL, цвет - белый	9300-00.800	6,98	THE HEIMEIER
	Вставка для Multibox 4 RTL до 08.2013 для обратного направления потока	9304-03.300	13,47	THE HEIMEIER
	Кожух декоративный для Multibox RTL, цвет - карбон, нержавеющая сталь, материал - пластик	9304-08.900	127,76	THE HEIMEIER

1.4 Клапаны перепуска

Изображение	Модификация	DN	Макс. расход, м ³ /ч	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	------------------------------------	-----	---------------------------------	------------------

Клапан перепускной Hydrolux, диапазон настройки 5-50 кПа, Tmax = 120 °C, PN16, материал корпуса - бронза

	внутренняя резьба	20	2,0	5501-03.000	75,21	THE HEIMEIER
		25	3,5	5501-04.000	96,29	THE HEIMEIER
		32	7,0	5501-05.000	112,3	THE HEIMEIER
	с плоским уплотнением, внутренняя резьба	20	2,0	5503-03.000	98,63	THE HEIMEIER
		25	3,5	5503-04.000	125,51	THE HEIMEIER

1.5 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Клапан регулирующий трехходовой, PN10, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза						
	разделительный наружная резьба	15	2,47	4160-02.000	54,32	THE HEIMEIER
		20	3,48	4160-03.000	67,12	THE HEIMEIER
		25	5,12	4160-04.000	81,8	THE HEIMEIER
	смесительный наружная резьба	15	2,5	4170-02.000	48,45	THE HEIMEIER
		20	3,5	4170-03.000	71,09	THE HEIMEIER
		25	4,6	4170-04.000	82,42	THE HEIMEIER
		32	6,4	4170-05.000	106,18	THE HEIMEIER
	смесительный с тройником наружная резьба	15	2,5	4172-02.000	68,65	THE HEIMEIER

1.6 Термoeлектрические приводы

Изображение	Модификация	Напряжение питания, В	Ход штока, мм	Время операц. цикла, мин	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	-----------------------	---------------	--------------------------	-----	------------------------	---------------

Привод термoeлектрический EMOtes, присоединение M30x1,5, длина кабеля: 1 м, до 2 м длина кабеля – по запросу.

	нормально-закрытый (NC)	230 AC\DC	3,5	3	1807-00.500	21,25	THE HEIMEIER
	нормально-открытый (NO)		2,6		1809-00.500	21,25	THE HEIMEIER
	нормально-закрытый (NC)	24 AC\DC	3,5		1827-00.500	21,25	THE HEIMEIER
	нормально-открытый (NO)		2,6		1829-00.500	21,25	THE HEIMEIER

1.7 Бронзовые шаровые краны

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------	----	-----	-----	------------------------	---------------

Кран шаровой Globo H, T_{max} = 120°C, PN16, материал корпуса - бронза

	внутренняя резьба	10	6	0600-01.000	22,08	THE HEIMEIER
		15	6	0600-02.000	19,79	THE HEIMEIER
		20	14	0600-03.000	21,58	THE HEIMEIER
		25	25	0600-04.000	29,73	THE HEIMEIER
		32	42	0600-05.000	40,13	THE HEIMEIER
		40	65	0600-06.000	70,29	THE HEIMEIER
		50	100	0600-08.000	105,31	THE HEIMEIER
	внутренняя резьба\наружная резьба	15	6	0601-02.000	29,82	THE HEIMEIER
		20	14	0601-03.000	35,12	THE HEIMEIER
		25	25	0601-04.000	43,15	THE HEIMEIER
		32	42	0601-05.000	55,68	THE HEIMEIER
	с дренажем, внутренняя резьба	15	6	0615-02.000	35,55	THE HEIMEIER
		20	14	0615-03.000	31,16	THE HEIMEIER
		25	25	0615-04.000	36,98	THE HEIMEIER
		32	42	0615-05.000	49,93	THE HEIMEIER
		40	65	0615-06.000	67,43	THE HEIMEIER
		50	100	0615-08.000	90,48	THE HEIMEIER

Кран шаровой Globo P, внутренняя резьба\фланец, T_{max} = 120°C, PN16, материал корпуса - бронза

	внутренняя резьба\фланец 1"	25	25	0620-04.000	31,78	THE HEIMEIER
		32	25	0620-45.000	36,88	THE HEIMEIER
	внутренняя резьба\фланец 1 1/4"	32	42	0620-05.000	44,43	THE HEIMEIER

Кран шаровой с обратным клапаном Globo P-S, внутренняя резьба\фланец, T_{max} = 90°C, PN16, материал корпуса - бронза

	внутренняя резьба\фланец 1"	25	8	0630-04.000	39,07	THE HEIMEIER
		32	8	0630-45.000	43,76	THE HEIMEIER
	внутренняя резьба\фланец 1 1/4"	32	10	0630-05.000	53,6	THE HEIMEIER

Кран шаровой Globo S, T_{max} = 150°C, PN16, материал корпуса - бронза

	внутренняя резьба	15	6	0645-02.000	31,98	THE HEIMEIER
		25	25	0645-04.000	39,33	THE HEIMEIER
		32	42	0645-05.000	51,92	THE HEIMEIER

1.7 Бронзовые шаровые краны

Изображение	Модификация	DN	Kvs	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Кран шаровой для питьевого водоснабжения Globo D, Tmax = 120°C, PN16, материал корпуса - бронза						
	внутренняя резьба	15	6	0670-02.000	29,97	THE HEIMEIER
		20	14	0670-03.000	33,63	THE HEIMEIER
		25	25	0670-04.000	47,99	THE HEIMEIER
		32	42	0670-05.000	61,95	THE HEIMEIER
		40	65	0670-06.000	90,8	THE HEIMEIER
		50	100	0670-08.000	123,74	THE HEIMEIER
	с дренажем, внутренняя резьба	15	6	0675-02.000	52,15	THE HEIMEIER
		20	14	0675-03.000	51,66	THE HEIMEIER
		25	25	0675-04.000	66,13	THE HEIMEIER
		32	42	0675-05.000	83,53	THE HEIMEIER

2.1.01 Ручные балансировочные клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----	-----	------------------------	---------------

Клапан балансировочный ручной STAD, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN25, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	10	1,36	с дренажем	52851610	€ 85,05	TA Balancing & Control
		15	2,56		52851615	€ 87,38	TA Balancing & Control
		20	5,39		52851620	€ 90,75	TA Balancing & Control
		25	8,59		52851625	€ 103,61	TA Balancing & Control
		32	14,2		52851632	€ 131,61	TA Balancing & Control
		40	19,3		52851640	€ 162,84	TA Balancing & Control
		50	32,3		52851650	€ 202,22	TA Balancing & Control
	внутренняя резьба	10	1,36	без дренажа	52851010	€ 61,33	TA Balancing & Control
		15	2,56		52851015	€ 61,99	TA Balancing & Control
		20	5,39		52851020	€ 65,98	TA Balancing & Control
		25	8,59		52851025	€ 80,64	TA Balancing & Control
		32	14,2		52851032	€ 113,46	TA Balancing & Control
		40	19,3		52851040	€ 130,66	TA Balancing & Control
		50	32,3		52851050	€ 163,86	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный ручной STADA, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN25, материал корпуса - AMETAL©

	наружная резьба	10	1,36	с дренажем	52852610	€ 112,59	TA Balancing & Control
		15	2,56		52852615	€ 114,21	TA Balancing & Control
		20	5,39		52852620	€ 120,19	TA Balancing & Control
		25	8,59		52852625	€ 136,11	TA Balancing & Control
		32	14,2		52852632	€ 177,62	TA Balancing & Control
		40	19,3		52852640	€ 219,35	TA Balancing & Control
		50	32,3		52852650	€ 424,46	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный ручной STAD-C, Tmin=-20, Tmax = 150°C, PN20, материал корпуса - AMETAL©
(Если температура выше 120°C, рукоятка должна быть удалена.)

	наружная резьба	15	2,56	без дренажа	52156014	€ 118,28	TA Balancing & Control
		20	5,39		52156020	€ 134,20	TA Balancing & Control
		25	8,59		52156025	€ 161,37	TA Balancing & Control
		32	14,2		52156032	€ 190,84	TA Balancing & Control
		40	19,3		52156040	€ 213,40	TA Balancing & Control
		50	32,3		52156050	€ 245,28	TA Balancing & Control

2.1.01 Ручные балансировочные клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----	-----	------------------------	---------------

Клапан балансировочный ручной STAD-R с уменьшенным Kv, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN25, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	1,27	с дренажем	52873615	€ 92,26	TA Balancing & Control
		20	2,63		52873620	€ 101,56	TA Balancing & Control
		25	4,91		52873625	€ 128,48	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный ручной для питьевого водоснабжения STAD-B, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN25, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	2,32	с дренажем	52751615	€ 99,97	TA Balancing & Control
		20	5,35		52751620	€ 91,83	TA Balancing & Control
		25	8,25		52751625	€ 107,79	TA Balancing & Control
		32	13,7		52751632	€ 141,97	TA Balancing & Control
		40	20,1		52751640	€ 170,50	TA Balancing & Control
		50	31,4		52751650	€ 210,48	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный ручной TBV, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15 LF	0,9	16	52137115	€ 50,83	TA Balancing & Control
		15 NF	1,8		52138115	€ 50,73	TA Balancing & Control
		20 NF	3,4		52138120	€ 51,98	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный ручной STAF, Tmin=-10, Tmax = 120°C, материал корпуса - чугун

	фланцевый	65	85	16	52181065	€ 349,48	TA Balancing & Control
		80	120		52181080	€ 550,47	TA Balancing & Control
		100	190		52181090	€ 698,63	TA Balancing & Control
		125	300		52181091	€ 1087,15	TA Balancing & Control
		150	420		52181092	€ 1360,41	TA Balancing & Control

2.1.01 Ручные балансировочные клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Клапан балансировочный ручной STAF-SG,Tmin=-20, Tmax = 120°C, материал корпуса - ковкий чугун							
	фланцевый	20	5,7	25	52182020	€ 166,88	TA Balancing & Control
		25	8,7		52182025	€ 182,38	TA Balancing & Control
		32	14,2		52182032	€ 197,27	TA Balancing & Control
		40	19,2		52182040	€ 243,92	TA Balancing & Control
		50	33		52182050	€ 275,41	TA Balancing & Control
		65	85		52182065	по запросу	TA Balancing & Control
		80	120		52182080	по запросу	TA Balancing & Control
		100	190		52182090	по запросу	TA Balancing & Control
		125	300		52182091	по запросу	TA Balancing & Control
		150	420		52182092	по запросу	TA Balancing & Control
		200	765		52182093	по запросу	TA Balancing & Control
		250	1185		52182094	по запросу	TA Balancing & Control
		300	1450		52182095	по запросу	TA Balancing & Control
		350	2200		52182096	по запросу	TA Balancing & Control
		400	2780		52182097	по запросу	TA Balancing & Control
	фланцевый	200	765	16	52181093	€ 2998,80	TA Balancing & Control
		250	1185		52181094	€ 4564,24	TA Balancing & Control
		300	1450		52181095	€ 6003,93	TA Balancing & Control
		350	2200		52181096	€ 13778,60	TA Balancing & Control
		400	2780		52181097	€ 17854,99	TA Balancing & Control

2.1.01 Ручные балансировочные клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Модификация	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	-------------	-----	------------------------	---------------

Клапан балансировочный ручной STAF-SGT, Tmin=-20, Tmax = 150°C, материал корпуса - ковкий чугун
(Если температура выше 120°C, для DN 20-150 рукоятка должна быть удалена.)

	фланцевый	20	5,7	25	52182820	€ 331,54	TA Balancing & Control
		25	8,7		52182825	€ 415,28	TA Balancing & Control
		32	14,2		52182832	€ 391,82	TA Balancing & Control
		40	19,2		52182840	€ 417,73	TA Balancing & Control
		50	33		52182850	€ 470,30	TA Balancing & Control
	фланцевый	65	85		52182865	€ 1012,89	TA Balancing & Control
		80	120		52182880	€ 1122,70	TA Balancing & Control
		100	190		52182890	€ 1635,49	TA Balancing & Control
		125	300		52182891	€ 2074,22	TA Balancing & Control
		150	420		52182892	€ 2608,81	TA Balancing & Control
		200	765		52182893	€ 4828,28	TA Balancing & Control
		250	1185		52182894	€ 6945,11	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный ручной STAF-R, Tmax = 120°C, материал корпуса - бронза

	фланцевый	65	85	16	52181765	€ 1776,39	TA Balancing & Control
		80	120		52181780	€ 2199,03	TA Balancing & Control
		100	190		52181790	€ 2792,04	TA Balancing & Control
		125	300		52181791	€ 3960,15	TA Balancing & Control
		150	420		52181792	€ 4910,02	TA Balancing & Control

2.1.02 Стальные балансировочные краны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
	приварной	15	5,83	40	652140015	по запросу	TA Balancing & Control
		20	5,83		652140020	по запросу	TA Balancing & Control
		25	12,6		652140025	по запросу	TA Balancing & Control
		32	13,1		652140032	по запросу	TA Balancing & Control
		40	22,6		652140040	по запросу	TA Balancing & Control
		50	34,2		652140050	по запросу	TA Balancing & Control
		65	61,2	25	652140065	по запросу	TA Balancing & Control
		80	108		652140080	по запросу	TA Balancing & Control
		100	216		652140090	по запросу	TA Balancing & Control
		125	294		652140091	по запросу	TA Balancing & Control
		150	461		652140092	по запросу	TA Balancing & Control
		200*	660		652140093	по запросу	TA Balancing & Control
		250*	1170		652140094	по запросу	TA Balancing & Control
		300*	1840		652140095	по запросу	TA Balancing & Control
		400*	7159		652140097	по запросу	TA Balancing & Control

*) Оснащен ручным редуктором.

Кран балансировочный TA-BVS 143, Tmin=-30, Tmax = 200°C, материал корпуса - сталь. ВНИМАНИЕ! Не для пара. (При работе с температурами ниже 0°C свяжитесь со специалистами IMI Hydronic Engineering.)

	фланцевый	15	5,83	40	652143015	по запросу	TA Balancing & Control
		20	5,83		652143020	по запросу	TA Balancing & Control
		25	12,6		652143025	по запросу	TA Balancing & Control
		32	13,1		652143032	по запросу	TA Balancing & Control
		40	22,6		652143040	по запросу	TA Balancing & Control
		50	34,2		652143050	по запросу	TA Balancing & Control
		65	61,2	16	652143065	по запросу	TA Balancing & Control
		80	108		652143080	по запросу	TA Balancing & Control
		100	216		652143090	по запросу	TA Balancing & Control
		125	294		652143091	по запросу	TA Balancing & Control
		150	461		652143092	по запросу	TA Balancing & Control
		200*	660		652143093	по запросу	TA Balancing & Control
		250*	1170		652143094	по запросу	TA Balancing & Control

2.1.02 Стальные балансировочные краны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----	-----	------------------------	---------------

Кран балансировочный TA-BVS 143, T_{min}=-30, T_{max} = 200°C, материал корпуса - сталь. **ВНИМАНИЕ!** Не для пара. (При работе с температурами ниже 0°C свяжитесь со специалистами IMI Hydronic Engineering.)

	фланцевый	300*	1840	16	652143095	по запросу	TA Balancing & Control
		400*	7159		652143097	по запросу	TA Balancing & Control

*) Оснащен ручным редуктором.

Кран балансировочный TA-BVS 240, T_{min}=-30, T_{max} = 200°C, материал корпуса - нержавеющая сталь. **ВНИМАНИЕ!** Не для пара. (При работе с температурами ниже -10°C свяжитесь со специалистами IMI Hydronic Engineering.)

	приварной	15	5,83	40	652240015	по запросу	TA Balancing & Control
		20	5,83		652240020	по запросу	TA Balancing & Control
		25	12,6		652240025	по запросу	TA Balancing & Control
		32	13,1		652240032	по запросу	TA Balancing & Control
		40	22,6		652240040	по запросу	TA Balancing & Control
		50	34,2		652240050	по запросу	TA Balancing & Control
		65	61,2	25	652240065	по запросу	TA Balancing & Control
		80	108		652240080	по запросу	TA Balancing & Control
		100	216		652240090	по запросу	TA Balancing & Control
		125	294		652240091	по запросу	TA Balancing & Control
		150	461		652240092	по запросу	TA Balancing & Control
		200*	660		652240093	по запросу	TA Balancing & Control
		250*	1170		652240094	по запросу	TA Balancing & Control

*) Оснащен ручным редуктором.

2.1.02 Стальные балансировочные краны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
	фланцевый	15	5,83	40	652243015	по запросу	TA Balancing & Control
		20	5,83		652243020	по запросу	TA Balancing & Control
		25	12,6		652243025	по запросу	TA Balancing & Control
		32	13,1		652243032	по запросу	TA Balancing & Control
		40	22,6		652243040	по запросу	TA Balancing & Control
		50	34,2		652243050	по запросу	TA Balancing & Control
		65	61,2	16	652243065	по запросу	TA Balancing & Control
		80	108		652243080	по запросу	TA Balancing & Control
		100	216		652243090	по запросу	TA Balancing & Control
		125	294		652243091	по запросу	TA Balancing & Control
		150	461		652243092	по запросу	TA Balancing & Control
		200*	660		652243093	по запросу	TA Balancing & Control
		250*	1170		652243094	по запросу	TA Balancing & Control

Кран балансировочный TA-BVS 243, Tmin=-30, Tmax = 200°C, материал корпуса - нержавеющая сталь. **ВНИМАНИЕ!** Не для пара. (При работе с температурами ниже -10°C свяжитесь со специалистами IMI Hydronic Engineering.)

2.1.03 Запорные и запорно-регулирующие клапаны

Клапан запорно-регулирующий с Kv шкалой STK, внутренняя резьба, Tmax = 120°C, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	1,8	16	50007715	€ 33,03	TA Balancing & Control
		20	4,5		50007720	€ 53,21	TA Balancing & Control

Клапан запорный с измерительным ниппелем STS, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN25, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	3,5	с дренажем G3/4	52849615	€ 71,38	TA Balancing & Control
		20	6,8		52849620	€ 72,88	TA Balancing & Control
		25	9,8		52849625	€ 90,03	TA Balancing & Control
		32	18,3		52849632	€ 115,93	TA Balancing & Control
		40	25,4		52849640	€ 140,43	TA Balancing & Control
		50	42,4		52849650	€ 171,18	TA Balancing & Control
	внутренняя резьба	15	3,5	без дренажа	52849015	€ 53,33	TA Balancing & Control
		20	6,8		52849020	€ 55,94	TA Balancing & Control
		25	9,8		52849025	€ 70,81	TA Balancing & Control
		32	18,3		52849032	€ 98,94	TA Balancing & Control
		40	25,4		52849040	€ 114,49	TA Balancing & Control
		50	42,4		52849050	€ 149,66	TA Balancing & Control

2.2.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----------	-----	------------------------	---------------

Клапан балансировочный автоматический регулятор перепада давлений STAP, T_{max} = 120°C, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	1,4	5-25 кПа	52265115	€ 157,52	TA Balancing & Control
		20	3,1		52265120	€ 168,73	TA Balancing & Control
		15	1,4	10-60 кПа	52265015	€ 151,10	TA Balancing & Control
		20	3,1		52265020	€ 162,32	TA Balancing & Control
		25	5,5		52265025	€ 171,41	TA Balancing & Control
		32	8,5	10-40 кПа	52265132	€ 287,75	TA Balancing & Control
		40	12,8		52265140	€ 299,26	TA Balancing & Control
		32	8,5	20-80 кПа	52265032	€ 282,28	TA Balancing & Control
		40	12,8		52265040	€ 288,72	TA Balancing & Control
		50	24,4		52265050	€ 311,58	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный автоматический регулятор перепада давлений STAP, T_{max} = 120°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун, AMETAL©

	фланцевый	65	36	20-80 кПа	52265065	€ 1522,49	TA Balancing & Control
		80	55		52265080	€ 1634,07	TA Balancing & Control
		100	110		52265090	€ 2011,94	TA Balancing & Control
		65	25,5	40-160 кПа	52265165	€ 1532,21	TA Balancing & Control
		80	38,9		52265180	€ 1644,70	TA Balancing & Control
		100	77,8		52265190	€ 2017,01	TA Balancing & Control

2.2.02 Комбинированные регуляторы перепада давлений

Клапан балансировочный автоматический комбинированный регулятор перепада давлений TA-COMPACT-DP с возможностью подключения привода, T_{min}=-20, T_{max} = 120°C, Δh_{max} = 400 кПа, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	наружная резьба	10	20	16-71	52164210	по запросу	TA Balancing & Control
		15	18	60-300	52164215	€ 150,06	TA Balancing & Control
		20	21	60-840	52164220	€ 167,67	TA Balancing & Control
		25	25	280-1500	52164225	€ 184,89	TA Balancing & Control

2.2.03 Комбинированные балансировочные клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----------	-----	------------------------	---------------

Клапан балансировочный автоматический комбинированный TA-COMPACT-P с линейной характеристикой регулирования, Tmin=-10, Tmax = 90°C, Δh_{макс} = 400 кПа, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	наружная резьба	10	15	21,5 - 120	52164010	€ 109,14	TA Balancing & Control
		15LF	15	44 - 245	52164115	€ 111,50	TA Balancing & Control
		15	15	88 - 470	52164015	€ 110,54	TA Balancing & Control
		20	15	210 - 1150	52164020	€ 118,38	TA Balancing & Control
		25	23	370 - 2150	52164025	€ 124,29	TA Balancing & Control
		32	23	800 - 3700	52164032	€ 233,09	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный автоматический комбинированный TA-Modulator, Tmin=-20, Tmax = 120°C, Δh_{макс} = 600 кПа, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	наружная резьба	15	15	92 - 480	52164415	€ 137,87	TA Balancing & Control
		20	15	200 - 975	52164420	€ 151,76	TA Balancing & Control
		25	23	340 - 1750	52164425	€ 184,41	TA Balancing & Control
		32	23	720 - 3600	52164332	€ 271,63	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный автоматический комбинированный TA-Modulator, Tmin=-10, Tmax = 90°C, Δh_{макс} = 400 кПа, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	наружная резьба	40	30	1000 - 6500	52164340	€ 744,31	TA Balancing & Control
		50	30	2150 - 11200	52164350	€ 744,33	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный автоматический комбинированный TA-Modulator, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	30	4150 - 24100	32202111001	€ 1471,14	TA Balancing & Control
		80		5850 - 37300	32202111101	€ 1651,27	TA Balancing & Control
		100		11700 - 51700	32202111200	€ 3526,81	TA Balancing & Control
		125		15000 - 77300	32202111300	€ 4808,38	TA Balancing & Control
		100HF	55	18000 - 75900	32202111203	€ 3721,31	TA Balancing & Control
		125HF		23300 - 127000	32202111303	€ 4899,63	TA Balancing & Control

Клапан балансировочный автоматический комбинированный TA-Modulator, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	30	4150 - 24100	32202111002	€ 1471,08	TA Balancing & Control
		80		5850 - 37300	32202111102	€ 1651,27	TA Balancing & Control
		100		11700 - 51700	32202111201	€ 3791,00	TA Balancing & Control
		125		15000 - 77300	32202111301	€ 4944,38	TA Balancing & Control
		100HF	55	18000 - 75900	32202111204	€ 3985,50	TA Balancing & Control
		125HF		23300 - 127000	32202111304	€ 5035,63	TA Balancing & Control

2.2. Автоматические балансировочные клапаны

2.2.04 Термостатические балансировочные клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Модификация	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	-------------	-----	------------------------	---------------

Клапан балансировочный термостатический для ГВС с диапазоном настройки 35-80 °C TA-Therm, Tmax = 90°C, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	1,1	без термометра	52720115	€ 88,63	TA Balancing & Control
		20	1,1	без термометра	52720120	€ 94,92	TA Balancing & Control
		15	1,1	с термометром	52720015	€ 99,60	TA Balancing & Control
		20	1,1	с термометром	52720020	€ 105,74	TA Balancing & Control
		15	1,1	с измерит. штуцером	52720815	€ 95,93	TA Balancing & Control
		20	1,1	с измерит. штуцером	52720820	€ 113,68	TA Balancing & Control

2.2.05 Клапаны перепуска

Клапан регулятор перепуска BPV, Tmin=-20, Tmax = 120°C, PN20, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	прямой	10-60 кПа	52198315	€ 108,62	TA Balancing & Control
		20	прямой		52198320	€ 144,98	TA Balancing & Control
		25	прямой		52198325	€ 172,51	TA Balancing & Control
		32	прямой		52198332	€ 198,13	TA Balancing & Control
	резьба	20	угловой		52198020	€ 158,17	TA Balancing & Control
		25	угловой		52198025	€ 177,93	TA Balancing & Control

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Регулятор перепада давлений для обратного трубопровода DA 516 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	наружная резьба	15/20	4	5-30	52752720	по запросу	TA Regulator
		25/32	12		52752725	по запросу	TA Regulator
		40/50	30		52752740	по запросу	TA Regulator
		15/20	4	10-60	52754620	по запросу	TA Regulator
		25/32	12		52754625	€ 577,50	TA Regulator
		40/50	30		52754640	€ 822,84	TA Regulator
		15/20	4	10-100	52760320	по запросу	TA Regulator
		25/32	12		52760325	€ 573,66	TA Regulator
		40/50	30		52760340	€ 864,60	TA Regulator
		15/20	4	60-150	52760920	€ 532,88	TA Regulator
		25/32	12		52760925	по запросу	TA Regulator
		40/50	30		52760940	€ 930,16	TA Regulator

Регулятор перепада давлений для обратного трубопровода DA 516 с измерительными штуцерами, T_{max} = 120°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	наружная резьба	15/20	4	5-30	52795020	€ 487,66	TA Regulator
		25/32	12		52795025	€ 557,04	TA Regulator
		40/50	30		52795040	€ 798,21	TA Regulator
		15/20	4	10-60	52795120	€ 491,56	TA Regulator
		25/32	12		52795125	€ 567,18	TA Regulator
		40/50	30		52795140	€ 812,52	TA Regulator
		15/20	4	10-100	52795220	€ 508,49	TA Regulator
		25/32	12		52795225	€ 563,33	TA Regulator
		40/50	30		52795240	€ 854,28	TA Regulator
		15/20	4	60-150	52795320	€ 522,56	TA Regulator
		25/32	12		52795325	€ 572,48	TA Regulator
		40/50	30		52795340	€ 919,83	TA Regulator

2.3. Регуляторы давления

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Регулятор перепада давлений для подающего трубопровода DAF 516 без измерительных штуцеров, Tmax = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун							
	наружная резьба	15/20	4	5-30	52763120	€ 671,81	TA Regulator
		25/32	12		52763125	€ 723,99	TA Regulator
		40/50	30		52763140	€ 959,17	TA Regulator
		15/20	4	10-60	52761120	€ 675,69	TA Regulator
		25/32	12		52761125	€ 734,86	TA Regulator
		40/50	30		52761140	€ 973,48	TA Regulator
		15/20	4	10-100	52760120	€ 692,63	TA Regulator
		25/32	12		52760125	€ 731,02	TA Regulator
		40/50	30		52760140	€ 1015,23	TA Regulator
		15/20	4	60-150	52762120	€ 706,70	TA Regulator
		25/32	12		52762125	€ 740,17	TA Regulator
		40/50	30		52762140	€ 1080,78	TA Regulator
	фланец	65	60	5-30	52763165	€ 2684,48	TA Regulator
		80	60		52763180	€ 2671,73	TA Regulator
		100	150		52763190	€ 5894,08	TA Regulator
		125	150		52763191	по запросу	TA Regulator
		65	60	10-60	52761165	€ 2739,19	TA Regulator
		80	60		52761180	€ 2712,53	TA Regulator
		100	150		52761190	по запросу	TA Regulator
		125	150		52761191	€ 5977,32	TA Regulator
		65	60	10-100	52760165	€ 2710,78	TA Regulator
		80	60		52760180	€ 2711,96	TA Regulator
		100	150		52760190	€ 5981,08	TA Regulator
		125	150		52760191	€ 5999,18	TA Regulator
		65	60	10-160	52762165	€ 2734,82	TA Regulator
		80	60		52762180	€ 2722,08	TA Regulator
		100	150		52762190	€ 5814,33	TA Regulator
		125	150		52762191	€ 5844,52	TA Regulator

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Регулятор перепада давлений для подающего трубопровода DAF 516 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	фланец	100	150	5-30	52763590	по запросу	TA Regulator
		125	150		52763591	по запросу	TA Regulator
		100	150	10-60	52761590	по запросу	TA Regulator
		125	150		52761591	по запросу	TA Regulator
		100	150	10-100	52760590	€ 5986,10	TA Regulator
		125	150		52760591	€ 5957,49	TA Regulator
		100	150	10-160	52762590	€ 5819,34	TA Regulator
		125	150		52762591	€ 5790,73	TA Regulator

Регулятор перепада давлений DA 616 , T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - чугун

	внутренняя резьба	15	2,5	15-60 кПа	52860014	€ 571,92	TA Regulator
		15	5		52860015	€ 571,92	TA Regulator
		20	8		52860020	€ 623,33	TA Regulator
		25	10		52860025	€ 687,58	TA Regulator
		32	15	25-70 кПа	52860032	€ 764,69	TA Regulator
		40	21		52860040	€ 957,48	TA Regulator
		50	32		52860050	по запросу	TA Regulator
		15	2,5	30-210 кПа	52861014	€ 571,92	TA Regulator
		15	5		52861015	€ 571,92	TA Regulator
		20	8		52861020	€ 623,33	TA Regulator
		25	10	40-220 кПа	52861025	€ 687,58	TA Regulator
		32	15		52861032	€ 764,69	TA Regulator
		40	21		52861040	€ 957,48	TA Regulator
		50	32		52861050	€ 1085,99	TA Regulator
		15	2,5	60-400 кПа	52862014	€ 571,92	TA Regulator
		15	5		52862015	€ 571,92	TA Regulator
		20	8		52862020	€ 623,33	TA Regulator
		25	10		52862025	€ 687,58	TA Regulator
		32	15	70-410 кПа	52862032	€ 764,69	TA Regulator
		40	21		52862040	€ 957,48	TA Regulator
		50	32		52862050	€ 1085,99	TA Regulator

2.3. Регуляторы давления

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Регулятор перепада давлений DA 616 , Tmax = 150°C, PN25, материал корпуса - чугун

	приварной	15	2,5	15-60 кПа	52860314	€ 579,00	TA Regulator
		15	5		52860315	€ 579,00	TA Regulator
		20	8		52860320	€ 632,96	TA Regulator
		25	10		52860325	€ 701,10	TA Regulator
		32	15	25-70 кПа	52860332	€ 783,31	TA Regulator
		40	21		52860340	€ 980,63	TA Regulator
		50	32		52860350	€ 1114,91	TA Regulator
		15	2,5	30-210 кПа	52861314	€ 579,00	TA Regulator
		15	5		52861315	€ 579,00	TA Regulator
		20	8		52861320	€ 632,96	TA Regulator
		25	10	40-220 кПа	52861325	€ 701,10	TA Regulator
		32	15		52861332	€ 783,31	TA Regulator
		40	21		52861340	€ 980,63	TA Regulator
		50	32		52861350	€ 1114,91	TA Regulator
		15	2,5	60-400 кПа	52862314	€ 579,00	TA Regulator
		15	5		52862315	€ 579,00	TA Regulator
		20	8		52862320	€ 632,96	TA Regulator
		25	10		52862325	€ 701,10	TA Regulator
		32	15	70-410 кПа	52862332	€ 783,31	TA Regulator
		40	21		52862340	€ 980,63	TA Regulator
		50	32		52862350	€ 1114,91	TA Regulator

2.3. Регуляторы давления

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Регулятор перепада давлений DA 616 , T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - чугун

	фланцевый	15	2,5	15-60 кПа	52860514	€ 620,78	TA Regulator
		15	5		52860515	€ 620,78	TA Regulator
		20	8		52860520	€ 704,93	TA Regulator
		25	10		52860525	€ 792,33	TA Regulator
		32	15	25-70 кПа	52860532	€ 899,64	TA Regulator
		40	21		52860540	€ 1122,00	TA Regulator
		50	32		52860550	€ 1289,08	TA Regulator
		15	2,5	30-210 кПа	52861514	€ 620,78	TA Regulator
		15	5		52861515	€ 620,78	TA Regulator
		20	8		52861520	€ 704,93	TA Regulator
		25	10	40-220 кПа	52861525	€ 792,33	TA Regulator
		32	15		52861532	€ 899,64	TA Regulator
		40	21		52861540	по запросу	TA Regulator
		50	32		52861550	€ 1289,08	TA Regulator
		15	2,5	60-400 кПа	52862514	€ 620,78	TA Regulator
		15	5		52862515	€ 620,78	TA Regulator
		20	8		52862520	€ 704,93	TA Regulator
		25	10		52862525	€ 792,33	TA Regulator
		32	15	70-410 кПа	52862532	по запросу	TA Regulator
		40	21		52862540	по запросу	TA Regulator
		50	32		52862550	по запросу	TA Regulator

2.3. Регуляторы давления

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Регулятор перепада давлений пилотный для обратного трубопровода TA-PILOT-R , Tmax = 150°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	75	10-50	231212112065	€ 2324,04	TA Regulator
		80	110		231212112080	€ 2466,72	TA Regulator
		100	180		231212112100	€ 3291,28	TA Regulator
		125	270		231212112125	€ 4524,36	TA Regulator
		150	400		231212112150	€ 6365,46	TA Regulator
		200	600		231212112200	€ 11910,66	TA Regulator
		65	75	30-150	231212122065	€ 2330,92	TA Regulator
		80	110		231212122080	€ 2473,58	TA Regulator
		100	180		231212122100	€ 3395,95	TA Regulator
		125	270		231212122125	€ 4533,92	TA Regulator
		150	400		231212122150	€ 6376,17	TA Regulator
		200	600		231212122200	€ 11924,05	TA Regulator
		65	75	80-400	231212132065	по запросу	TA Regulator
		80	110		231212132080	по запросу	TA Regulator
		100	180		231212132100	по запросу	TA Regulator
		125	270		231212132125	по запросу	TA Regulator
		150	400		231212132150	по запросу	TA Regulator
		200	600		231212132200	по запросу	TA Regulator

2.3. Регуляторы давления

2.3.01 Регуляторы перепада давлений

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Регулятор перепада давлений пилотный для обратного трубопровода TA-PILOT-R , T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун							
	фланцевый	65	75	10-50	231212212065	€ 2335,97	TA Regulator
		80	110		231212212080	€ 2466,72	TA Regulator
		100	180		231212212100	€ 3292,48	TA Regulator
		125	270		231212212125	€ 4476,44	TA Regulator
		150	400		231212212150	€ 6367,89	TA Regulator
		200	600		231212212200	€ 11915,3	TA Regulator
		65	75	30-150	231212222065	€ 2342,84	TA Regulator
		80	110		231212222080	€ 2473,58	TA Regulator
		100	180		231212222100	€ 3300,13	TA Regulator
		125	270		231212222125	€ 4486,00	TA Regulator
		150	400		231212222150	€ 6378,6	TA Regulator
		200	600		231212222200	€ 11928,69	TA Regulator
		65	75	80-400	231212232065	€ 2350,98	TA Regulator
		80	110		231212232080	€ 2547,03	TA Regulator
		100	180		231212232100	€ 3309,21	TA Regulator
		125	270		231212232125	€ 4497,35	TA Regulator
		150	400		231212232150	€ 6391,31	TA Regulator
		200	600		231212232200	€ 11944,57	TA Regulator

2.3.02 Регуляторы перепада давлений с ограничением расхода

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Регулятор перепада давлений с ограничением расхода для обратного трубопровода DAL 516 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун							
	наружная резьба	15/20	4	5-30	52763720	€ 659,33	TA Regulator
		25/32	12		52763725	€ 769,47	TA Regulator
		40/50	30		52763740	€ 1117,46	TA Regulator
		15/20	4	10-60	52761220	€ 671,94	TA Regulator
		25/32	12		52761225	€ 778,33	TA Regulator
		40/50	30		52761240	€ 1129,98	TA Regulator
		15/20	4	10-100	52760220	€ 686,76	TA Regulator
		25/32	12		52760225	€ 782,53	TA Regulator
		40/50	30		52760240	€ 1164,72	TA Regulator
		15/20	4	60-150	52762220	€ 689,86	TA Regulator
		25/32	12		52762225	€ 782,97	TA Regulator
		40/50	30		52762240	€ 1215,69	TA Regulator
	фланцевый	65	60	5-30	52763765	по запросу	TA Regulator
		80	60		52763780	по запросу	TA Regulator
		100	150		52763790	по запросу	TA Regulator
		125	150		52763791	по запросу	TA Regulator
		65	60	10-60	52761265	по запросу	TA Regulator
		80	60		52761280	по запросу	TA Regulator
		100	150		52761290	по запросу	TA Regulator
		125	150		52761291	по запросу	TA Regulator
		65	60	10-100	52760265	по запросу	TA Regulator
		80	60		52760280	по запросу	TA Regulator
		100	150		52760290	по запросу	TA Regulator
		125	150		52760291	по запросу	TA Regulator
		65	60	10-160	52762265	по запросу	TA Regulator
		80	60		52762280	по запросу	TA Regulator
		100	150		52762290	по запросу	TA Regulator
		125	150		52762291	по запросу	TA Regulator

2.3.02 Регуляторы перепада давлений с ограничением расхода

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
	фланцевый	100	150	5-30	52763690	по запросу	TA Regulator
		125	150		52763691	по запросу	TA Regulator
		100	150	10-60	52761690	по запросу	TA Regulator
		125	150		52761691	по запросу	TA Regulator
		100	150	10-100	52760690	по запросу	TA Regulator
		125	150		52760691	по запросу	TA Regulator
		100	150	10-160	52762690	по запросу	TA Regulator
		125	150		52762691	по запросу	TA Regulator

Регулятор перепада давлений с ограничением расхода для обратного трубопровода DAL 516 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун

2.3. Регуляторы давления

2.3.03 Регуляторы перепуска

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Регулятор давления перепуска DAB 50, Tmax = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	32	21	10-60	52789332	по запросу	TA Regulator
		40	25		52789340	по запросу	TA Regulator
		50	32		52789350	по запросу	TA Regulator
		65	55		52789365	по запросу	TA Regulator
		80	70		52789380	по запросу	TA Regulator
		100	120		52789390	по запросу	TA Regulator
		125	145		52789391	по запросу	TA Regulator
		150	230		52789392	по запросу	TA Regulator
		200	360		52789393	по запросу	TA Regulator
		32	21	50-150	52789432	по запросу	TA Regulator
		40	25		52789440	€ 6055,37	TA Regulator
		50	32		52789450	€ 6694,35	TA Regulator
		65	55		52789465	€ 7422,11	TA Regulator
		80	70		52789480	€ 7898,23	TA Regulator
		100	120		52789490	€ 9288,59	TA Regulator
		125	145		52789491	€ 9783,03	TA Regulator
		150	230		52789492	€ 16831,69	TA Regulator
		200	360		52789493	€ 17641,20	TA Regulator
		32	21	130-250	52789532	€ 6089,15	TA Regulator
		40	25		52789540	€ 6034,39	TA Regulator
		50	32		52789550	€ 6673,38	TA Regulator
		65	55		52789565	€ 7401,13	TA Regulator
		80	70		52789580	€ 7877,07	TA Regulator
		100	120		52789590	€ 9267,61	TA Regulator
		125	145		52789591	€ 9762,06	TA Regulator
		150	230		52789592	по запросу	TA Regulator
		200	360		52789593	по запросу	TA Regulator

2.3. Регуляторы давления

2.3.03 Регуляторы перепуска

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Диапазон, кПа	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Регулятор давления перепуска DAB 50, Tmax = 150°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун							
	фланцевый	65	55	10-60	52789065	€ 7294,00	TA Regulator
		100	120		52789090	€ 9130,51	TA Regulator
		125	145		52789091	€ 9595,78	TA Regulator
		150	230		52789092	€ 16772,32	TA Regulator
		200	360		52789093	€ 17512,68	TA Regulator
		65	55	50-150	52789165	€ 7413,86	TA Regulator
		100	120		52789190	€ 9250,37	TA Regulator
		125	145		52789191	€ 9715,64	TA Regulator
		150	230		52789192	€ 16837,39	TA Regulator
		200	360		52789193	€ 17638,41	TA Regulator
		65	55	130-250	52789265	€ 7392,88	TA Regulator
		100	120		52789290	€ 9229,38	TA Regulator
		125	145		52789291	€ 9694,67	TA Regulator
		150	230		52789292	по запросу	TA Regulator
		200	360		52789293	по запросу	TA Regulator

2.4. Регулирующие клапаны

2.4.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий двухходовой CV 216 MZ, T_{max} = 120°C, PN16, материал корпуса - латунь

	наружная резьба	15	0,25	6,5	60281115	€ 109,10	TA control valves
		15	0,4	6,5	60281215	€ 109,10	TA control valves
		15	0,63	6,5	60281315	€ 109,10	TA control valves
		15	1	6,5	60281415	€ 109,10	TA control valves
		15	1,6	6,5	60281515	€ 109,10	TA control valves
		15	2,5	6,5	60281615	€ 109,10	TA control valves
		20	4	6,5	60281120	€ 121,43	TA control valves
		25	6,3	6,5	60281125	€ 214,70	TA control valves
		25	8	6,5	60281225	€ 214,70	TA control valves

Клапан регулирующий двухходовой CV 216 RGA, T_{max} = 150°C, PN16, материал корпуса - бронза (в комплекте с патрубками)

	внутренняя резьба	15	0,63	12	60230115	€ 207,78	TA control valves
		15	1,25	12	60230215	€ 207,78	TA control valves
		15	1,6	12	60230315	€ 207,78	TA control valves
		15	2,5	12	60230415	€ 207,78	TA control valves
		15	4	12	60230515	€ 205,47	TA control valves
		20	5	12	60230120	€ 213,28	TA control valves
		20	6,3	12	60230220	€ 210,91	TA control valves
		25	10	14	60230225	€ 251,49	TA control valves
		25	8	14	60230125	€ 254,28	TA control valves
		32	12,5	14	60233132	€ 304,88	TA control valves
		32	16	14	60233232	€ 301,47	TA control valves
		40	20	14	60233140	€ 380,05	TA control valves
		40	25	14	60233240	€ 380,05	TA control valves
		50	31,5	14	60233150	€ 519,48	TA control valves
		50	40	14	60233250	€ 537,63	TA control valves

2.4. Регулирующие клапаны

2.4.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий двухходовой CV 216 GG, Tmax = 150°C, PN16, материал корпуса - чугун

	фланцевый	15	0,63	14	60235115	€ 291,50	TA control valves
		15	1,25	14	60235215	€ 291,50	TA control valves
		15	1,6	14	60235315	€ 291,50	TA control valves
		15	2,5	14	60235415	€ 291,50	TA control valves
		15	4	14	60235515	€ 291,50	TA control valves
		20	5	14	60235120	€ 308,46	TA control valves
		20	6,3	14	60235220	€ 308,46	TA control valves
		25	8	14	60235125	€ 321,61	TA control valves
		25	10	14	60235225	€ 321,61	TA control valves
		32	12,5	14	60235132	€ 377,97	TA control valves
		32	16	14	60235232	€ 362,96	TA control valves
		40	20	14	60235140	€ 407,14	TA control valves
		40	25	14	60235240	€ 407,14	TA control valves
		50	31,5	14	60235150	€ 463,56	TA control valves
		50	40	14	60235250	€ 457,18	TA control valves
		65	50	20	60235165	€ 804,87	TA control valves
		65	63	20	60235265	€ 793,80	TA control valves
		65	50	30	60235365	€ 804,87	TA control valves
		65	63	30	60235465	€ 793,80	TA control valves
		80	80	30	60235180	€ 1034,33	TA control valves
		80	100	30	60235280	€ 1034,33	TA control valves
		100	125	30	60235190	€ 1286,25	TA control valves
		100	160	30	60235290	€ 1286,25	TA control valves
		125	250	50	60235491	€ 3236,13	TA control valves
		150	315	50	60235392	€ 3864,49	TA control valves

2.4.02 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий трехходовой CV 316 MZ, Tmax = 120°C, PN16, материал корпуса - латунь

	наружная резьба	15	0,25	6,5	60381115	€ 127,83	TA control valves
		15	0,4	6,5	60381215	€ 127,83	TA control valves
		15	0,63	6,5	60381315	€ 127,83	TA control valves
		15	1	6,5	60381415	€ 127,83	TA control valves
		15	1,6	6,5	60381515	€ 127,83	TA control valves
		15	2,5	6,5	60381615	€ 126,38	TA control valves
		20	4	6,5	60381120	€ 150,95	TA control valves
		25	6,3	6,5	60381125	€ 223,34	TA control valves
		25	8	6,5	60381225	€ 223,34	TA control valves

Клапан регулирующий трехходовой CV 316 RGA, Tmax = 150°C, PN16, материал корпуса - бронза (в комплекте с патрубками)

	внутренняя резьба	15	0,63	12	60330115	€ 207,78	TA control valves
		15	1,25	12	60330215	€ 207,78	TA control valves
		15	1,6	12	60330315	€ 207,78	TA control valves
		15	2,5	12	60330415	€ 207,78	TA control valves
		15	4	12	60330515	€ 207,78	TA control valves
		20	5	12	60330120	€ 213,28	TA control valves
		20	6,3	12	60330220	€ 210,91	TA control valves
		25	10	14	60330125	€ 254,28	TA control valves
		25	8	14	60330225	€ 251,49	TA control valves
		32	12,5	14	60333132	€ 304,88	TA control valves
		32	16	14	60333232	€ 304,88	TA control valves
		40	20	14	60333140	€ 380,05	TA control valves
		40	25	14	60333240	€ 380,05	TA control valves
		50	31,5	14	60333150	€ 541,13	TA control valves
		50	40	14	60333250	€ 541,13	TA control valves

2.4.02 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий трехходовой CV 316 GG, T_{max} = 150°C, PN16, материал корпуса - чугун

	фланцевый	15	0,63	14	60335115	€ 272,94	TA control valves
		15	1,25	14	60335215	€ 259,29	TA control valves
		15	1,6	14	60335315	€ 259,29	TA control valves
		15	2,5	14	60335415	€ 259,29	TA control valves
		15	4	14	60335515	€ 259,29	TA control valves
		20	5	14	60335120	€ 278,53	TA control valves
		20	6,3	14	60335220	€ 278,53	TA control valves
		25	8	14	60335125	€ 290,10	TA control valves
		25	10	14	60335225	€ 290,10	TA control valves
		32	12,5	14	60335132	€ 338,28	TA control valves
		32	16	14	60335232	€ 338,28	TA control valves
		40	20	14	60335140	€ 364,34	TA control valves
		40	25	14	60335240	€ 364,34	TA control valves
		50	31,5	14	60335150	€ 417,32	TA control valves
		50	40	14	60335250	€ 417,32	TA control valves
		65	50	20	60335165	€ 754,64	TA control valves
		65	63	20	60335265	€ 746,27	TA control valves
		65	50	30	60335365	€ 754,64	TA control valves
		65	63	30	60335465	€ 754,64	TA control valves
		80	80	30	60335180	€ 962,81	TA control valves
		80	100	30	60335280	€ 962,81	TA control valves
		100	125	30	60335190	€ 1203,77	TA control valves
		100	160	30	60335290	€ 1190,38	TA control valves
		125	250	50	60335491	€ 2930,30	TA control valves
		150	315	50	60335392	€ 3601,32	TA control valves

2.4.03 Двухходовые регулирующие клапаны с регулятором расхода

Изображение	Тип присоединения	DN	Δh _{мин} , кПа	q _{max} , м ³ /ч	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	----------------------------	--------------------------------------	-----	---------------------------------	---------------

Клапан регулирующий комбинированный с ограничением расхода KTM 512 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	наружная резьба	15/20 LF	24	0,8	52761820	€ 613,30	TA Balancing & Control
		25/32 LF	24	3,2	52761825	€ 699,38	TA Balancing & Control
		40/50 LF	24	7,6	52761840	€ 989,56	TA Balancing & Control
		15/20 NF	40	1	52762820	€ 613,54	TA Balancing & Control
		25/32 NF	40	3,8	52762825	€ 697,85	TA Balancing & Control
		40/50 NF	40	9,5	52762840	€ 823,68	TA Balancing & Control
		15/20 HF	80	1,4	52765720	€ 623,23	TA Balancing & Control
		25/32 HF	80	5,4	52765725	€ 700,98	TA Balancing & Control
		40/50 HF	80	12,6	52765740	€ 832,20	TA Balancing & Control

Клапан регулирующий комбинированный с ограничением расхода KTM 512 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун (DN 65-80 также подходит для фланцев PN 16)

	фланцевый	65 LF	24	15,4	52761865	€ 2301,50	TA Balancing & Control
		80 LF	24	16,7	52761880	€ 2417,31	TA Balancing & Control
		100 LF	24	26,6	52761890	€ 4002,21	TA Balancing & Control
		125 LF	24	35,6	52761891	€ 4562,61	TA Balancing & Control
		65 NF	40	21,6	52762865	€ 2319,48	TA Balancing & Control
		80 NF	40	22,7	52762880	€ 2435,10	TA Balancing & Control
		100 NF	40	41,2	52762890	€ 3854,22	TA Balancing & Control
		125 NF	40	54,9	52762891	€ 4414,40	TA Balancing & Control
		65 HF	80	29,6	52765765	€ 2301,69	TA Balancing & Control
		80 HF	80	32,5	52765780	€ 2417,31	TA Balancing & Control
		100 HF	80	50,6	52765790	€ 3870,47	TA Balancing & Control
		125 HF	80	66,8	52765791	€ 4430,66	TA Balancing & Control


Клапан регулирующий комбинированный с ограничением расхода KTM 512 без измерительных штуцеров, T_{max} = 150°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	100 LF	24	26,6	52761790	€ 3990,13	TA Balancing & Control
		125 LF	24	35,6	52761791	€ 4516,23	TA Balancing & Control
		100 NF	40	41,2	52762790	€ 3842,13	TA Balancing & Control
		125 NF	40	54,9	52762791	€ 4368,03	TA Balancing & Control
		100 HF	80	50,6	52765690	€ 3858,39	TA Balancing & Control
		125 HF	80	66,8	52765691	€ 4384,29	TA Balancing & Control

2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий двухходовой CV 216, T_{max} = 180°C, PN16, материал корпуса - чугун

	фланцевый	125	125	60	60236191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60236291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60236391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60236491	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60236292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60236392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60236492	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60236193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60236293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60236393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60236493	по запросу	TA industrial
		250	400	80	60236194	по запросу	TA industrial
		250	500	80	60236294	по запросу	TA industrial
		250	630	80	60236394	по запросу	TA industrial
		250	800	80	60236494	по запросу	TA industrial
		250	1000	80	60236994	по запросу	TA industrial
		300	630	80	60236195	по запросу	TA industrial
		300	800	80	60236295	по запросу	TA industrial
		300	1000	80	60236395	по запросу	TA industrial
		300	1250	80	60236495	по запросу	TA industrial

Клапан регулирующий двухходовой CV 225, T_{max} = 180°C, PN16-40, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	15	0,16	20	60246115	по запросу	TA industrial
		15	0,25	20	60246215	по запросу	TA industrial
		15	0,4	20	60246315	по запросу	TA industrial
		15	0,63	20	60246415	по запросу	TA industrial
		15	16 1	20	60246515	по запросу	TA industrial
		15	1,25	20	60246615	по запросу	TA industrial
		15	1,6	20	60246715	по запросу	TA industrial
		15	2,5	20	60246815	по запросу	TA industrial
		15	16 4	20	60246915	по запросу	TA industrial

2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий двухходовой CV 225, Tmax = 180°C, PN16-40, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	20	2,5	20	60246120	по запросу	TA industrial
		20	16 4	20	60246220	по запросу	TA industrial
		20	16 5	20	60246320	по запросу	TA industrial
		20	6,3	20	60246420	по запросу	TA industrial
		25	18 5	20	60246125	по запросу	TA industrial
		25	6,3	20	60246225	по запросу	TA industrial
		25	18 8	20	60246325	по запросу	TA industrial
		25	8 10	20	60246425	по запросу	TA industrial
		32	18 8	20	60246132	по запросу	TA industrial
		32	8 10	20	60246232	по запросу	TA industrial
		32	12,5	20	60246332	по запросу	TA industrial
		32	8 16	20	60246432	по запросу	TA industrial
		40	2,5	20	60246140	по запросу	TA industrial
		40	16	20	60246240	по запросу	TA industrial
		40	20	20	60246340	по запросу	TA industrial
		40	25	20	60246440	по запросу	TA industrial
		50	20	30	60246150	по запросу	TA industrial
		50	25	30	60246250	по запросу	TA industrial
		50	1,5	30	60246350	по запросу	TA industrial
		50	40	30	60246450	по запросу	TA industrial
		80	50	30	60246180	по запросу	TA industrial
		80	63	30	60246280	по запросу	TA industrial
		80	80	30	60246380	по запросу	TA industrial
		80	100	30	60246480	по запросу	TA industrial

2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий двухходовой CV 225, Tmax = 180°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	31,5	30	60246565	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60246665	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60246765	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60246865	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60246590	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60246690	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60246790	по запросу	TA industrial
		100	160	60	60246890	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60246591	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60246691	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60246791	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60246891	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60246592	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60246692	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60246792	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60246892	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60246193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60246293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60246393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60246493	по запросу	TA industrial


2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий двухходовой CV 225, Tmax = 180°C, PN25-40, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	31,5	30	60246165	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60246265	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60246365	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60246465	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60246190	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60246290	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60246390	по запросу	TA industrial
		100	160	50	60246490	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60246191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60246291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60246391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60246491	по запросу	TA industrial

Клапан регулирующий двухходовой CV 225, Tmax = 180°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	150	200	60	60246192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60246292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60246392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60246492	по запросу	TA industrial


Клапан регулирующий двухходовой CV 240S, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - сталь

	фланцевый	15	0,16	20	60258115	по запросу	TA industrial
		15	0,25	20	60258215	по запросу	TA industrial
		15	0,4	20	60258315	по запросу	TA industrial
		15	0,63	20	60258415	по запросу	TA industrial
		15	1	20	60258515	по запросу	TA industrial
		15	1,25	20	60258615	по запросу	TA industrial
		15	1,6	20	60258715	по запросу	TA industrial
		15	2,5	20	60258815	по запросу	TA industrial
		15	4	20	60258915	по запросу	TA industrial
		20	2,5	20	60258120	по запросу	TA industrial
		20	4	20	60258220	по запросу	TA industrial
		20	5	20	60258320	по запросу	TA industrial

2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий двухходовой CV 240S, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - сталь

	фланцевый	20	6,3	20	60258420	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60258125	по запросу	TA industrial
		25	6,3	20	60258225	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60258325	по запросу	TA industrial
		25	10	20	60258425	по запросу	TA industrial
		32	8	20	60258132	по запросу	TA industrial
		32	10	20	60258232	по запросу	TA industrial
		32	2,5	20	60258332	по запросу	TA industrial
		32	16	20	60258432	по запросу	TA industrial
		40	2,5	20	60258140	по запросу	TA industrial
		40	16	20	60258240	по запросу	TA industrial
		40	20	20	60258340	по запросу	TA industrial
		40	25	20	60258440	по запросу	TA industrial
		50	20	30	60258150	по запросу	TA industrial
		50	25	30	60258250	по запросу	TA industrial
		50	31,5	30	60258350	по запросу	TA industrial
		50	40	30	60258450	по запросу	TA industrial
		65	31,5	30	60258165	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60258265	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60258365	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60258465	по запросу	TA industrial
		80	50	50	60258180	по запросу	TA industrial
		80	63	50	60258280	по запросу	TA industrial
		80	80	50	60258380	по запросу	TA industrial
		80	100	50	60258480	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60258190	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60258290	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60258390	по запросу	TA industrial
		100	160	50	60258490	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60258191	по запросу	TA industrial


2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий двухходовой CV 240S, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - сталь

	фланцевый	125	160	60	60258291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60258391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60258491	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60258192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60258292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60258392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60258492	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60258193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60258293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60258393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60258493	по запросу	TA industrial
		250	400	80	60258194	по запросу	TA industrial
		250	500	80	60258294	по запросу	TA industrial
		250	630	80	60258394	по запросу	TA industrial
		250	800	80	60258494	по запросу	TA industrial
		250	1000	80	60258994	по запросу	TA industrial
		300	630	80	60258195	по запросу	TA industrial
		300	800	80	60258295	по запросу	TA industrial
		300	1000	80	60258395	по запросу	TA industrial
		300	1250	80	60258495	по запросу	TA industrial


Клапан регулирующий двухходовой CV 240E, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - нержавеющая сталь

	фланцевый	15	0,16	20	60259115	по запросу	TA industrial
		15	0,25	20	60259215	по запросу	TA industrial
		15	0,4	20	60259315	по запросу	TA industrial
		15	0,63	20	60259415	по запросу	TA industrial
		15	1	20	60259515	по запросу	TA industrial
		15	1,25	20	60259615	по запросу	TA industrial
		15	1,6	20	60259715	по запросу	TA industrial
		15	2,5	20	60259815	по запросу	TA industrial
		15	4	20	60259915	по запросу	TA industrial

2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий двухходовой CV 240E, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - нержавеющая сталь

	фланцевый	20	2,5	20	60259120	по запросу	TA industrial
		20	4	20	60259220	по запросу	TA industrial
		20	5	20	60259320	по запросу	TA industrial
		20	6,3	20	60259420	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60259125	по запросу	TA industrial
		25	6,3	20	60259225	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60259325	по запросу	TA industrial
		25	10	20	60259425	по запросу	TA industrial
		32	8	20	60259132	по запросу	TA industrial
		32	10	20	60259232	по запросу	TA industrial
		32	2,5	20	60259332	по запросу	TA industrial
		32	16	20	60259432	по запросу	TA industrial
		40	2,5	20	60259140	по запросу	TA industrial
		40	16	20	60259240	по запросу	TA industrial
		40	20	20	60259340	по запросу	TA industrial
		40	25	20	60259440	по запросу	TA industrial
		50	20	30	60259150	по запросу	TA industrial
		50	25	30	60259250	по запросу	TA industrial
		50	31,5	30	60259350	по запросу	TA industrial
		50	40	30	60259450	по запросу	TA industrial
		65	31,5	30	60259165	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60259265	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60259365	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60259465	по запросу	TA industrial
		80	50	50	60259180	по запросу	TA industrial
		80	63	50	60259280	по запросу	TA industrial
		80	80	50	60259380	по запросу	TA industrial
		80	100	50	60259480	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60259190	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60259290	по запросу	TA industrial

2.5.01 Двухходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий двухходовой CV 240E, T_{max} = 180°C, PN40, материал корпуса - нержавеющая сталь

	фланцевый	100	125	50	60259390	по запросу	TA industrial
		100	160	50	60259490	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60259191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60259291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60259391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60259491	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60259192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60259292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60259392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60259492	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60259193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60259293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60259393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60259493	по запросу	TA industrial
		250	400	80	60259194	по запросу	TA industrial
		250	500	80	60259294	по запросу	TA industrial
		250	630	80	60259394	по запросу	TA industrial
		250	800	80	60259494	по запросу	TA industrial
		250	1000	80	60259994	по запросу	TA industrial
		300	630	80	60259195	по запросу	TA industrial
		300	800	80	60259295	по запросу	TA industrial
		300	1000	80	60259395	по запросу	TA industrial
		300	1250	80	60259495	по запросу	TA industrial

2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий трехходовой CV 316, Tmax = 180°C, PN16, материал корпуса - чугун

	фланцевый	125	125	60	60336191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60336291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60336391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60336491	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60336192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60336292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60336392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60336492	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60336193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60336293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60336393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60336493	по запросу	TA industrial
		250	400	80	60336194	по запросу	TA industrial
		250	500	80	60336294	по запросу	TA industrial
		250	630	80	60336394	по запросу	TA industrial
		250	800	80	60336494	по запросу	TA industrial
		250	1000	80	60336994	по запросу	TA industrial
		300	630	80	60336195	по запросу	TA industrial
		300	800	80	60336295	по запросу	TA industrial
		300	1000	80	60336395	по запросу	TA industrial
		300	1250	80	60336495	по запросу	TA industrial

2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий трехходовой CV 325, Tmax = 180°C, PN16-40, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	15	2,5	20	60346115	по запросу	TA industrial
		15	6 4	20	60346215	по запросу	TA industrial
		20	2,5	20	60346120	по запросу	TA industrial
		20	6 4	20	60346220	по запросу	TA industrial
		20	6 5	20	60346320	по запросу	TA industrial
		20	6,3	20	60346420	по запросу	TA industrial
		25	8 5	20	60346125	по запросу	TA industrial
		25	6,3	20	60346225	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60346325	по запросу	TA industrial
		25	10	20	60346425	по запросу	TA industrial
		32	8	20	60346132	по запросу	TA industrial
		32	10	20	60346232	по запросу	TA industrial
		32	12,5	20	60346332	по запросу	TA industrial
		32	16	20	60346432	по запросу	TA industrial
		40	12,5	20	60346140	по запросу	TA industrial
		40	16	20	60346240	по запросу	TA industrial
		40	20	20	60346340	по запросу	TA industrial
		40	25	20	60346440	по запросу	TA industrial
		50	20	50	60346150	по запросу	TA industrial
		50	25	50	60346250	по запросу	TA industrial
		50	31,5	50	60346350	по запросу	TA industrial
		50	40	50	60346450	по запросу	TA industrial
		80	50	50	60346180	по запросу	TA industrial
		80	63	50	60346280	по запросу	TA industrial
		80	80	50	60346380	по запросу	TA industrial
		80	100	50	60346480	по запросу	TA industrial

2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий трехходовой CV 325, Tmax = 180°C, PN16, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	31,5	30	60346565	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60346665	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60346765	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60346865	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60346590	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60346690	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60346790	по запросу	TA industrial
		100	160	60	60346890	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60346591	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60346691	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60346791	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60346891	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60346592	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60346692	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60346792	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60346892	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60346193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60346293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60346393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60346493	по запросу	TA industrial


2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий трехходовой CV 325, Tmax = 180°C, PN25-40, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	65	31,5	30	60346165	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60346265	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60346365	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60346465	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60346190	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60346290	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60346390	по запросу	TA industrial
		100	160	50	60346490	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60346191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60346291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60346391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60346491	по запросу	TA industrial

Клапан регулирующий трехходовой CV 325, Tmax = 180°C, PN25, материал корпуса - ковкий чугун

	фланцевый	150	200	60	60346192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60346292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60346392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60346492	по запросу	TA industrial


Клапан регулирующий трехходовой CV 340S, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса – сталь

	фланцевый	15	2,5	20	60358115	по запросу	TA industrial
		15	4	20	60358215	по запросу	TA industrial
		20	2,5	20	60358120	по запросу	TA industrial
		20	4	20	60358220	по запросу	TA industrial
		20	5	20	60358320	по запросу	TA industrial
		20	6,3	20	60358420	по запросу	TA industrial
		25	8 5	20	60358125	по запросу	TA industrial
		25	6,3	20	60358225	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60358325	по запросу	TA industrial
		25	10	20	60358425	по запросу	TA industrial
		32	8	20	60358132	по запросу	TA industrial
		32	10	20	60358232	по запросу	TA industrial

2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------


Клапан регулирующий трехходовой CV 340S, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса – сталь

	фланцевый	32	12,5	20	60358332	по запросу	TA industrial
		32	16	20	60358432	по запросу	TA industrial
		40	12,5	20	60358140	по запросу	TA industrial
		40	16	20	60358240	по запросу	TA industrial
		40	20	20	60358340	по запросу	TA industrial
		40	25	20	60358440	по запросу	TA industrial
		50	20	30	60358150	по запросу	TA industrial
		50	25	30	60358250	по запросу	TA industrial
		50	31,5	30	60358350	по запросу	TA industrial
		50	40	30	60358450	по запросу	TA industrial
		65	31,5	30	60358165	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60358265	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60358365	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60358465	по запросу	TA industrial
		80	50	50	60358180	по запросу	TA industrial
		80	63	50	60358280	по запросу	TA industrial
		80	80	50	60358380	по запросу	TA industrial
		80	100	50	60358480	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60358190	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60358290	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60358390	по запросу	TA industrial
		100	160	50	60358490	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60358191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60358291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60358391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60358491	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60358192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60358292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60358392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60358492	по запросу	TA industrial


2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий трехходовой CV 340S, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса – сталь

	фланцевый	200	315	60	60358193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60358293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60358393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60358493	по запросу	TA industrial
		250	400	80	60358194	по запросу	TA industrial
		250	500	80	60358294	по запросу	TA industrial
		250	630	80	60358394	по запросу	TA industrial
		250	800	80	60358494	по запросу	TA industrial
		250	1000	80	60358994	по запросу	TA industrial
		300	630	80	60358195	по запросу	TA industrial
		300	800	80	60358295	по запросу	TA industrial
		300	1000	80	60358395	по запросу	TA industrial
		300	1250	80	60358495	по запросу	TA industrial


Клапан регулирующий трехходовой CV 340E, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - нержавеющая сталь

	фланцевый	15	2,5	20	60359115	по запросу	TA industrial
		15	4	20	60359215	по запросу	TA industrial
		20	2,5	20	60359120	по запросу	TA industrial
		20	4	20	60359220	по запросу	TA industrial
		20	5	20	60359320	по запросу	TA industrial
		20	6,3	20	60359420	по запросу	TA industrial
		25	8 5	20	60359125	по запросу	TA industrial
		25	6,3	20	60359225	по запросу	TA industrial
		25	8	20	60359325	по запросу	TA industrial
		25	10	20	60359425	по запросу	TA industrial
		32	8	20	60359132	по запросу	TA industrial
		32	10	20	60359232	по запросу	TA industrial
		32	12,5	20	60359332	по запросу	TA industrial
		32	16	20	60359432	по запросу	TA industrial
		40	12,5	20	60359140	по запросу	TA industrial
		40	16	20	60359240	по запросу	TA industrial

2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий трехходовой CV 340E, Tmax = 180°C, PN40, материал корпуса - нержавеющая сталь


	фланцевый	40	20	20	60359340	по запросу	TA industrial
		40	25	20	60359440	по запросу	TA industrial
		50	20	30	60359150	по запросу	TA industrial
		50	25	30	60359250	по запросу	TA industrial
		50	31,5	30	60359350	по запросу	TA industrial
		50	40	30	60359450	по запросу	TA industrial
		65	31,5	30	60359165	по запросу	TA industrial
		65	40	30	60359265	по запросу	TA industrial
		65	50	30	60359365	по запросу	TA industrial
		65	63	30	60359465	по запросу	TA industrial
		80	50	50	60359180	по запросу	TA industrial
		80	63	50	60359280	по запросу	TA industrial
		80	80	50	60359380	по запросу	TA industrial
		80	100	50	60359480	по запросу	TA industrial
		100	80	50	60359190	по запросу	TA industrial
		100	100	50	60359290	по запросу	TA industrial
		100	125	50	60359390	по запросу	TA industrial
		100	160	50	60359490	по запросу	TA industrial
		125	125	60	60359191	по запросу	TA industrial
		125	160	60	60359291	по запросу	TA industrial
		125	200	60	60359391	по запросу	TA industrial
		125	250	60	60359491	по запросу	TA industrial
		150	200	60	60359192	по запросу	TA industrial
		150	250	60	60359292	по запросу	TA industrial
		150	315	60	60359392	по запросу	TA industrial
		150	400	60	60359492	по запросу	TA industrial
		200	315	60	60359193	по запросу	TA industrial
		200	400	60	60359293	по запросу	TA industrial
		200	500	60	60359393	по запросу	TA industrial
		200	630	60	60359493	по запросу	TA industrial

2.6 Трехходовые регулирующие клапаны для повышенных параметров

2.6.01 Трехходовые регулирующие клапаны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	Ход штока, мм	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	---------------	-----	------------------------	---------------

Клапан регулирующий трехходовой CV 340E, T_{max} = 180°C, PN40, материал корпуса - нержавеющая сталь

	фланцевый	250	400	80	60359194	по запросу	TA industrial
		250	500	80	60359294	по запросу	TA industrial
		250	630	80	60359394	по запросу	TA industrial
		250	800	80	60359494	по запросу	TA industrial
		250	1000	80	60359994	по запросу	TA industrial
		300	630	80	60359195	по запросу	TA industrial
		300	800	80	60359295	по запросу	TA industrial
		300	1000	80	60359395	по запросу	TA industrial
		300	1250	80	60359495	по запросу	TA industrial

2.7.01 Редукторные электрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Выходной сигнал	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Длина кабеля, м	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки			
Привод электрический редукторный TA-Slider 160, для клапанов M 30 x1,5 (TA-COMPACT-P, TA-MODULATOR DN 15-32)														
	Standard	24 VAC/VDC	0(2)-10 В	---	6,9	10	160/200	1	32222410111	€ 133,85	TA control valves			
	Standard безгалогеновый кабель							2	32222410112	€ 136,85	TA control valves			
								5	32222410113	€ 140,60	TA control valves			
								1	32222410114	€ 140,17	TA control valves			
								2	32222410115	€ 139,93	TA control valves			
								5	32222410116	€ 147,97	TA control valves			
		I/O	1	32222410411				€ 210,34	TA control valves					
	2		32222410412	€ 213,70				TA control valves						
	5		32222410413	€ 218,35				TA control valves						
	I/O безгалогеновый		1	32222410414				по запросу	TA control valves					
			2	32222410415				по запросу	TA control valves					
			5	32222410416				по запросу	TA control valves					
	Plus	24 VAC/VDC	0(2)-10 В	0(2)-10 В	6,9	10	---	1	32222410211	€ 176,79	TA control valves			
	Plus безгалогеновый кабель							2	32222410212	€ 184,16	TA control valves			
								5	32222410213	€ 194,95	TA control valves			
								1	32222410214	по запросу	TA control valves			
								2	32222410215	по запросу	TA control valves			
								5	32222410216	по запросу	TA control valves			
		KNX	KNX Bus	KNX Bus				KNX Bus	6,9	10	---	1	32222401001	€ 168,06
	KNX кабель	2										32222401002	€ 173,71	TA control valves
		5										32222401003	€ 186,79	TA control valves
		1										32222401004	по запросу	TA control valves
		2										32222401005	по запросу	TA control valves
		5										32222401006	по запросу	TA control valves
		KNX	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	6,9	10	---				1	32222401301	€ 338,61
	KNX кабель	2										32222401302	€ 346,60	TA control valves
		5										32222401303	€ 364,60	TA control valves
		1										32222401304	по запросу	TA control valves
		2										32222401305	по запросу	TA control valves
		5										32222401306	по запросу	TA control valves

2.7. Электрические приводы

2.7.01 Редукторные электрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Выходной сигнал	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Длина кабеля, м	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	------------	-------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------	-----------------	-----	------------------------	---------------

Привод электрический редукторный TA-Slider 160, для клапанов M 30 x1,5 (TA-COMPACT-P, TA-MODULATOR DN 15-32)

	BACnet/Modbus	24 VAC/VDC	BACnet	BACnet/Modbus	6,9	10	---	---	32222413011	по запросу	TA control valves
			Modbus					---	32222412011	по запросу	TA control valves

* доступны версии PLUS, Modbus, BACnet, KNX - уточняйте в представительстве IMI Hydronic Engineering

Привод электрический редукторный TA-Slider 500

	Standard	24 VAC/ VDC	0(2)-10 В	---	16,2	4 ;6	500	1	32222510111	€ 247,93	TA control valves
	Standard безгалогеновый кабель							2	32222510112	€ 250,93	TA control valves
								5	32222510113	€ 254,34	TA control valves
								1	32222510114	€ 249,62	TA control valves
								2	32222510115	€ 252,75	TA control valves
	I/O	24 VAC/ VDC	0(2)-10 В	0(2)-10 В	16,2	4 ;6	500	5	32222510116	€ 260,36	TA control valves
	I/O безгалогеновый							1	32222510411	€ 253,37	TA control valves
								2	32222510412	€ 256,41	TA control valves
								5	32222510413	€ 261,22	TA control valves
								1	32222510414	по запросу	TA control valves
								2	32222510415	по запросу	TA control valves
								5	32222510416	по запросу	TA control valves
	Plus	24 VAC/ VDC	0(2)-10 В	0(2)-10 В	16,2	4 ;6	---	1	32222510211	€ 299,98	TA control valves
	Plus безгалогеновый кабель							2	32222510212	€ 307,06	TA control valves
								5	32222510213	€ 316,16	TA control valves
								1	32222510214	по запросу	TA control valves
								2	32222510215	по запросу	TA control valves
								5	32222510216	по запросу	TA control valves
	BACnet/ Modbus	24 VAC/ VDC	BACnet	BACnet/ Modbus	16,2	4 ;6	---	---	32222513011	по запросу	TA control valves
			Modbus					---	32222512011	по запросу	TA control valves

* доступны версии PLUS, Modbus, BACnet- уточняйте в представительстве IMI Hydronic Engineering

Привод электрический редукторный TA-Slider 750

	750/24	24 VAC/ VDC	0(2)-10 В, 4(0)-20 мА, 3-х точеч- ный, on/off	0(2)-10 В, 4(0)-20 мА	22	3; 4; 6; 12; 16	750	---	32222610110	€ 426,28	TA control valves
	750/24 Plus								32222610219	€ 546,41	TA control valves
	750/HV	230 VAC							32222640110	€ 589,97	TA control valves
	750/HV Plus								32222640219	€ 747,47	TA control valves

* доступны версии Modbus, BACnet - уточняйте в представительстве IMI Hydronic Engineering

2.7.01 Редукторные электрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Выходной сигнал	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Длина кабеля, м	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	------------	-------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------	-----------------	-----	------------------------	---------------

Привод электрический редукторный TA-Slider 1250

	1250/24	24 VAC/ VDC	0(2)-10 В, 4(0)-20 мА, 3-х точеч- ный, on/off	0(2)-10 В, 4(0)-20 мА	22	3; 4; 6; 12; 16	1250	---	32222710110	€ 427,10	TA control valves
	1250/24 Plus								32222710219	по запросу	TA control valves
	1250/HV	230 VAC							32222740110	€ 590,15	TA control valves
	1250/HV Plus								32222740219	по запросу	TA control valves

* доступны версии Modbus, BACnet - уточняйте в представительстве IMI Hydronic Engineering

2.7. Электрические приводы

2.7.01 Редукторные электрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Для клапанов CV, DN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	------------	-------------------	---------------	----------------	-----------	---------------------	-----	------------------------	---------------

Привод электрический редукторный ТА-МС

	TA-MC55/24	24 VAC	3-точечный	14	5; 9	600	15-50	61055001	€ 334,49	TA control valves
	TA-MC55/24	24 VDC*				600	15-50	61055402	по запросу	TA control valves
	TA-MC55/230	230 VAC				600	15-50	61055002	€ 367,87	TA control valves
	TA-MC55Y	24 VAC				600	15-50	61055003	€ 334,49	TA control valves
	TA-MC55Y	24 VDC*				600	15-50	61055004	€ 390,22	TA control valves
	TA-MC100/24	24 VAC	3-точечный, 0(2)-10 В, 4(0)-20 мА	14, 20	1,9; 4; 9; 12	1000	15-65	61100001	€ 644,48	TA control valves
	TA-MC100/24	24 VDC*				1000	15-65	61100003	€ 741,16	TA control valves
	TA-MC100/230	230 VAC				1000	15-65	61100002	€ 672,79	TA control valves
	TA-MC160/24	24 VAC		30	4; 6	1600	65-100	61160001	€ 813,81	TA control valves
	TA-MC160/24	24 VDC*				1100	65-100	61160402	по запросу	TA control valves
	TA-MC160/230	230 VAC				1600	65-100	61160002	€ 857,59	TA control valves
	TA-MC161/24	24 VAC		14, 20		1600	32-65	61161001	€ 879,33	TA control valves
	TA-MC161/230	230 VAC		14, 20		1600	32-65	61161002	€ 926,25	TA control valves
	TA-MC250/24	24 VAC		30	2,5; 5	2500	65-100	61250001	€ 1318,66	TA control valves
	TA-MC250/24	24 VDC*				2500	65-100	61250402	€ 1648,32	TA control valves
	TA-MC250/230	230 VAC				2500	65-100	61250002	€ 1399,80	TA control valves
	TA-MC250/24	24 VAC		50		2500	125-150	61250011	€ 1318,66	TA control valves
	TA-MC250/24	24 VDC*				2500	125-150	61250412	по запросу	TA control valves
	TA-MC250/230	230 VAC				2500	125-150	61250012	€ 1399,80	TA control valves
	TA-MC400/24	24 VAC		30	0,4; 0,6	4000	65-100	61400001	€ 1634,21	TA control valves
	TA-MC400/230	230 VAC				4000	65-100	61400002	€ 1726,01	TA control valves
	TA-MC500/24	24 VAC			5; 2,5	5000	65-100	61500001	€ 1405,70	TA control valves
	TA-MC500/24	24 VDC*				5000	65-100	61500402	по запросу	TA control valves
	TA-MC500/230	230 VAC				5000	65-100	61500002	€ 1483,36	TA control valves
	TA-MC500/24	24 VAC		50		5000	125-150	61500011	€ 1405,70	TA control valves
	TA-MC500/24	24 VDC*				5000	125-150	61500412	по запросу	TA control valves
	TA-MC500/230	230 VAC				5000	125-150	61500012	€ 1483,36	TA control valves
	TA-MC1000/24	24 VAC		1		10000	125-150	61000001	€ 2354,73	TA control valves
	TA-MC1000/230	230 VAC				10000	125-150	61000002	€ 2485,18	TA control valves

2.7.01 Редукторные электрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Для клапанов CV, DN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	------------	-------------------	---------------	----------------	-----------	---------------------	-----	------------------------	---------------

Привод электрический редукторный ТА-МС

	TA-MC100 FSE/24	24 VAC	3-точечный, 0(2)-10 В, 4(0)-20 мА	14, 20	2	1000	15-65	61100101	€ 1180,08	TA control valves
	TA-MC100 FSE/230	230 VAC	3-точечный	14, 20	9	1000	15-65	61100102	€ 1282,08	TA control valves
	TA-MC100 FSR/24	24 VAC	3-точечный, 0(2)-10 В, 4(0)-20 мА	14, 20	2	1000	15-65	61100201	€ 1180,08	TA control valves
	TA-MC100 FSR/230	230 VAC	3-точечный	14, 20	9	1000	15-65	61100202	€ 1282,08	TA control valves
Внимание! DC – Постоянный ток - выпрямленное переменное напряжение. *) DC – постоянный ток.										

2.7.01 Редукторные электрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Для клапанов CV, DN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	------------	-------------------	---------------	----------------	-----------	---------------------	-----	------------------------	---------------

Привод электрический редукторный TA-MC для клапанов промышленной серии

	TA-MC103/24	24 В, АС	3-х точечный, 0(2)-10В, 4(0)-20 мА	20	1,9; 4; 9; 12	1000	15-40	61103001	по запросу	TA industrial
	TA-MC103/230	230 В, АС		20	1,9; 4; 9; 12	1000	15-40	61103002	по запросу	TA industrial
	TA-MC163/24	24 В, АС		30	4; 6	1600	15-65	61163001	по запросу	TA industrial
	TA-MC163/230	230 В, АС		30	4; 6	1600	15-65	61163002	по запросу	TA industrial
	TA-MC253/24	24 В, АС		60	2,5; 5	2500	15-100	61253001	по запросу	TA industrial
	TA-MC253/230	230 В, АС		60	2,5; 5	2500	15-100	61253002	по запросу	TA industrial
	TA-MC403/24	24 В, АС		60	0,4; 0,6	4000	15-100	61403001	по запросу	TA industrial
	TA-MC403/230	230 В, АС		60	0,4; 0,6	4000	15-100	61403002	по запросу	TA industrial
	TA-MC403/24	24 В, АС		60	0,4; 0,6	4000	25-150	61403011	по запросу	TA industrial
	TA-MC403/230	230 В, АС		60	0,4; 0,6	4000	25-150	61403012	по запросу	TA industrial
	TA-MC503/24	24 В, АС		60	0,5; 2,5	5000	15-100	61503001	по запросу	TA industrial
	TA-MC503/230	230 В, АС		60	0,5; 2,5	5000	15-100	61503002	по запросу	TA industrial
	TA-MC503/24	24 В, АС		60	0,5; 2,5	5000	25-150	61503011	по запросу	TA industrial
	TA-MC503/230	230 В, АС		60	0,5; 2,5	5000	25-150	61503012	по запросу	TA industrial
	TA-MC1003/24	24 В, АС		80	1	10000	65-100	61003001	по запросу	TA industrial
	TA-MC1003/230	230 В, АС		80	1	10000	65-100	61003002	по запросу	TA industrial
	TA-MC1003/24	24 В, АС		80	1	10000	25-200	61003011	по запросу	TA industrial
	TA-MC1003/230	230 В, АС		80	1	10000	25-200	61003012	по запросу	TA industrial
	TA-MC1003/24	24 В, АС		80	1	10000	250	61003021	по запросу	TA industrial
	TA-MC1003/230	230 В, АС		80	1	10000	250	61003022	по запросу	TA industrial
	TA-MC1503/24	24 В, АС		80	2	15000	125-200	61153011	по запросу	TA industrial
	TA-MC1503/230	230 В, АС		80	2	15000	125-200	61153012	по запросу	TA industrial
	TA-MC1503/24	24 В, АС		80	2	15000	250-300	61153021	по запросу	TA industrial
	TA-MC1503/230	230 В, АС		80	2	15000	250-300	61153022	по запросу	TA industrial

2.7.02 Термoeлектрические приводы

Изображение	Версия	Напряжение	Сигнал управления	Выходной сигнал	Ход штока, мм	Скорость, с/мм	Усилие, Н	Длина кабеля, м	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	------------	-------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------	-----------------	-----	------------------------	---------------

Привод термоэлектрический ЕМО Т присоединение М30х1,5

	NO	24 VAC	on\off	---	4,7	30	125	0,8	1847-00.500	€ 30,53	TA control valves
	NC							2	1847-01.500	€ 31,88	TA control valves
								5	1847-02.500	по запросу	TA control valves
								0,8	1843-00.500	€ 29,64	TA control valves
								2	1843-01.500	€ 30,93	TA control valves
								5	1843-02.500	€ 35,78	TA control valves
		NO						230 VAC	0,8	1837-00.500	€ 29,98
	NC	2							1837-01.500	€ 31,33	TA control valves
		5							1837-02.500	по запросу	TA control valves
		0,8							1833-00.500	€ 29,63	TA control valves
		2							1833-01.500	€ 30,91	TA control valves
		5							1833-02.500	€ 35,82	TA control valves

Привод термоэлектрический нормально закрытый ЕМО ТМ присоединение М30х1,5

	NC	24 VAC	0(2)-10 В	---	4,7	30	125	0,8	1868-00.500	€ 63,19	TA control valves
								2	1868-01.500	€ 65,33	TA control valves
								5	1868-02.500	€ 69,51	TA control valves

2.7.03 Поворотные приводы

Привод электрический поворотный М106 для кранов Globo DN 10-32

	M106	230	3-х точечный	---	---	130	6	1,5	0600-00.700	€ 260,33	TA control valves
---	------	-----	--------------	-----	-----	-----	---	-----	-------------	----------	-------------------

2.8. Запорная арматура

2.8.01 Задвижки

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----	-----	------------------------	---------------

Задвижка клиновая TA 60, T_{max} = 170°C, материал корпуса - AMETAL®

	внутренняя резьба ISO 228	10	6	16	51060010	€ 60,68	TA Other
		15	9		51060015	€ 44,85	TA Other
		20	25		51060020	€ 51,08	TA Other
		25	45		51060025	€ 59,73	TA Other
		32	74		51060032	€ 73,02	TA Other
		40	122		51060040	€ 89,81	TA Other
		50	270		51060050	€ 201,33	TA Other
	внутренняя резьба ISO 7/1	15	9	25	51064315	€ 67,08	TA Other
		20	25		51064320	по запросу	TA Other
		25	45		51064325	€ 74,41	TA Other
		32	74		51064332	€ 83,98	TA Other
		40	122		51064340	€ 106,71	TA Other
		50	270		51064350	по запросу	TA Other

2.8.02 Латунные шаровые краны

Изображение	Тип присоединения	DN	Kvs	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	-------------------	----	-----	----	-----	------------------------	---------------

Кран шаровой TA 400, Tmax = 95°C, PN10, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба\ наружная резьба	10	4,5	с синей ручкой	58403610	€ 28,93	TA Other
		15		без ручки	58400215	€ 22,53	TA Other
		15		с синей ручкой	58403615	€ 28,74	TA Other
		15		с синей ручкой	58400615	€ 21,90	TA Other
		15		с черной ручкой	58410615	€ 22,74	TA Other

Кран шаровой для водоснабжения, отопления и холодоснабжения TA 900 , Tmax = 120°C, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	12	EPDM	58940115	€ 61,07	TA Other
		20	30		58940120	€ 63,99	TA Other
		25	65		58940125	€ 116,71	TA Other
		32	90		58940132	€ 277,30	TA Other
		40	150		58940140	€ 392,59	TA Other
		50	220		58940150	€ 374,36	TA Other

Кран шаровой универсальный TA 900 , Tmax = 90°C, PN16, материал корпуса - AMETAL©

	внутренняя резьба	15	12	Нитрил	58950115	€ 59,11	TA Other
		20	30		58950120	€ 62,86	TA Other
		25	65		58950125	€ 106,98	TA Other
		32	90		58950132	€ 238,39	TA Other
		40	150		58950140	€ 330,98	TA Other
		50	220		58950150	€ 373,76	TA Other

2.9.01 TA-SCOPE

Изображение	Версия	Диапазон измерений, бар	PN	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	-------------------------	----	-----	------------------------	---------------

Прибор балансировочный TA-SCOPE

	TA-SCOPE	0-5	16	52199212	€ 1974,50	TA SCOPE & TA DONGLE
	TA-SCOPE HP	0-10	25	52199312	€ 2673,82	TA SCOPE & TA DONGLE
	TA-SCOPE Premium	0-5	16	52199012	€ 2751,89	TA SCOPE & TA DONGLE
	TA-SCOPE HP Premium	0-10	25	52199112	€ 3710,34	TA SCOPE & TA DONGLE

Датчик DpS-Visio для TA-SCOPE

	Стандартная	0-5	16	52199971	по запросу	TA SCOPE & TA DONGLE
	HP (высокое давление)	0-10	25	52199972	по запросу	TA SCOPE & TA DONGLE

2.9.01 TA-SCOPE

Наименование	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Аксессуары TA-SCOPE прочее			
Шланг измерительный для TA-SCOPE красный , L = 500 мм	52199953	€ 85,99	TA SCOPE & TA DONGLE
Шланг измерительный для TA-SCOPE синий , L = 500 мм	52199954	€ 85,99	TA SCOPE & TA DONGLE
Шланг-удлинитель измерительный сдвоенный, L = 150 мм	52199999	€ 124,85	TA SCOPE & TA DONGLE
Ниппель измерительный SPP для использования с измерительными шлангами 52199953/954	52199951	€ 196,78	TA SCOPE & TA DONGLE
Измерительный датчик давления и температуры (SPTP) для использования с измерительными шлангами 52199953/954 196,78	52199952	по запросу	TA SCOPE & TA DONGLE
Температурный датчик (DTS)	52199941	по запросу	TA SCOPE & TA DONGLE
Шланг-удлинитель для TA-SCOPE синий , L = 400 мм	52199996	€ 165,28	TA SCOPE & TA DONGLE
Шланг-удлинитель для TA-SCOPE красный , L = 400 мм	52199995	€ 165,28	TA SCOPE & TA DONGLE
Шланг-удлинитель для TA-SCOPE синий , L = 3000 мм	52199998	€ 136,70	TA SCOPE & TA DONGLE
Шланг-удлинитель для TA-SCOPE красный , L = 3000 мм	52199997	€ 136,70	TA SCOPE & TA DONGLE
Фильтр для замены в измерительных шлангах TA-SCOPE выпущенных после 10.2018 - 4 шт.	31106262	по запросу	TA SCOPE & TA DONGLE
Фильтр для замены в измерительных шлангах TA-SCOPE выпущенных до 09.2018 - 1 шт	30920601	€ 4,13	TA SCOPE & TA DONGLE
Патрон для подключения TA-SCOPE к ниппелям старых клапанов и клапанов TA-BVS красный	30974860	€ 46,46	TA SCOPE & TA DONGLE
Патрон для подключения TA-SCOPE к ниппелям старых клапанов и клапанов TA-BVS синий	30974861	€ 46,46	TA SCOPE & TA DONGLE

2.9.02 Прочее ТА






Адаптеры

Адаптер для соединения приводов TA-MC50, Slider 500 и клапанов KTM 512	32204120915	€ 19,81	TA Other
Адаптер для соединения приводов TA-MC55\100 и клапанов TA FUSION C/P DN 32-50	22412001055	€ 53,58	TA Other
Адаптер для соединения приводов и клапанов TA FUSION C/P , TA-MC55 для DN 65-80, TA-MC100\TA-Slider 750 для DN 65-150, TA-Slider1250 для DN 150 HF	22413001055	€ 40,17	TA Other
Адаптер для соединения приводов TA-MC100 и клапанов KTM 512 DN 65-125, KTM 50 DN 100-200	52757907	€ 48,64	TA Other
Адаптер для соединения приводов TA-MC55 и клапанов KTM 512 DN 65-125	52757905	€ 57,69	TA Other
Адаптер для соединения приводов TA-MC55\100 и клапанов KTM 512 DN 15-50	52757035	€ 48,42	TA Other
Адаптер для соединения приводов TA-MC50/-C и клапанов TA-Modulator DN 25-32	32204210700	по запросу	TA Other
Адаптер для соединения приводов TA-Slider 750 и клапанов TA-Modulator DN 40-50	32204280902	€ 70,50	TA Other




2.9.02 Прочее ТА

Изображение	Версия	Соединение к клапану	Соединение к трубопроводу	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	--------	----------------------	---------------------------	-----	------------------------	---------------

Фитинги. Соединение, для DA 516/DAF 516/DAL516/KTM512

	с внутренней резьбой	G1	G1/2	52759015	€ 36,49	TA Other
		G1	G3/4	52759020	€ 37,62	TA Other
		G1 1/4	G1	52759025	€ 45,82	TA Other
		G1 1/4	G1 1/4	52759032	€ 54,65	TA Other
		G2	G1 1/2	52759040	€ 80,14	TA Other
		G2	G2	52759050	€ 79,14	TA Other
	с наружной резьбой	G1	R1/2	52759115	€ 36,58	TA Other
		G1	R3/4	52759120	по запросу	TA Other
		G1 1/4	R1	52759125	€ 64,43	TA Other
		G1 1/4	R1 1/4	52759132	€ 61,48	TA Other
		G2	R1 1/2	52759140	€ 65,57	TA Other
		G2	R2	52759150	по запросу	TA Other
	под сварку	G1	20,8 мм	52759315	€ 36,38	TA Other
		G1	26,3 мм	52759320	€ 53,67	TA Other
		G1 1/4	33,2 мм	52759325	€ 50,10	TA Other
		G1 1/4	40,9 мм	52759332	€ 45,41	TA Other
		G2	48 мм	52759340	€ 68,08	TA Other
		G2	60 мм	52759350	€ 75,48	TA Other
	фланец-резьба для монтажа на впускной стороне регулятора	G1	15	52759515	€ 70,89	TA Other
		G1	20	52759520	€ 94,01	TA Other
		G1 1/4	25	52759525	€ 110,68	TA Other
		G1 1/4	32	52759532	€ 89,11	TA Other
		G2	40	52759540	€ 103,38	TA Other
		G2	50	52759550	€ 108,23	TA Other
	фланец-резьба для монтажа на выпускной стороне регулятора	G1	15	52759615	€ 97,93	TA Other
		G1	20	52759620	€ 107,83	TA Other
		G1 1/4	25	52759625	€ 80,64	TA Other
		G1 1/4	32	52759632	€ 146,18	TA Other
		G2	40	52759640	€ 149,54	TA Other
		G2	50	52759650	€ 193,91	TA Other

2.9.02 Прочее ТА

Изображение	Версия	Соединение к клапану	Соединение к трубопроводу	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Соединение, для клапанов TA-Modulator						
	С внутренней резьбой	G3/4	G1/2	52163015	€ 7,63	TA Other
		G1	G3/4	52163020	€ 10,92	TA Other
		G1 1/4	G1	52163025	€ 20,97	TA Other
		G1 1/2	G1 1/4	52163032	€ 29,73	TA Other
		G2	G1 1/2	52163040	€ 69,54	TA Other
		G2 1/2	G2	52163050	€ 119,13	TA Other
	С внешней резьбой	G3/4	R1/2	0601-02.350	€ 3,98	TA Other
		G1	R3/4	0601-03.350	€ 7,29	TA Other
		G1 1/4	R1	0601-04.350	€ 10,92	TA Other
		G1 1/2	R1 1/4	0601-05.350	€ 18,46	TA Other
	Сварное соединение	G3/4	15	52009015	€ 13,97	TA Other
		G1	20	52009020	€ 11,86	TA Other
		G1 1/4	25	52009025	€ 22,58	TA Other
		G1 1/2	32	52009032	€ 40,17	TA Other
		G2	40	52009040	€ 61,48	TA Other
		G2 1/2	50	52009050	€ 93,84	TA Other

2.9. Прочее оборудование ТА

2.9.02 Прочее ТА

Изображение	Модель клапана	Материал	Диаметр клапана	Код	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Теплоизоляционные кожухи						
	STS/STA/STAD/STADA	полиуретан без CFC	15-20	52189615	€ 20,46	TA Other
			25	52189625	€ 21,51	TA Other
			32	52189632	€ 22,40	TA Other
			40	52189640	€ 23,34	TA Other
			50	52189650	€ 27,01	TA Other
	STAF/STAF-SG/STAF-R	полиуретан без CFC	50	52189850	€ 79,92	TA Other
			65	52189865	€ 86,87	TA Other
			80	52189880	€ 92,48	TA Other
			100	52189890	€ 101,91	TA Other
			125	52189891	€ 115,80	TA Other
			150	52189892	€ 169,18	TA Other
	STAP	полиуретан без CFC	15-25	52265225	€ 24,99	TA Other
			32-50	52265250	€ 29,23	TA Other
	TA-COMPACT-P TA-COMPACT-DP TA-Modulator	EPP	15	52164901	€ 4,79	TA Other
	TA-Modulator/ TA-COMPACT-P		20	52164902	€ 9,48	TA Other
			25	52164903	€ 10,30	TA Other
			32	52164904	€ 19,18	TA Other
	TA-Modulator		40	52164905	€ 24,17	TA Other
			50	52164906	€ 25,89	TA Other

3.1.01 Расширительные баки с бутил-каучуковой камерой

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	P0, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	------------------------	---------------

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой Statico SD, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук



7101000	SD 8.3	3	1	HP 1/2"	8	104,67	PN Vessel
7101001	SD 12.3	3	1	HP 1/2"	12	108,38	PN Vessel
7101002	SD 18.3	3	1	HP 3/4"	18	107,86	PN Vessel
7101003	SD 25.3	3	1	HP 3/4"	25	118,79	PN Vessel
7101004	SD 35.3	3	1	HP 3/4"	35	149,7	PN Vessel
7101005	SD 50.3	3	1	HP 3/4"	50	169,38	PN Vessel
7101006	SD 80.3	3	1	HP 3/4"	80	220,53	PN Vessel
7103000	SD 8.10	10	4	HP 1/2"	8	104,91	PN Vessel
7103001	SD 12.10	10	4	HP 1/2"	12	116,25	PN Vessel
7103002	SD 18.10	10	4	HP 3/4"	18	120,4	PN Vessel
7103003	SD 25.10	10	4	HP 3/4"	25	133,4	PN Vessel
7103004	SD 35.10	10	4	HP 3/4"	35	167,09	PN Vessel
7103005	SD 50.10	10	4	HP 3/4"	50	183,2	PN Vessel
7103006	SD 80.10	10	4	HP 3/4"	80	243,93	PN Vessel

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой Statico SU, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук



7101008	SU 140.3	3	1,5	HP 3/4"	140	670,16	PN Vessel
7101010	SU 200.3	3	1,5	HP 3/4"	200	726,49	PN Vessel
7101011	SU 300.3	3	1,5	HP 3/4"	300	868,36	PN Vessel
7101012	SU 400.3	3	1,5	HP 3/4"	400	1008,75	PN Vessel
7101013	SU 500.3	3	1,5	HP 3/4"	500	1134,71	PN Vessel
7101014	SU 600.3	3	1,5	HP 3/4"	600	1270,16	PN Vessel
7101015	SU 800.3	3	1,5	HP 3/4"	800	1554,64	PN Vessel
7102008	SU 140.6	6	3,5	HP 3/4"	140	717,28	PN Vessel
7102009	SU 200.6	6	3,5	HP 3/4"	200	777,58	PN Vessel
7102010	SU 300.6	6	3,5	HP 3/4"	300	909,43	PN Vessel
7102011	SU 400.6	6	3,5	HP 3/4"	400	1055,67	PN Vessel
7102012	SU 500.6	6	3,5	HP 3/4"	500	1162,3	PN Vessel
7102013	SU 600.6	6	3,5	HP 3/4"	600	1347,74	PN Vessel
7102014	SU 800.6	6	3,5	HP 3/4"	800	1872,58	PN Vessel
7103007	SU 140.10	10	4	HP 3/4"	140	917,45	PN Vessel

3.1.01 Расширительные баки с бутил-каучуковой камерой

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	P0, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	------------------------	---------------

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой Statico SU, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7103008	SU 200.10	10	4	HP 3/4'	200	981,46	PN Vessel
	7103009	SU 300.10	10	4	HP 3/4'	300	1086,41	PN Vessel
	7103010	SU 400.10	10	4	HP 3/4'	400	1287,36	PN Vessel
	7103011	SU 500.10	10	4	HP 3/4'	500	1452,8	PN Vessel
	7103012	SU 600.10	10	4	HP 3/4'	600	1621,13	PN Vessel

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой Statico SG, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7102015	SG 1000.6	6	3,5	HP 1 1/2'	1000	5721,28	PN Vessel
	7102016	SG 1500.6	6	3,5	HP 1 1/2'	1500	7922,87	PN Vessel
	7102021	SG 2000.6	6	3,5	HP 1 1/2'	2000	11525,03	PN Vessel
	7102018	SG 3000.6	6	3,5	HP 1 1/2'	3000	13424,52	PN Vessel
	7102019	SG 4000.6	6	3,5	HP 1 1/2'	4000	18873,86	PN Vessel
	7102020	SG 5000.6	6	3,5	HP 1 1/2'	5000	20879,46	PN Vessel
	7103013	SG 1000.10	10	4	HP 1 1/2'	1000	8310,04	PN Vessel
	7103014	SG 1500.10	10	4	HP 1 1/2'	1500	11389,18	PN Vessel
	7103019	SG 2000.10	10	4	HP 1 1/2'	2000	15557,49	PN Vessel
	7103016	SG 3000.10	10	4	HP 1 1/2'	3000	20264,91	PN Vessel
	7103017	SG 4000.10	10	4	HP 1 1/2'	4000	27756,73	PN Vessel
	7103018	SG 5000.10	10	4	HP 1 1/2'	5000	28999,11	PN Vessel

3.1.02 Расширительные баки с SBR мембраной

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	P0, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	------------------------	---------------

Баки расширительные мембранные MN, TS = 100°C, материал корпуса - сталь, материал мембраны - SBR

	11110015006	MN 6	3,5	1,5	BP 3/4"	6	26,17	PN Vessel
	11110015008	MN 8	3,5	1,5	BP 3/4"	8	28,35	PN Vessel
	11110015010	MN 10	3,5	1,5	BP 3/4"	10	30,18	PN Vessel
	11110015012	MN 12	3,5	1,5	BP 3/4"	12	33,77	PN Vessel
	11110015018	MN 18	3,5	1,5	BP 3/4"	18	36,4	PN Vessel
	11110015024	MN 34	3,5	1,5	BP 3/4"	34	44,57	PN Vessel
	11111015035	MN 35	6	1,5	BP 3/4"	35	65,45	PN Vessel
	11111015050	MN 50	6	1,5	BP 3/4"	50	79,55	PN Vessel
	11111015080	MN 80	6	1,5	BP 3/4"	80	122,74	PN Vessel
	11111015100	MN 100	6	1,5	BP 3/4"	100	143,3	PN Vessel

Баки расширительные мембранные Squeeze SQ, TS = 70°C (на мембране), материал корпуса - сталь, материал мембраны - SBR

	30101131200	SQ 140.6	6	3,5	HP 1"	140	493,08	PN Vessel
	30101131400	SQ 200.6	6	3,5	HP 1"	200	540,67	PN Vessel
	30101131600	SQ 300.6	6	3,5	HP 1"	300	611,48	PN Vessel
	30101131700	SQ 400.6	6	3,5	HP 1"	400	766,62	PN Vessel
	30101131800	SQ 500.6	6	3,5	HP 1"	500	901,9	PN Vessel
	30101131900	SQ 600.6	6	3,5	HP 1"	600	984,05	PN Vessel
	30101132200	SQ 800.6	6	3,5	HP 1"	800	1354,98	PN Vessel

3.1. Расширительные баки

3.1.03 Дополнительное оборудование для расширительных баков

Изображение	Артикул	Тип	DN	PS, бар	TSmax, °C	Доп. хар-ка	Совместимость	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----	---------	-----------	-------------	---------------	------------------------	---------------

Запорные клапаны с возможностью опорожнения для подключения расширительных баков

	5351432	DLV 15	15	16	120	Прямой	Statico SD 8-12 л	35,39	PN Other
	5351434	DLV 20	20	16	120	Прямой	Statico SD 18-50 л Statico SU	29,29	PN Other
	5351436	DLV 25	25	16	120	Прямой	Statico SH (до 16 бар)	31,83	PN Other
	7462000	DLV 20 A	20	16	120	Угловой	Statico SD 18-50 л	40,62	PN Other
	30101050601	DLV 25 A	25	16	120	Угловой	Squeeze SQ	84,06	PN Other
	15101000001	LSV-MN 20	20	16	100	Прямой	MN	26,17	PN Other

Изображение	Артикул	Тип	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	------------------------	---------------

Манометр для измерения предустановленного давления DME, TS = 120 °C, PS10, Материал корпуса - пластик

	5001048	DME	10,88	PN Other
---	---------	-----	-------	----------

3.2.01 Расширительные баки для водоснабжения с бутил-каучуковой камерой

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	P0, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	------------------------	---------------

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой для водоснабжения Aquapresso AD, TS = 70°C (на камере), материал патрубка - нержавеющая сталь, материал камеры - бутил-каучук



7111000	AD 8.10	10	4	HP 1/2'	8	114,43	PN Vessel
7111001	AD 12.10	10	4	HP 1/2'	12	123,13	PN Vessel
7111002	AD 18.10	10	4	HP 3/4'	18	146,13	PN Vessel
7111003	AD 25.10	10	4	HP 3/4'	25	161,76	PN Vessel
7111004	AD 35.10	10	4	HP 3/4'	35	204,01	PN Vessel
7111005	AD 50.10	10	4	HP 1'	50	235	PN Vessel
7111006	AD 80.10	10	4	HP 1'	80	321,49	PN Vessel

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой для водоснабжения Aquapresso, TS = 70°C (на камере), материал патрубка - нержавеющая сталь, материал камеры - бутил-каучук



7111007	AU 140.10	10	4	HP 1 1/4'	140	1121,74	PN Vessel
7111008	AU 200.10	10	4	HP 1 1/4'	200	1338,7	PN Vessel
7111009	AU 300.10	10	4	HP 1 1/4'	300	1423,15	PN Vessel
7111010	AU 400.10	10	4	HP 1 1/4'	400	1656,23	PN Vessel
7111011	AU 500.10	10	4	HP 1 1/4'	500	1861,13	PN Vessel
7111012	AU 600.10	10	4	HP 1 1/4'	600	2037,74	PN Vessel

Баки расширительные с бутил-каучуковой камерой для водоснабжения Aquapresso AG, TS = 70°C (на камере), материал патрубка - нержавеющая сталь, материал камеры - бутил-каучук



7111013	AG 700.10	10	4	Фланец DN50	700	10558,96	PN Vessel
7111014	AG 1000.10	10	4	Фланец DN65	1000	15924,95	PN Vessel
7111015	AG 1500.10	10	4	Фланец DN65	1500	16983,06	PN Vessel
7111020	AG 2000.10	10	4	Фланец DN80	2000	21033,99	PN Vessel
7111017	AG 3000.10	10	4	Фланец DN80	3000	26521,62	PN Vessel
7113000	AG 300.16	16	4	Фланец DN50	300	9480,38	PN Vessel
7113001	AG 500.16	16	4	Фланец DN50	500	12944,47	PN Vessel
7113002	AG 700.16	16	4	Фланец DN50	700	15840,97	PN Vessel
7113003	AG 1000.16	16	4	Фланец DN65	1000	19778,07	PN Vessel
7113004	AG 1500.16	16	4	Фланец DN65	1500	21591,27	PN Vessel
7113009	AG 2000.16	16	4	Фланец DN80	2000	24566,21	PN Vessel
7113006	AG 3000.16	16	4	Фланец DN80	3000	29683,84	PN Vessel

3.2. Расширительные баки для питьевого водоснабжения

3.2.02 Расширительные проточные баки для водоснабжения с бутил-каучуковой камерой

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	P0, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	------------------------	---------------

Баки расширительные проточные с бутил-каучуковой камерой для водоснабжения Aquapresso ADF, TS = 70°C (на камере), материал патрубка - нержавеющая сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7112000	ADF 8.10	10	4	2 x HP 1/2'	8	164,59	PN Vessel
	7112001	ADF 12.10	10	4	2 x HP 1/2'	12	184,88	PN Vessel
	7112002	ADF 18.10	10	4	2 x HP 3/4'	18	203,32	PN Vessel
	7112003	ADF 25.10	10	4	2 x HP 3/4'	25	219,04	PN Vessel
	7112004	ADF 35.10	10	4	2 x HP 3/4'	35	259,29	PN Vessel
	7112005	ADF 50.10	10	4	2 x HP 1'	50	340,93	PN Vessel
	7112006	ADF 80.10	10	4	2 x HP 1'	80	408,88	PN Vessel

Баки расширительные проточные с бутил-каучуковой камерой для водоснабжения Aquapresso AUF, TS = 70°C (на камере), материал патрубка - нержавеющая сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7112007	AUF 140.10	10	4	2 x HP 1 1/4'	140	1425,16	PN Vessel
	7112008	AUF 200.10	10	4	2 x HP 1 1/4'	200	1452	PN Vessel
	7112009	AUF 300.10	10	4	2 x HP 1 1/4'	300	1678,2	PN Vessel
	7112010	AUF 400.10	10	4	2 x HP 1 1/4'	400	1776,04	PN Vessel
	7112011	AUF 500.10	10	4	2 x HP 1 1/4'	500	2362,23	PN Vessel
	7112012	AUF 600.10	10	4	2 x HP 1 1/4'	600	2292,69	PN Vessel

Баки расширительные проточные с бутил-каучуковой камерой для водоснабжения Aquapresso AGF, TS = 70°C (на камере), материал патрубка - нержавеющая сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7112013	AG 700.10	10	4	2 x Фланец DN50	700	13624,78	PN Vessel
	7112014	AG 1000.10	10	4	2 x Фланец DN65	1000	14993,66	PN Vessel
	7112015	AG 1500.10	10	4	2 x Фланец DN65	1500	20600,07	PN Vessel
	7112020	AG 2000.10	10	4	2 x Фланец DN80	2000	23655,24	PN Vessel
	7112017	AG 3000.10	10	4	2 x Фланец DN80	3000	28341,98	PN Vessel
	7114000	AG 300.16	16	4	2 x Фланец DN50	300	14260,92	PN Vessel
	7114001	AG 500.16	16	4	2 x Фланец DN50	500	16071,57	PN Vessel
	7114002	AG 700.16	16	4	2 x Фланец DN50	700	17412,9	PN Vessel
	7114003	AG 1000.16	16	4	2 x Фланец DN65	1000	23128,14	PN Vessel
	7114004	AG 1500.16	16	4	2 x Фланец DN65	1500	24728,07	PN Vessel
	7114009	AG 2000.16	16	4	2 x Фланец DN80	2000	29616,63	PN Vessel
	7114006	AG 3000.16	16	4	2 x Фланец DN80	3000	35192,37	PN Vessel

3.3.01 Установки поддержания давления с компрессорами

Изображение	Артикул	Тип	Кол-во компрессоров	PS, бар	Рэл, кВт	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------------------	---------	----------	------------------------	---------------

Установки поддержания давления с компрессором(-ами) Compresso Connect, U = 230 В, Основные материалы - сталь, латунь, алюминий

	8101420	C 10.1 - 3.0	1	3	0,6	1970,69	PN Maintenance
	8101421	C 10.1 - 3.75	1	3,75	0,6	1970,17	PN Maintenance
	8101422	C 10.1 - 4.2	1	4,2	0,6	1970,69	PN Maintenance
	8101423	C 10.1 - 5.0	1	5	0,6	1970,17	PN Maintenance
	8101424	C 10.1 - 6.0	1	6	0,6	1966,29	PN Maintenance
	8101434	C 15.2 - 6.0	1	6	1,3	2607,19	PN Maintenance
	8101435	C 15.2 - 10.0	1	10	1,3	2612,63	PN Maintenance
	8101460	C 10.2 - 3.0	2	3	1,2	2549,7	PN Maintenance
	8101461	C 10.2 - 3.75	2	3,75	1,2	2549,18	PN Maintenance
	8101462	C 10.2 - 4.2	2	4,2	1,2	2549,7	PN Maintenance
	8101463	C 10.2 - 5.0	2	5	1,2	2549,18	PN Maintenance
	8101464	C 10.2 - 6.0	2	6	1,2	2746,85	PN Maintenance
	8101474	C 15.2 - 6.0	2	6	2,6	3670,17	PN Maintenance
	8101475	C 15.2 - 10.0	2	10	2,6	3671,89	PN Maintenance

Установки поддержания давления с одним компрессором для монтажа на баке Compresso Connect F, U = 230 В, Основные материалы - сталь, латунь, алюминий

	8101411	C 10.1 F - 3.75	1	3,75	0,6	1578,35	PN Maintenance
	8101413	C 10.1 F - 5.0	1	5	0,6	1575,13	PN Maintenance
	8101414	C 10.1 F - 6.0	1	6	0,6	1571,93	PN Maintenance

Установки поддержания давления для работы с внешним безмасленным компрессором Compresso CX Connect, U = 230 В, Основные материалы - сталь, латунь, бронза

	30102130000	CX 80-6	0	6	0,1	по запросу	PN Maintenance
	30102130001	CX 80-10	0	10	0,1	по запросу	PN Maintenance
	30102130002	CX 80-16	0	16	0,1	по запросу	PN Maintenance

3.3.02 Основные баки для компрессорных установок

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	----------	------------------------	---------------

Баки основные для компрессорных установок Compresso CU, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7121000	CU 200.6	6	200	1310,98	PN Vessel
	7121001	CU 300.6	6	300	1437,28	PN Vessel
	7121002	CU 400.6	6	400	1549,43	PN Vessel
	7121003	CU 500.6	6	500	1705,41	PN Vessel
	7121004	CU 600.6	6	600	1858,18	PN Vessel
	7121005	CU 800.6	6	800	2479,74	PN Vessel

Баки основные для компрессорных установок с заменяемой камерой Compresso CG, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7121006	CG 300.6	6	300	4093,78	PN Vessel
	7121007	CG 500.6	6	500	4053,36	PN Vessel
	7121008	CG 700.6	6	700	4365,15	PN Vessel
	7121009	CG 1000.6	6	1000	5385,19	PN Vessel
	7121010	CG 1500.6	6	1500	6717,38	PN Vessel
	7121015	CG 2000.6	6	2000	9822,64	PN Vessel
	7121012	CG 3000.6	6	3000	12481,88	PN Vessel
	7121013	CG 4000.6	6	4000	17486,16	PN Vessel
	7121014	CG 5000.6	6	5000	18644,29	PN Vessel
	7123000	CG 300.10	10	300	4248,4	PN Vessel
	7123001	CG 500.10	10	500	4797,57	PN Vessel
	7123002	CG 700.10	10	700	5955,46	PN Vessel
	7123003	CG 1000.10	10	1000	7485,25	PN Vessel
	7123004	CG 1500.10	10	1500	9836,61	PN Vessel
	7123009	CG 2000.10	10	2000	12921,12	PN Vessel
	7123006	CG 3000.10	10	3000	18828,65	PN Vessel
	7123007	CG 4000.10	10	4000	24709,16	PN Vessel
	7123008	CG 5000.10	10	5000	24914,87	PN Vessel

3.3.03 Дополнительные баки для компрессорных установок

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	----------	------------------------	---------------

Баки дополнительные для компрессорных установок Compresso CU...E, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук



7122000	CU 200.6 E	6	200	1310,98	PN Vessel
7122001	CU 300.6 E	6	300	1365,28	PN Vessel
7122002	CU 400.6 E	6	400	1437,2	PN Vessel
7122003	CU 500.6 E	6	500	1563,52	PN Vessel
7122004	CU 600.6 E	6	600	1743,03	PN Vessel
7122005	CU 800.6 E	6	800	2406,22	PN Vessel

Баки дополнительные для компрессорных установок с заменяемой камерой Compresso CG...E, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук



7122006	CG 300.6 E	6	300	4093,78	PN Vessel
7122007	CG 500.6 E	6	500	4053,36	PN Vessel
7122008	CG 700.6 E	6	700	4365,15	PN Vessel
7122009	CG 1000.6 E	6	1000	5385,19	PN Vessel
7122010	CG 1500.6 E	6	1500	6717,38	PN Vessel
7122015	CG 2000.6 E	6	2000	9822,64	PN Vessel
7122012	CG 3000.6 E	6	3000	12481,88	PN Vessel
7122013	CG 4000.6 E	6	4000	17486,16	PN Vessel
7122014	CG 5000.6 E	6	5000	18644,29	PN Vessel
7124000	CG 300.10 E	10	300	4248,4	PN Vessel
7124001	CG 500.10 E	10	500	4797,57	PN Vessel
7124002	CG 700.10 E	10	700	5955,46	PN Vessel
7124003	CG 1000.10 E	10	1000	7485,25	PN Vessel
7124004	CG 1500.10 E	10	1500	13037,09	PN Vessel
7124009	CG 2000.10 E	10	2000	12921,12	PN Vessel
7124006	CG 3000.10 E	10	3000	18828,65	PN Vessel
7124007	CG 4000.10 E	10	4000	24709,16	PN Vessel
7124008	CG 5000.10 E	10	5000	24914,87	PN Vessel

3.4.01 Установки поддержания давления с насосами

Изображение	Артикул	Тип	Кол-во насосов	PS, бар	Диапазон давления, бар	Тип системы	Модуль увеличения произв-сти (Н-модуль)	U, В	Рэл, кВт	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
Установка поддержания давления со встроенной дегазацией Transfero connect , Основные материалы - сталь, нержавеющая сталь, чугун, Ametal®, латунь, бронза											
	8111500	TV 4.1 E	1	10	1-2,5	Теплосн.	Нет	230	0,8	4587,01	PN Maintenance
	8111501	TV 6.1 E	1	10	1,5-3,5	Теплосн.	Нет	230	1,1	4649,91	PN Maintenance
	8111502	TV 8.1 E	1	10	2-4,5	Теплосн.	Нет	230	1,4	4766,04	PN Maintenance
	8111503	TV 10.1 E	1	10	3,5-6,5	Теплосн.	Нет	230	1,7	5676,97	PN Maintenance
	8111504	TV 14.1 E	1	10	5,5-10	Теплосн.	Нет	230	1,7	6712,84	PN Maintenance
	8111510	TV 4.1 EH	1	10	1-2,5	Теплосн.	Да	230	0,8	4771,09	PN Maintenance
	8111511	TV 6.1 EH	1	10	1,5-3,5	Теплосн.	Да	230	1,1	4833,37	PN Maintenance
	8111512	TV 8.1 EH	1	10	2-4,5	Теплосн.	Да	230	1,4	4948,84	PN Maintenance
	8111513	TV 10.1 EH	1	10	3,5-6,5	Теплосн.	Да	230	1,7	5857,54	PN Maintenance
	8111514	TV 14.1 EH	1	13	5,5-10	Теплосн.	Да	230	1,7	6996,09	PN Maintenance
	30103280600	TVI 19.1 EH	1	16	6,5-15,5	Теплосн.	Да	230 + 3x380	2,6	по запросу	PN Maintenance
	30103280700	TVI 25.1 EH	1	25	10,5-20,5	Теплосн.	Да	230 + 3x380	3,4	по запросу	PN Maintenance
	8111520	TV 4.2 EH	2	10	1-2,5	Теплосн.	Да	230	1,5	5601,74	PN Maintenance
	8111521	TV 6.2 EH	2	10	1,5-3,5	Теплосн.	Да	230	2,2	5728,67	PN Maintenance
	8111522	TV 8.2 EH	2	10	2-4,5	Теплосн.	Да	230	2,8	5954,17	PN Maintenance
	8111523	TV 10.2 EH	2	10	3,5-6,5	Теплосн.	Да	230	3,4	7513,48	PN Maintenance
	8111524	TV 14.2 EH	2	13	5,5-10	Теплосн.	Да	230	3,4	9706,07	PN Maintenance
	30103290600	TVI 19.2 EH	2	16	6,5-15,5	Теплосн.	Да	230 + 3x380	5,2	по запросу	PN Maintenance
	30103290700	TVI 25.2 EH	2	25	10,5-20,5	Теплосн.	Да	230 + 3x380	6,8	по запросу	PN Maintenance
	8111530	TV 4.1 EC	1	10	1-2,5	Холодосн.	Нет	230	0,8	по запросу	PN Maintenance
	8111531	TV 6.1 EC	1	10	1,5-3,5	Холодосн.	Нет	230	1,1	по запросу	PN Maintenance
	8111532	TV 8.1 EC	1	10	2-4,5	Холодосн.	Нет	230	1,4	по запросу	PN Maintenance
	8111533	TV 10.1 EC	1	10	3,5-6,5	Холодосн.	Нет	230	1,7	по запросу	PN Maintenance
	8111534	TV 14.1 EC	1	13	5,5-10	Холодосн.	Нет	230	1,7	по запросу	PN Maintenance
	8111540	TV 4.1 EHC	1	10	1-2,5	Холодосн.	Да	230	0,8	по запросу	PN Maintenance
	8111541	TV 6.1 EHC	1	10	1,5-3,5	Холодосн.	Да	230	1,1	по запросу	PN Maintenance
	8111542	TV 8.1 EHC	1	10	2-4,5	Холодосн.	Да	230	1,4	по запросу	PN Maintenance
	8111543	TV 10.1 EHC	1	10	3,5-6,5	Холодосн.	Да	230	1,7	по запросу	PN Maintenance
	8111544	TV 14.1 EHC	1	13	5,5-10	Холодосн.	Да	230	1,7	по запросу	PN Maintenance
	30103300600	TVI 19.1 EHC	1	16	6,5-15,5	Холодосн.	Да	230 + 3x380	2,6	по запросу	PN Maintenance



3.4.01 Установки поддержания давления с насосами

Изображение	Артикул	Тип	Кол-во насосов	PS, бар	Диапазон давления, бар	Тип системы	Модуль увеличения произв-сти (Н-модуль)	U, В	Рэл, кВт	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----------------	---------	------------------------	-------------	---	------	----------	------------------------	---------------

Установка поддержания давления со встроенной дегазацией Transfero connect , Основные материалы - сталь, нержавеющая сталь, чугун, Ametal©, латунь, бронза

	30103300700	TVI 25.1 EHC	1	25	10,5-20,5	Холодосн.	Да	230 + 3x380	3,4	по запросу	PN Maintenance
	8111550	TV 4.2 EHC	2	10	1-2,5	Холодосн.	Да	230	1,5	по запросу	PN Maintenance
	8111551	TV 6.2 EHC	2	10	1,5-3,5	Холодосн.	Да	230	2,2	по запросу	PN Maintenance
	8111552	TV 8.2 EHC	2	10	2-4,5	Холодосн.	Да	230	2,8	по запросу	PN Maintenance
	8111553	TV 10.2 EHC	2	10	3,5-6,5	Холодосн.	Да	230	3,4	по запросу	PN Maintenance
	8111554	TV 14.2 EHC	2	13	5,5-10	Холодосн.	Да	230	3,4	по запросу	PN Maintenance
	30103310600	TVI 19.2 EHC	2	16	6,5-15,5	Холодосн.	Да	230 + 3x380	5,2	по запросу	PN Maintenance
	30103310600	TVI 25.2 EHC	2	25	10,5-20,5	Холодосн.	Да	230 + 3x380	6,8	по запросу	PN Maintenance

3.4.01 Установки поддержания давления с насосами

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	P0, бар	Присоединение	Объем, л	Совместимость	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	---------------	------------------------	---------------

Буферные баки для установок поддержания давления Transfero TV(I)

	7103005	Statico SD 50.10	10	4	HP 3/4"	50	TV 4, TV 6, TV 8	183,2	PN Vessel
	7103006	Statico SD 80.10	10	4	HP 3/4"	80	TV 10, TV 14 (при давлении пред. клапана не более 10 бар)	243,93	PN Vessel
	30101201300	Statico SH 150.10	25	4	HP 1 1/4"	150	TV 14 (при давлении пред. клапана более 10 бар) TVI 19 и 25 при давлении p0 не более 10 бар	1632,18	PN Vessel
	30101201600	Statico SH 300.10	25	4	HP 1 1/4"	300	TVI 19 и 25 при давлении p0 более 10	2426,22	PN Vessel

Установки поддержания давления Transfero TI

Информация и цены по установке Transfero TI, а также по бакам Transfero TGI предоставляются по запросу

3.4.02 Основные баки для насосных установок

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	----------	------------------------	---------------

Баки основные для Transfero TV\TVI Transfero TU, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7131000	TU 200	2	200	1492,35	PN Vessel
	7131001	TU 300	2	300	1624,44	PN Vessel
	7131002	TU 400	2	400	1772,88	PN Vessel
	7131003	TU 500	2	500	2362,02	PN Vessel
	7131004	TU 600	2	600	2430,97	PN Vessel
	7131005	TU 800	2	800	2499,93	PN Vessel

Баки основные для Transfero TV\TVI Transfero TG, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7131006	TG 1000	2	1000	5330,11	PN Vessel
	7131007	TG 1500	2	1500	6267,63	PN Vessel
	7131012	TG 2000	2	2000	9961,82	PN Vessel
	7131009	TG 3000	2	3000	11419,51	PN Vessel
	7131010	TG 4000	2	4000	16434,97	PN Vessel
	7131011	TG 5000	2	5000	17472,13	PN Vessel

3.4.03 Дополнительные баки для насосных установок

Баки дополнительные для Transfero TV\TVI Transfero TU..E, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7132000	TU 200 E	2	200	1309,27	PN Vessel
	7132001	TU 300 E	2	300	1441,93	PN Vessel
	7132002	TU 400 E	2	400	1580,38	PN Vessel
	7132003	TU 500 E	2	500	2362,02	PN Vessel
	7132004	TU 600 E	2	600	2430,97	PN Vessel
	7132005	TU 800 E	2	800	2499,93	PN Vessel

Баки дополнительные для Transfero TV\TVI Transfero TG..E, TS = 70°C (на камере), материал корпуса - сталь, материал камеры - бутил-каучук

	7132006	TG 1000 E	2	1000	3350,33	PN Vessel
	7132007	TG 1500 E	2	1500	5940,55	PN Vessel
	7132012	TG 2000 E	2	2000	8650,08	PN Vessel
	7132009	TG 3000 E	2	3000	8097,78	PN Vessel
	7132010	TG 4000 E	2	4000	15291,73	PN Vessel
	7132011	TG 5000 E	2	5000	16381,33	PN Vessel

3.5. Оборудование для контроля подпитки

3.5.01 Установки контроля подпитки Pleno Connect

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	TS, °C	Кол-во насосов	Ориентировочный расход подпитки, л/ч	Диапазон раб.давления, бар	Kvs	Рэл, кВт	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	--------	----------------	--------------------------------------	----------------------------	-----	----------	------------------------	---------------

Установки контроля подпитки Pleno Connect, U = 230 В, Основные материалы - сталь, латунь

	30106020001	PIX	10	65	0	---	---	1,2	0,04	по запросу	PN Maintenance
	30106050002	PI 9.1 F	10	30	1	100-450	1-8	---	0,75	по запросу	PN Maintenance
	30106030003	PI 9.1	10	30	1	100-450	1-8	---	0,75	по запросу	PN Maintenance
	30106040002	PI 9.2	10	30	2	100-450	1-8	---	0,75	по запросу	PN Maintenance

3.5. Оборудование для контроля подпитки

3.5.02 Блоки подпитки

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	TS, °C	Рекомендуется для совместной работы с	Ориентировочный расход подпитки, л/ч	Kvs	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	--------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----	------------------------	---------------

Установки контроля подпитки Pleno Connect, U = 230 В, Основные материалы - сталь, латунь

	30106010011	PX	10	65	Compresso Connect	---	1	по запросу	PN Maintenance
	8133310	P BA4 R	10	65	Transfero Connect, Vento Connect, Pleno PIX Connect, Compresso Connect (только вместе с Pleno PX) Transfero Connect, Vento Connect	350	---	472,45	PN Maintenance
	8133320	P AB5	10	65	Transfero Connect, Vento Connect	250	---	426,72	PN Maintenance
	8133330	P AB5 R	10	65	Transfero Connect, Vento Connect	250	---	709,1	PN Maintenance

Блоки умягчения и обессоливания

Информация и цены по блокам умягчения и обессоливания Pleno Refill предоставляются по запросу

3.6. Оборудование для вакуумной дегазации

3.6.01 Установки вакуумной дегазации

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Диапазон рабочего давления, бар	Тип системы	U, В	Рэл, кВт	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------------------------	-------------	------	----------	------------------------	---------------

Установки вакуумной дегазации Simply Vento Connect для систем объемом до 10 м3, Основные материалы - сталь, нержавеющая сталь, чугун, Ametal®, латунь, бронза

	30303010400	V 2.1 S (без подпитки)	10	0,5-2,5	Теплосн.	230	0,75	По запросу	PN Maintenance
	30303020400	V 2.1 SWME (с подпиткой)	10	0,5-2,5	Теплосн.	230	0,75	По запросу	PN Maintenance

Установки вакуумной дегазации Vento connect для систем объемом до 300 м3, Основные материалы - сталь, нержавеющая сталь, чугун, Ametal®, латунь, бронза

	8121101	V 4.1 E	10	1-2,5	Теплосн.	230	0,8	3546,35	PN Maintenance
	8121102	V 6.1 E	10	1,5-3,5	Теплосн.	230	1,1	3611,73	PN Maintenance
	8121103	V 8.1 E	10	2-4,5	Теплосн.	230	1,4	3724,83	PN Maintenance
	8121104	V 10.1 E	10	3,5-6,5	Теплосн.	230	1,7	4829,87	PN Maintenance
	8121105	V 14.1 E	13	5,5-10	Теплосн.	230	1,7	5786,63	PN Maintenance
	30303160600	VI 19.1 E	16	6,5-15,5	Теплосн.	230+3x380	2,6	по запросу	PN Maintenance
	30303160700	VI 25.1 E	25	10,5-20,5	Теплосн.	230+3x380	3,4	по запросу	PN Maintenance
	8121201	V 4.1 EC	10	1-2,5	Холодосн.	230	0,8	4956,63	PN Maintenance
	8121202	V 6.1 EC	10	1,5-3,5	Холодосн.	230	1,1	5021,63	PN Maintenance
	8121203	V 8.1 EC	10	2-4,5	Холодосн.	230	1,4	5134,38	PN Maintenance
	8121204	V 10.1 EC	10	3,5-6,5	Холодосн.	230	1,7	6147,5	PN Maintenance
	8121205	V 14.1 EC	13	5,5-10	Холодосн.	230	1,7	7195,45	PN Maintenance
	30303170600	VI 19.1 EC	16	6,5-15,5	Холодосн.	230+3x380	2,6	по запросу	PN Maintenance
	30303170700	VI 25.1 EC	25	10,5-20,5	Холодосн.	230+3x380	3,4	по запросу	PN Maintenance

3.7. Оборудование для удаления шлама и воздуха

3.7.01 Автоматические воздухоотводчики и сепараторы серии Zeparo ZU

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Tmax, °C (кратковременно)	DN	Доп. Функция	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------------------	----	--------------	------------------------	---------------

Воздухоотводчики автоматические серии Zeparo ZU, материал корпуса - латунь

	7890515	ZUT 15	10	90(110)	15, BP	---	40,14	PN Separator
	7890520	ZUT 20	10	90(110)	20, BP	---	44,98	PN Separator
	7890525	ZUT 25	10	90(110)	25, BP	---	43,94	PN Separator
	7891325	ZUTX 25	10	90(110)	25, BP	С функцией отключения и промывки	89,11	PN Separator
	7891410	ZUPW 10	10	90(110)	10, HP	Упрощенная версия, белого цвета	34,08	PN Separator
	7891510	ZUP 10	10	90(110)	10, HP	Упрощенная версия	28,23	PN Separator
	7891615	ZUTS 15	10	180	15, BP	---	54,41	PN Separator

3.7.01 Автоматические воздухоотводчики и сепараторы серии Zepago ZU

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Tmax, °C (кратковременно)	DN	Qном, м3/ч	Доп. Функция	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------------------	----	------------	--------------	------------------------	---------------

Сепараторы воздуха серии Zepago ZU, внутренняя резьба, материал корпуса - латунь

	7891120	ZUV 20	10	90(110)	20	1,3	---	71,55	PN Separator
	7891125	ZUV 25	10	90(110)	25	2,1	---	75,52	PN Separator
	7891132	ZUV 32	10	90(110)	32	3,7	---	86,8	PN Separator
	7891140	ZUV 40	10	90(110)	40	5	---	94,14	PN Separator
	7891220	ZUVL 20	10	90(110)	20	1,3	Для вертикального монтажа	По запросу	PN Separator
	7891225	ZUVL 25	10	90(110)	25	2,1	Для вертикального монтажа	По запросу	PN Separator
	7891720	ZUVS 20	10	180	20	1,3	---	89,52	PN Separator
	7891725	ZUVS 25	10	180	25	2,1	---	92,32	PN Separator
	7891732	ZUVS 32	10	180	32	3,7	---	104,68	PN Separator
	7891740	ZUVS 40	10	180	40	5	---	114,41	PN Separator
	7891820	ZUVLS 20	10	180	20	1,3	Для вертикального монтажа	110,46	PN Separator
	7891825	ZUVLS 25	10	180	25	2,1	Для вертикального монтажа	108,8	PN Separator

Сепараторы шлама серии Zepago ZU, внутренняя резьба, материал корпуса - латунь

	7892120	ZUD 20	10	90(110)	20	1,3	С магнитным стержнем	62,78	PN Separator
	7892125	ZUD 25	10	90(110)	25	2,1	С магнитным стержнем	66,53	PN Separator
	7892132	ZUD 32	10	90(110)	32	3,7	С магнитным стержнем	78,43	PN Separator
	7892140	ZUD 40	10	90(110)	40	5	С магнитным стержнем	85,36	PN Separator
	7893120	ZUM 20	10	90(110)	20	1,3	С магнитным стержнем	88,69	PN Separator
	7893125	ZUM 25	10	90(110)	25	2,1	С магнитным стержнем	92,87	PN Separator
	7893132	ZUM 32	10	90(110)	32	3,7	С магнитным стержнем	103,73	PN Separator
	7893140	ZUM 40	10	90(110)	40	5	С магнитным стержнем	110,87	PN Separator
	7893220	ZUML 20	10	90(110)	20	1,3	Для вертик. монтажа, с магнитным стержнем	По запросу	PN Separator
	7893225	ZUML 25	10	90(110)	25	2,1	Для вертик. монтажа, с магнитным стержнем	По запросу	PN Separator

Комбинированные сепараторы серии Zepago ZU, внутренняя резьба, материал корпуса - латунь

	7894220	ZUKM 20	10	90(110)	20	1,3	С магнитным стержнем	127,18	PN Separator
	7894225	ZUKM 25	10	90(110)	25	2,1	С магнитным стержнем	131,77	PN Separator
	7894232	ZUKM 32	10	90(110)	32	3,7	С магнитным стержнем	144,33	PN Separator
	7894240	ZUKM 40	10	90(110)	40	5	С магнитным стержнем	151,83	PN Separator

3.7. Оборудование для удаления шлама и воздуха

3.7.01 Автоматические воздухоотводчики и сепараторы серии Zeparo ZU

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Tmax, °C (кратковременно)	DN	Qnom, м3/ч	Доп. Функция	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------------------	----	------------	--------------	------------------------	---------------

Комбинированные сепараторы с гидравлическим разделителем серии Zeparo ZU, внутренняя резьба, материал корпуса - латунь

	7895220	ZUCM 20	10	90(110)	20	1,3	С магнитным стержнем	213,07	PN Separator
	7895225	ZUCM 25	10	90(110)	25	2,1	С магнитным стержнем	224,66	PN Separator
	7895232	ZUCM 32	10	90(110)	32	3,7	С магнитным стержнем	246,38	PN Separator
	7895240	ZUCM 40	10	90(110)	40	5	С магнитным стержнем	260,39	PN Separator

Теплоизоляционные кожухи ZHU для воздухоотводчиков и сепараторов серии Zeparo ZU

Информация и цены по теплоизоляционным кожухам ZHU предоставляются по запросу

3.7.02 Циклонные сепараторы

Изображение	Артикул	Тип	DN	Qном, м3/ч	Доп. Функция	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----	------------	--------------	------------------------	---------------

Сепараторы шлама циклонные Zeparo cyclone, внутренняя резьба Tmax = 120 °C, PN10, материал корпуса - латунь

	7897420	ZCD 20	20	1,18	---	75,7	PN Separator
	7897425	ZCD 25	25	1,47	---	76,3	PN Separator
	7897432	ZCD 32	32	3,18	---	107,22	PN Separator
	7897440	ZCD 40	40	4,75	---	173,08	PN Separator
	7897450	ZCD 50	50	6,88	---	174,49	PN Separator
	7897520	ZCD+ZCHM 20	20	1,18	В комплекте теплоизоляция с магнитами	118,38	PN Separator
	7897525	ZCD+ZCHM 25	25	1,47	В комплекте теплоизоляция с магнитами	118,9	PN Separator
	7897532	ZCD+ZCHM 32	32	3,18	В комплекте теплоизоляция с магнитами	160,66	PN Separator
	7897540	ZCD+ZCHM 40	40	4,75	В комплекте теплоизоляция с магнитами	250,27	PN Separator
	7897550	ZCD+ZCHM 50	50	6,88	В комплекте теплоизоляция с магнитами	251,68	PN Separator

Сепаратор шлама циклонный Zeparo cyclone, фланцевый, Tmax = 120 °C, PN10, материал корпуса - латунь

	30304080902	ZCDF	50	6,88	---	406,23	PN Separator
--	-------------	------	----	------	-----	--------	--------------

3.7.02 Циклонные сепараторы

Изображение	Артикул	Тип	DN	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----	------------------------	---------------

Теплоизоляционные кожухи ZCHM с функцией задержания магнетита для сепараторов Zeparo Cyclone

	7877425	ZCHM 20-25	20-25	28,5	PN Other
	7877432	ZCHM 32	32	36,1	PN Other
	7877450	ZCHM 40-50	40-50	57,68	PN Other

3.7.02 Циклонные сепараторы

Изображение	Артикул	Тип	PN, бар	Tmax, °C	Тип соединения	DN	Qном, м3/ч	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	----------	----------------	----	------------	------------------------	---------------

Сепараторы шлама циклонные Zeparo G-Force, DN 65, материал корпуса - сталь

	30304111000	ZG 65	16	110	Фланцевый	65	10	1332,23	PN Separator
	30304111100	ZG 80	16	110	Фланцевый	80	18	1064,93	PN Separator
	30304111200	ZG 100	16	110	Фланцевый	100	37	1558,45	PN Separator
	30304111300	ZG 125	16	110	Фланцевый	125	68	3592,77	PN Separator
	30304111400	ZG 150	16	110	Фланцевый	150	100	3750,68	PN Separator
	30304111500	ZG 200	16	110	Фланцевый	200	200	8631,82	PN Separator
	30304111600	ZG 250	16	110	Фланцевый	250	345	13320,03	PN Separator
	30304111700	ZG 300	16	110	Фланцевый	300	540	14583,79	PN Separator
	30304131000	ZG 65	25	180	Фланцевый	65	10	По запросу	PN Separator
	30304131100	ZG 80	25	180	Фланцевый	80	18	По запросу	PN Separator
	30304131200	ZG 100	25	180	Фланцевый	100	37	По запросу	PN Separator
	30304131300	ZG 125	25	180	Фланцевый	125	68	По запросу	PN Separator
	30304131400	ZG 150	25	180	Фланцевый	150	100	По запросу	PN Separator
	30304131500	ZG 200	25	180	Фланцевый	200	200	По запросу	PN Separator
	30304131600	ZG 250	25	180	Фланцевый	250	345	По запросу	PN Separator
	30304131700	ZG 300	25	180	Фланцевый	300	540	По запросу	PN Separator
	30304121000	ZG 65 W	16	110	Приварной	65	10	1440,8	PN Separator
	30304121100	ZG 80 W	16	110	Приварной	80	18	1479,28	PN Separator
	30304121200	ZG 100 W	16	110	Приварной	100	37	1806,47	PN Separator
	30304121300	ZG 125 W	16	110	Приварной	125	68	4402,95	PN Separator
	30304121400	ZG 150 W	16	110	Приварной	150	100	4514,86	PN Separator
	30304121500	ZG 200 W	16	110	Приварной	200	200	8426,52	PN Separator
	30304121600	ZG 250 W	16	110	Приварной	250	345	12958,56	PN Separator
	30304121700	ZG 300 W	16	110	Фланцевый	300	540	20564,73	PN Separator

3.7. Оборудование для удаления шлама и воздуха

3.7.02 Циклонные сепараторы

Изображение	Артикул	Тип	Функция	DN	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	----	------------------------	---------------

Аксессуары для сепараторов шлама Zeparo G-Force

	30305111000	ZGM 65-100	Магнитный стержень	65-100	По запросу	PN Other
	30305111300	ZGM 125-150	Магнитный стержень	125-150	По запросу	PN Other
	30305111500	ZGM 200-300	Магнитный стержень	200-300	По запросу	PN Other
	30305141000	ZGI 65	Изоляционная скорлупа	65	По запросу	PN Other
	30305141100	ZGI 80	Изоляционная скорлупа	80	По запросу	PN Other
	30305141200	ZGI 100	Изоляционная скорлупа	100	По запросу	PN Other
	30305141300	ZGI 125	Изоляционная скорлупа	125	По запросу	PN Other
	30305141400	ZGI 150	Изоляционная скорлупа	150	По запросу	PN Other
	30305141500	ZGI 200	Изоляционная скорлупа	200	По запросу	PN Other
	30305141600	ZGI 250	Изоляционная скорлупа	250	По запросу	PN Other
	30305141700	ZGI 300	Изоляционная скорлупа	300	По запросу	PN Other
	7891325	ZUTX 25 (снижает PN до 10, Tmax до 110 C)	Автоматический воздухоотводчик для функции сепарации воздуха	65-300	89,11	PN Separator

3.7. Оборудование для удаления шлама и воздуха

3.7.03 Сепараторы шлама или воздуха (в зависимости от монтажного положения) серии Zerago ZIO

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Tmax, °C (кратковременно)	DN	Qnom, м3/ч	Доп. Функция	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------------------	----	------------	--------------	------------------------	---------------

Сепараторы шлама или воздуха (в зависимости от монтажного положения) серии Zerago ZIO, фланцевые, Tmax = 110 °C, PN10, материал корпуса - сталь

	7882050	ZIO 50F	10	110	50	11	Авт. воздух. в компл.	По запросу	PN Separator
	7882065	ZIO 65F	10	110	65	19	Авт. воздух. в компл.	По запросу	PN Separator
	7882080	ZIO 80F	10	110	80	26	Авт. воздух. в компл.	По запросу	PN Separator
	7882100	ZIO 100F	10	110	100	44	Авт. воздух. в компл.	По запросу	PN Separator
	7882125	ZIO 125F	10	110	125	67	Авт. воздух. в компл.	По запросу	PN Separator
	7882150	ZIO 150F	10	110	150	95	Авт. воздух. в компл.	По запросу	PN Separator
	30302051500	ZIO 200F	10	110	200	170	Для функции удаления воздуха требуется ZUTX	По запросу	PN Separator
	30302051600	ZIO 250F	10	110	250	306	Для функции удаления воздуха требуется ZUTX	По запросу	PN Separator
	30302051700	ZIO 300F	10	110	300	435	Для функции удаления воздуха требуется ZUTX	По запросу	PN Separator

3.7. Оборудование для удаления шлама и воздуха

3.7.03 Сепараторы шлама или воздуха (в зависимости от монтажного положения) серии Zepago ZIO

Изображение	Артикул	Тип	Функция	DN	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	----	------------------------	---------------

Аксессуары для сепараторов Zepago ZIO

	7880100	ZIMA 50/100	Магнитный стержень	50-100	По запросу	PN Other
	7880200	ZIMA 125/200	Магнитный стержень	125-200	По запросу	PN Other
	7880250	ZIMA 250	Магнитный стержень	250	По запросу	PN Other
	7880300	ZIMA 300	Магнитный стержень	300	По запросу	PN Other
	7872065	ZHI 50/65	Изоляционная скорлупа	50-65	По запросу	PN Other
	7872100	ZHI 80/100	Изоляционная скорлупа	80-100	По запросу	PN Other
	7872150	ZHI 125/150	Изоляционная скорлупа	125-150	По запросу	PN Other
	7891325	ZUTX 25	Автоматический воздухоотводчик для функции сепарации воздуха	200-300	89,11	PN Separator

3.8.01 Клапаны предохранительные DSV

Изображение	Артикул	Тип	Давление срабатывания, бар	DN вход	DN выход	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----------------------------	---------	----------	------------------------	---------------

Клапаны предохранительные DSV F для систем холодоснабжения, TS = 120°C, PS16, материал корпуса - бронза

	30105120430	DSV 15-3.0 F	3.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120440	DSV 15-4.0 F	4.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120450	DSV 15-5.0 F	5.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120460	DSV 15-6.0 F	6.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120470	DSV 15-7.0 F	7.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120480	DSV 15-8.0 F	8.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120490	DSV 15-9.0 F	9.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120410	DSV 15-10.0 F	10.0	15	15	62,15	PN Other
	30105120530	DSV 20-3.0 F	3.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120540	DSV 20-4.0 F	4.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120550	DSV 20-5.0 F	5.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120560	DSV 20-6.0 F	6.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120570	DSV 20-7.0 F	7.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120580	DSV 20-8.0 F	8.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120590	DSV 20-9.0 F	9.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120510	DSV 20-10.0 F	10.0	20	20	72,51	PN Other
	30105120630	DSV 25-3.0 F	3.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120640	DSV 25-4.0 F	4.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120650	DSV 25-5.0 F	5.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120660	DSV 25-6.0 F	6.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120670	DSV 25-7.0 F	7.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120680	DSV 25-8.0 F	8.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120690	DSV 25-9.0 F	9.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120610	DSV 25-10.0 F	10.0	25	25	77,83	PN Other
	30105120730	DSV 32-3.0 F	3.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120740	DSV 32-4.0 F	4.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120750	DSV 32-5.0 F	5.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120760	DSV 32-6.0 F	6.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120770	DSV 32-7.0 F	7.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120780	DSV 32-8.0 F	8.0	32	32	202,74	PN Other



3.8. Предохранительные клапаны

3.8.01 Клапаны предохранительные DSV

Изображение	Артикул	Тип	Давление срабатывания, бар	DN вход	DN выход	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----------------------------	---------	----------	------------------------	---------------

Клапаны предохранительные DSV F для систем холодоснабжения, TS = 120°C, PS16, материал корпуса - бронза

	30105120790	DSV 32-9.0 F	9.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120710	DSV 32-10.0 F	10.0	32	32	202,74	PN Other
	30105120830	DSV 40-3.0 F	3.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120840	DSV 40-4.0 F	4.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120850	DSV 40-5.0 F	5.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120860	DSV 40-6.0 F	6.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120870	DSV 40-7.0 F	7.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120880	DSV 40-8.0 F	8.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120890	DSV 40-9.0 F	9.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120810	DSV 40-10.0 F	10.0	40	40	332,37	PN Other
	30105120930	DSV 50-3.0 F	3.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120940	DSV 50-4.0 F	4.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120950	DSV 50-5.0 F	5.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120960	DSV 50-6.0 F	6.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120970	DSV 50-7.0 F	7.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120980	DSV 50-8.0 F	8.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120990	DSV 50-9.0 F	9.0	50	50	414,6	PN Other
	30105120910	DSV 50-10.0 F	10.0	50	50	414,6	PN Other

Клапаны предохранительные DSV H для крышных и частных котельных, TS = 120°C, PS3, материал корпуса - бронза

	5371030	DSV 15-3.0 H	3.0	15	15	13,34	PN Other
	5372030	DSV 20-3.0 H	3.0	20	20	16,27	PN Other
	5373030	DSV 25-3.0 H	3.0	25	25	44,59	PN Other
	5374030	DSV 32-3.0 H	3.0	32	32	69,94	PN Other
	5375030	DSV 40-3.0 H	3.0	40	40	117,25	PN Other
	5376030	DSV 50-3.0 H	3.0	50	50	134,2	PN Other

3.8. Предохранительные клапаны

3.8.01 Клапаны предохранительные DSV

Изображение	Артикул	Тип	Давление срабатывания, бар	DN вход	DN выход	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----------------------------	---------	----------	------------------------	---------------

Клапаны предохранительные DSV DGH для систем отопления и теплоснабжения, внутренняя резьба, TS = 120°C, PS25, материал корпуса - бронза

	5361020	DSV 15-2.0 DGH	2.0	15	25	168,85	PN Other
	5361025	DSV 15-2.5 DGH	2.5	15	25	168,85	PN Other
	5361030	DSV 15-3.0 DGH	3.0	15	25	168,85	PN Other
	5361035	DSV 15-3.5 DGH	3.5	15	25	168,85	PN Other
	5361040	DSV 15-4.0 DGH	4.0	15	25	168,85	PN Other
	5361045	DSV 15-4.5 DGH	4.5	15	25	168,85	PN Other
	5361050	DSV 15-5.0 DGH	5.0	15	25	168,85	PN Other
	5361055	DSV 15-5.5 DGH	5.5	15	25	168,85	PN Other
	5361060	DSV 15-6.0 DGH	6.0	15	25	168,85	PN Other
	5361065	DSV 15-6.5 DGH	6.5	15	25	168,85	PN Other
	5361070	DSV 15-7.0 DGH	7.0	15	25	168,85	PN Other
	5361080	DSV 15-8.0 DGH	8.0	15	25	168,85	PN Other
	5361090	DSV 15-9.0 DGH	9.0	15	25	168,85	PN Other
	5361100	DSV 15-10.0 DGH	10.0	15	25	168,85	PN Other
	5362020	DSV 20-2.0 DGH	2.0	20	32	180,53	PN Other
	5362025	DSV 20-2.5 DGH	2.5	20	32	180,53	PN Other
	5362030	DSV 20-3.0 DGH	3.0	20	32	180,53	PN Other
	5362035	DSV 20-3.5 DGH	3.5	20	32	180,53	PN Other
	5362040	DSV 20-4.0 DGH	4.0	20	32	180,53	PN Other
	5362045	DSV 20-4.5 DGH	4.5	20	32	180,53	PN Other
	5362050	DSV 20-5.0 DGH	5.0	20	32	180,53	PN Other
	5362055	DSV 20-5.5 DGH	5.5	20	32	180,53	PN Other
	5362060	DSV 20-6.0 DGH	6.0	20	32	180,53	PN Other
	5362065	DSV 20-6.5 DGH	6.5	20	32	180,53	PN Other
	5362070	DSV 20-7.0 DGH	7.0	20	32	180,53	PN Other
	5362080	DSV 20-8.0 DGH	8.0	20	32	180,53	PN Other
	5362090	DSV 20-9.0 DGH	9.0	20	32	180,53	PN Other
	5362100	DSV 20-10.0 DGH	10.0	20	32	180,53	PN Other
	5363020	DSV 25-2.0 DGH	2.0	25	40	173,33	PN Other
	5363025	DSV 25-2.5 DGH	2.5	25	40	173,33	PN Other



3.8. Предохранительные клапаны

3.8.01 Клапаны предохранительные DSV

Изображение	Артикул	Тип	Давление срабатывания, бар	DN вход	DN выход	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----------------------------	---------	----------	------------------------	---------------

Клапаны предохранительные DSV DGH для систем отопления и теплоснабжения, внутренняя резьба, TS = 120°C, PS25, материал корпуса - бронза

	5363030	DSV 25-3.0 DGH	3.0	25	40	173,33	PN Other
	5363035	DSV 25-3.5 DGH	3.5	25	40	173,33	PN Other
	5363040	DSV 25-4.0 DGH	4.0	25	40	173,33	PN Other
	5363045	DSV 25-4.5 DGH	4.5	25	40	173,33	PN Other
	5363050	DSV 25-5.0 DGH	5.0	25	40	173,33	PN Other
	5363055	DSV 25-5.5 DGH	5.5	25	40	173,33	PN Other
	5363060	DSV 25-6.0 DGH	6.0	25	40	173,33	PN Other
	5363065	DSV 25-6.5 DGH	6.5	25	40	173,33	PN Other
	5363070	DSV 25-7.0 DGH	7.0	25	40	173,33	PN Other
	5363080	DSV 25-8.0 DGH	8.0	25	40	173,33	PN Other
	5363090	DSV 25-9.0 DGH	9.0	25	40	173,33	PN Other
	5363100	DSV 25-10.0 DGH	10.0	25	40	173,33	PN Other
	5364020	DSV 32-2.0 DGH	2.0	32	50	341,92	PN Other
	5364025	DSV 32-2.5 DGH	2.5	32	50	341,92	PN Other
	5364030	DSV 32-3.0 DGH	3.0	32	50	341,92	PN Other
	5364035	DSV 32-3.5 DGH	3.5	32	50	341,92	PN Other
	5364040	DSV 32-4.0 DGH	4.0	32	50	341,92	PN Other
	5364045	DSV 32-4.5 DGH	4.5	32	50	341,92	PN Other
	5364050	DSV 32-5.0 DGH	5.0	32	50	341,92	PN Other
	5364055	DSV 32-5.5 DGH	5.5	32	50	341,92	PN Other
	5364060	DSV 32-6.0 DGH	6.0	32	50	341,92	PN Other
	5364065	DSV 32-6.5 DGH	6.5	32	50	341,92	PN Other
	5364070	DSV 32-7.0 DGH	7.0	32	50	341,92	PN Other
	5364080	DSV 32-8.0 DGH	8.0	32	50	341,92	PN Other
	5364090	DSV 32-9.0 DGH	9.0	32	50	341,92	PN Other
	5364100	DSV 32-10.0 DGH	10.0	32	50	341,92	PN Other

3.8.01 Клапаны предохранительные DSV

Изображение	Артикул	Тип	Давление срабатывания, бар	DN вход	DN выход	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	----------------------------	---------	----------	------------------------	---------------

Клапаны предохранительные DSV DGH для систем отопления и теплоснабжения, фланцевый, TS = 120°C, PS16, материал корпуса - ковкий чугун

	5365020	DSV 40-2.0 DGH	2.0	40	65	445,08	PN Other
	5365025	DSV 40-2.5 DGH	2.5	40	65	445,08	PN Other
	5365030	DSV 40-3.0 DGH	3.0	40	65	445,08	PN Other
	5365035	DSV 40-3.5 DGH	3.5	40	65	445,08	PN Other
	5365040	DSV 40-4.0 DGH	4.0	40	65	445,08	PN Other
	5365045	DSV 40-4.5 DGH	4.5	40	65	445,08	PN Other
	5365050	DSV 40-5.0 DGH	5.0	40	65	445,08	PN Other
	5365055	DSV 40-5.5 DGH	5.5	40	65	445,08	PN Other
	5365060	DSV 40-6.0 DGH	6.0	40	65	445,08	PN Other
	5365065	DSV 40-6.5 DGH	6.5	40	65	445,08	PN Other
	5365070	DSV 40-7.0 DGH	7.0	40	65	445,08	PN Other
	5365080	DSV 40-8.0 DGH	8.0	40	65	445,08	PN Other
	5365090	DSV 40-9.0 DGH	9.0	40	65	438,08	PN Other
	5365100	DSV 40-10.0 DGH	10.0	40	65	445,08	PN Other
	5366020	DSV 50-2.0 DGH	2.0	50	80	570,53	PN Other
	5366025	DSV 50-2.5 DGH	2.5	50	80	570,53	PN Other
	5366030	DSV 50-3.0 DGH	3.0	50	80	570,53	PN Other
	5366035	DSV 50-3.5 DGH	3.5	50	80	570,53	PN Other
	5366040	DSV 50-4.0 DGH	4.0	50	80	570,53	PN Other
	5366045	DSV 50-4.5 DGH	4.5	50	80	570,53	PN Other
	5366050	DSV 50-5.0 DGH	5.0	50	80	570,53	PN Other
	5366055	DSV 50-5.5 DGH	5.5	50	80	570,53	PN Other
	5366060	DSV 50-6.0 DGH	6.0	50	80	570,53	PN Other
	5366065	DSV 50-6.5 DGH	6.5	50	80	570,53	PN Other
	5366070	DSV 50-7.0 DGH	7.0	50	80	570,53	PN Other
	5366080	DSV 50-8.0 DGH	8.0	50	80	570,53	PN Other
	5366090	DSV 50-9.0 DGH	9.0	50	80	570,53	PN Other
	5366100	DSV 50-10.0 DGH	10.0	50	80	570,53	PN Other

3.9.01 Баки промежуточные

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------	----------	------------------------	---------------

Баки промежуточные DD, TS = 110 °C, PS10, материал корпуса - сталь

	7142020	DD 8.10	10	2 x HP 1/2'	8	64,68	PN Vessel
	7142021	DD 12.10	10	2 x HP 1/2'	12	94,9	PN Vessel
	7142022	DD 18.10	10	2 x HP 3/4'	18	82,43	PN Vessel
	7142023	DD 25.10	10	2 x HP 3/4'	25	90,77	PN Vessel
	7142024	DD 35.10	10	2 x HP 3/4'	35	104,73	PN Vessel
	7142025	DD 50.10	10	2 x HP 1'	50	129,85	PN Vessel
	7142026	DD 80.10	10	2 x HP 1'	80	155,56	PN Vessel

Баки промежуточные DU, TS = 110 °C, материал корпуса - сталь

	7141002	DU 140.6	6	2 x HP 1 1/2'	140	590,82	PN Vessel
	7141003	DU 200.6	6	2 x HP 1 1/2'	200	649,28	PN Vessel
	7141004	DU 300.6	6	2 x HP 1 1/2'	300	733,83	PN Vessel
	7141005	DU 400.6	6	2 x HP 1 1/2'	400	957,25	PN Vessel
	7141006	DU 500.6	6	2 x HP 1 1/2'	500	1044,39	PN Vessel
	7141007	DU 600.6	6	2 x HP 1 1/2'	600	1102,93	PN Vessel
	7142003	DU 200.10	10	2 x HP 1 1/2'	200	996,24	PN Vessel
	7142004	DU 300.10	10	2 x HP 1 1/2'	300	945,32	PN Vessel
	7142006	DU 500.10	10	2 x HP 1 1/2'	500	1200,05	PN Vessel

Баки промежуточные DG, TS = 180 °C, материал корпуса - сталь

	7141008	DG 700.6	6	фланцы 2xDN50	700	7791,49	PN Vessel
	7141009	DG 1000.6	6	фланцы 2xDN50	1000	7826,39	PN Vessel
	7141010	DG 1500.6	6	фланцы 2xDN50	1500	9306,93	PN Vessel
	7141015	DG 2000.6	6	фланцы 2xDN65	2000	10407,76	PN Vessel
	7141012	DG 3000.6	6	фланцы 2xDN65	3000	17778,31	PN Vessel
	7141013	DG 4000.6	6	фланцы 2xDN65	4000	23975,13	PN Vessel
	7141014	DG 5000.6	6	фланцы 2xDN65	5000	24595,92	PN Vessel
	7142008	DG 200.10	10	фланцы 2xDN50	200	7148,73	PN Vessel
	7142009	DG 500.10	10	фланцы 2xDN50	500	7631,5	PN Vessel
	7142010	DG 700.10	10	фланцы 2xDN50	700	7729,78	PN Vessel
	7142011	DG 1000.10	10	фланцы 2xDN50	1000	10298,09	PN Vessel
	7142012	DG 1500.10	10	фланцы 2xDN50	1500	11731,84	PN Vessel

3.9 Промежуточные баки

3.9.01 Баки промежуточные

Изображение	Артикул	Тип	PS, бар	Присоединение	Объем, л	Цена 2020 евро без НДС	Группа скидки
-------------	---------	-----	---------	---------------	-------------	---------------------------------	------------------

Баки промежуточные DG, TS = 180 °C, материал корпуса - сталь

	7142017	DG 2000.10	10	фланцы 2xDN65	2000	13309,48	PN Vessel
	7142014	DG 3000.10	10	фланцы 2xDN65	3000	20654,74	PN Vessel
	7142015	DG 4000.10	10	фланцы 2xDN65	4000	27175,14	PN Vessel
	7142016	DG 5000.10	10	фланцы 2xDN65	5000	29313,23	PN Vessel
	7143000	DG 200.16	16	фланцы 2xDN50	200	8056,54	PN Vessel
	7143001	DG 500.16	16	фланцы 2xDN50	500	8637,71	PN Vessel
	7143002	DG 700.16	16	фланцы 2xDN50	700	10376,93	PN Vessel
	7143003	DG 1000.16	16	фланцы 2xDN50	1000	13620,23	PN Vessel
	7143004	DG 1500.16	16	фланцы 2xDN50	1500	13925,18	PN Vessel
	7143012	DG 2000.16	16	фланцы 2xDN65	2000	51050,83	PN Vessel
	7143006	DG 3000.16	16	фланцы 2xDN65	3000	28451,93	PN Vessel
	7143007	DG 4000.16	16	фланцы 2xDN65	4000	38840,94	PN Vessel
	7143008	DG 5000.16	16	фланцы 2xDN65	5000	38821,24	PN Vessel



Hydronic Engineering

МОСКВА

115280, Москва
ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2
Тел.: +7 (495) 640 59 61
hydronic@imi-international.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

198332, Санкт-Петербург
Брестский бульвар, д.8 оф. 621
hydronic@imi-international.ru

КАЗАНЬ

421001, Казань
ул. Чистопольская, д. 85а, оф. 9а
Тел.: +7 (843) 527 69 52
hydronic@imi-international.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

620041, Екатеринбург
ул. Комсомольская, д. 37, оф. 402/1
Тел.: +7 (343) 383 45 43
hydronic@imi-international.ru

НОВОСИБИРСК

630087, Новосибирск
ул. Немировича-Данченко,
д. 122, оф. 233
Тел.: +7 (383) 286 09 45
Моб.: +7 (913) 002 09 95
hydronic@imi-international.ru

АСТАНА

010000, Астана
Республика Казахстан
ул. Ташенова, д. 27, оф. 405
Тел.: +7 7172 372 355
hydronic@imi-international.ru

АЛМАТЫ

050057, Алматы
Республика Казахстан
ул. Мынбаева, д. 46, оф. 307
Тел.: +7 7273 922 882
hydronic@imi-international.ru

МИНСК

220020, Минск
Республика Беларусь
проспект Победителей, д. 89/3, оф. 1
hydronic@imi-international.ru

Чтобы узнать больше о продукции
и решениях IMI Hydronic
Engineering, посетите наш сайт:

www.imi-hydronic.com

