ШАРОВЫЕ КРАНЫ GIACOMINI

Краны Giacomini отличаются уникальной конструкцией уплотнения штока. В кранах применены четыре прокладки – пара уплотнительных колец из фторкаучука, и две тефлоновые плоские прокладки, обеспечивающие защиту при ударных нагрузках и снижение трения при повороте затвора. Двойное уплотнение позволяет гарантировать герметичность узла в течение всего срока службы крана, без необходимости протяжки или ремонта соединения. Подобное неразборное соединение позволяет зафиксировать гайку крепления рукоятки пластиковой пломбой, и установить специальную голографическую наклейку, для защиты от контрафактного копирования.
Особого внимания заслуживает запатентованная Giacomini конструкция DADO, включающая в себя запорный шар кубической формы и опорную поверхность пониженного трения. Разработка DADO направлена на то, чтобы свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание, и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запорного элемента, вымываясь затем проточной водой и оставляя рабочие поверхности всегда чистыми. Ресурс крана при этом значительно увеличивается.

Шаровые краны для отопления и водоснабжения (с полным проходом)

Кран шаровый R850 BB, флажковая ручка, хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R850X021	1/4"	20 / 200	6,01
R850X022	3/8"	10 / 100	6,51
R850X023	1/2"	10 / 100	7,00
R850X024	3/4"	5 / 50	10,58
R850X025	1"	5 / 25	16,12
R850X026	1 1/4"	4 / 20	24,71
R850X027	1 1/2"	4 / 20	40,01
R850X028	2"	2 / 10	60,24
R850X029	2 1/2"	2 / 4	109,59
R850X030	3"	2 / 4	172,62
R850X031	4"	1 / 2	352,60

Кран шаровый R851 BB, ручка "бабочка", хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R851X021	1/4"	20 / 200	6,01
R851X022	3/8"	10 / 100	6,51
R851X023	1/2"	10 / 100	7,00
R851X024	3/4"	5 / 50	10,58
R851X025	1"	5 / 50	16,12
R851X026	1 1/4"	5 / 25	24,71

Кран шаровый R854L HB, флажковая ручка, хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R854LX023	1/2"	5 / 50	7,59
R854LX024	3/4"	5 / 50	11,60
R854LX025	1"	2 / 20	17,80
R854LX026	1 1/4"	2 / 20	30,36
R854LX027	1 1/2"	4 / 20	49,34
R854LX028	2"	2 / 10	79,03

Кран шаровый R854 НВ, ручка "бабочка", хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R854X023	1/2"	10 / 100	7,59
R854X024	3/4"	5 / 50	11,60
R854X025	1"	5 / 25	17,80
R854X026	1 1/4"	4 / 20	30,36

Кран шаровый с отводом R859 НВ, ручка "бабочка", хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R859X323	1/2"F x 1/2"M	1 / 50	9,17
R859X325	3/4"F x 3/4"M	1 / 25	14,82
R859X327	1"F x 1"M	1 / 20	22,47
R859X329	1 1/4"F x 1 1/4"M	1 / 20	35,55

Кран шаровый угловой с отводом R789 НВ, ручка "бабочка", хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R789X003	1/2"F x 1/2"M	5 / 50	13,50
R789X005	3/4"F x 3/4"M	5 / 25	23,19
R789X007	1"F x 1"M	2 / 20	38,53

Кран шаровый R851TH ВВ, удлиненная ручка, хромированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R851TX002	3/8"	1 / 50	8,32
R851TX003	1/2"	1 / 50	12,49
R851TX004	3/4"	1 / 50	16,09
R851TX005	1"	1 / 40	21,12
R851TX006	1 1/4"	1 / 20	29,86
R851TX007	1 1/2"	2 / 20	48,45
R851TX008	2"	5 / 10	67,01

Кран шаровый R950 DADO (усиленная модель) ВВ, флажковая ручка, никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R950X021	1/4”	20 / 200	6,47
R950X022	3/8”	10 / 100	9,27
R950X023	1/2”	5 / 50	10,15
R950X024	3/4”	5 / 50	15,01
R950X025	1”	5 / 25	24,74
R950X026	1 1/4”	4 / 20	38,86
R950X027	1 1/2”	2 / 10	55,45
R950X028	2”	2 / 10	87,68

Кран шаровый R951 DADO (усиленная модель) ВВ, ручка "бабочка", никелированный



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R951X021	1/4”	20 / 200	9,00
R951X022	3/8”	10 / 100	7,08
R951X023	1/2”	10 / 100	10,44
R951X024	3/4”	5 / 50	15,50
R951X025	1”	5 / 25	25,46
R951X026	1 1/4”	4 / 20	45,37

Кран шаровый R910 DADO ВВ, флажковая ручка, никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R910X022	3/8”	10 / 100	8,14
R910X023	1/2”	10 / 100	9,39
R910X024	3/4”	5 / 50	14,33
R910X025	1”	5 / 25	22,20
R910X026	1 1/4”	4 / 20	33,21
R910X027	1 1/2”	2 / 10	49,86
R910X028	2”	2 / 10	73,65
R910X029	2 1/2”	2 / 4	224,39
R910X030	3”	1 / 2	292,55
R910X031	4”	1 / -	547,33

Кран шаровый со сливом R910S DADO ВВ, флажковая ручка, никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R910SX003	1/2"	5 / 50	18,46
R910SX004	3/4"	5 / 25	21,28
R910SX005	1"	5 / 25	29,47
R910SX006	1 1/4"	2 / 20	42,48
R910SX007	1 1/2"	2 / 10	65,67
R910SX008	2"	2 / 10	96,87

Кран шаровый R911 DADO ВВ, ручка "бабочка", никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R911X022	3/8”	10 / 100	8,14
R911X023	1/2”	10 / 100	9,39
R911X024	3/4”	5 / 50	14,33
R911X025	1”	5 / 25	22,20
R911X026	1 1/4”	4 / 20	33,21

Кран шаровый R913 DADO НН, ручка "бабочка", никелированный



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R913X022	3/8”	10 / 100	9,00
R913X023	1/2”	5 / 50	10,05
R913X024	3/4”	5 / 50	14,79
R913X025	1”	5 / 25	23,09
R913X026	1 1/4”	2 / 20	37,78

Кран шаровый R913L DADO НН, флажковая ручка, никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R913LX022	3/8"	10 / 100	8,08
R913LX023	1/2"	5 / 50	10,05
R913LX024	3/4"	5 / 50	14,79
R913LX025	1"	2 / 20	23,09
R913LX026	1 1/4"	2 / 20	35,48

Кран шаровый R914 DADO НВ, ручка "бабочка", никелированный



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R914X021	1/4"	20 / 200	7,00
R914X022	3/8"	10 / 100	9,36
R914X023	1/2"	10 / 100	10,02
R914X024	3/4"	5 / 50	15,17
R914X025	1"	5 / 25	22,93
R914X026	1 1/4"	2 / 20	36,69

Кран шаровый R914L DADO НВ, флажковая ручка, никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R914LX021	1/4"	20 / 200	7,00
R914LX022	3/8"	10 / 100	9,36
R914LX023	1/2"	5 / 50	10,02
R914LX024	3/4"	5 / 50	15,17
R914LX025	1"	2 / 20	22,93
R914LX026	1 1/4"	2 / 20	36,69
R914LX027	1 1/2"	2 / 10	54,43
R914LX028	2"	2 / 10	83,37

Кран шаровый с отводом R919 DADO НВ, ручка "бабочка", никелированный



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R919X003	1/2"F x 1/2"M	5 / 50	13,90
R919X004	1/2"F x 3/4"M	5 / 50	20,11
R919X005	3/4"F x 3/4"M	5 / 25	20,23
R919X006	3/4"F x 1"M	2 / 20	26,71
R919X007	1"F x 1"M	2 / 20	31,34
R919X008	1"F x 1 1/4"M	2 / 20	37,32
R919X009	1 1/4"F x 1 1/4"M	2 / 20	47,56

Кран шаровый с отводом и сливом R919S DADO НВ, ручка "бабочка", никелированный



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R919SX003	1/2"F x 1/2"M	5 / 50	20,96
R919SX005	3/4"F x 3/4"M	5 / 25	28,71
R919SX007	1"F x 1"M	2 / 20	43,10
R919SX009	1 1/4"F x 1 1/4"M	2 / 10	59,43

Трубы и фитинги

Фильтры и обратные клапаны

Косой сетчатый фильтр, нехромированный (Tmax 110 °C - Pmax 16 бар.)

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R74AY103	1/2"	10 / 100	8,44
R74AY104	3/4"	5 / 50	12,58
R74AY105	1"	5 / 50	18,00
R74AY106	1 1/4"	4 / 40	30,45
R74AY107	1 1/2"	4 / 24	41,36
R74AY108	2"	2 / 10	67,97
R74AY009	2 1/2"	5 / 10	140,14
R74AY010	3"	2 / 6	282,44
R74AY011	4"	2 / 4	536,85

Дисковый обратный клапан, нехромированный, металлический
(Рабочая температура: 5-95°C (110°C кратковременно). 35 бар от 3/8" до 1", 25 бар от 1 1/4" до 2", 12 бар от 2 1/2" до 4")

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R60Y032	3/8"	30 / 240	14,16
R60Y033	1/2"	30 / 240	11,86
R60Y034	3/4"	18 / 144	15,54
R60Y035	1"	14 / 84	20,11
R60Y036	1 1/4"	12 / 72	32,26
R60Y037	1 1/2"	10 / 40	44,54
R60Y038	2"	6 / 36	69,08
R60Y039	2 1/2"	1 / 15	168,67
R60Y040	3"	1 / 12	241,24
R60Y041	4"	1 / 5	377,67

Труба Giacomini GIACOTHERM из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером

Трубы GIACOTHERM R996T из Pe-Xb применяются для распределения воды в системах напольного отопления или охлаждения.
Все трубы GIACOTHERM R996T производятся методом экструзии с наружной антидиффузионной защитой из EVOH (этиленвинилалкоголя), согласно нормативам EN ISO 15875 и DIN 4726, препятствующей проникновению кислорода и, как следствие, коррозионным процессам.
Максимальное рабочее давление - 8 бар, максимальная рабочая температура - 90°C.

Труба Giacomini PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак., м.	Цена , € /м.
R996TY052	17 x 2	600	1,78

Переходник с герметичной прокладкой

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
R483Y023	1/2" x 3/4"E	50	2,79

Комплект ручной регулировки (Комплект для отопительных приборов: ручной клапан,отсечной клапан).

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R706KX003 (прямой)	1/2"	25	14,16
R706KX003 (угловой)	1/2"	25	16,23

Узлы нижнего подключения для двухтрубных систем (Комплект: отсечной клапан для перекрытия и балансировки).

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак,	Цена , €
R387X002 (прямой)	3/4"F x 3/4"E	5 / 50	17,28
R388X002 (угловой)	3/4"F x 3/4"E	5 / 50	15,87