

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ VISSMANN LEGACY (Vitopend 100-W)

- Legacy 100-W A1NB/A1JB заменяют в линейке настенных газовых котлов Viessmann модель Vitopend 100-W.
- Модулируемая атмосферная горелка, вентилятор для удаления продуктов сгорания (закрытая камера сгорания).
- Для работы на природном и сжиженном газе.
- Тип установки - настенный.
- Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника.
- A1JB – двухконтурные котлы с функцией приготовления горячей воды (в проточном режиме).
- A1NB – одноконтурные котлы с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева для приготовления горячей воды.
- Отличительной особенностью котлов Легаси поколения A1JB/A1NB является их исполнение только с закрытой камерой сгорания (турбированные). Но при этом котлы способны работать с забором воздуха из помещения установки, как котлы с открытой камерой сгорания (используется патрубок подключения котла - 8050044).
- Температура теплоносителя: 40 - 80°C.
- Номинальное давление природного газа: 13 - 20 мбар.
- Допустимое давление сжиженного газа: 37 мбар.
- Максимальное давление воды в контуре отопления - 3 Бар, в контуре ГВС - 10 бар.
- Температура воды в контуре ГВС (диапазон настройки A1JB): 35 - 57°C.
- Патрубок подключения газа 3/4 ", патрубок подключения контура отопления 3/4".
- Патрубок подключения контура ГВС - 1/2".
- КПД - 90-91%.
- Диаметр дымохода 60/100 мм.
- Размер: 725 x 400 x 340 мм - 24 кВт, 725 x 450 x 360 мм - 30,34 кВт.
- Встроенный циркуляционный насос.
- Встроенный расширительный бак: для котлов 24 кВт - 6 литров, для котлов 30,34 - 10 литров.
- Напряжение 230В.



Артикул	Модель	Кол-во контуров	Мощность, кВт / Отапливаемая площадь, м2	Масса, кг.	Цена, €.
8010027	100-W A1NB	одноконтурный	24 / 192-240	31	1 010,40
8010028	100-W A1NB	одноконтурный	30 / 239-299	38	1 135,20
8010029	100-W A1NB	одноконтурный	34 / 279-340	38	1 291,20
8010024	100-W A1JB	двухконтурный	24 / 192-240	32	1 057,20
8010025	100-W A1JB	двухконтурный	30 / 239-299	39	1 189,20
8010026	100-W A1JB	двухконтурный	34 / 279-340	40	1 348,80
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					
Артикул	Описание				Цена, €.
7377303	Датчик температуры водонагревателя NTC I=3750 мм				64,80
7657257	Комплект для переоборудования комбинированного котла в одноконтурный				150,00
7657253	Комплект для переналадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт				78,00
7657254	Комплект для переналадки на сжиженный газ 30 и 34 кВт				84,00
7194844	Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм				80,40
7246579	Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм против обледенения				186,00
7194836	LAS Колено 90° 60/100 мм				27,60
7194837	LAS Колено 45° 60/100 мм (комплект поставки 2шт.)				40,80
7194841	LAS-удлинитель 60/100 мм. Длина L = 1000 мм				33,60
7194842	LAS-удлинитель 60/100 мм. Длина L = 500 мм				22,80
7194846	LAS конденсатоотводчик горизонтальный 60/100 мм				61,20
7197769	LAS конденсатоотводчик вертикальный 60/100 мм				61,20
7194858	Присоединительное колено котла 60/100 мм				54,00
7197742	Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный				43,20
8050044	Патрубок подключения котла 60/100 - 80/80 мм (аналог 7194859)				42,00

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ VISSMANN (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

- Радиаторы с нижним подключением (вентильные радиаторы).
- Радиаторы с боковым подключением (компактные радиаторы).
- Радиаторы не имеют крепежных элементов на панели, поэтому их можно поворачивать любой стороной. Таким образом их можно подключать как сбоку справа или слева, так и снизу справа или слева.
- Максимальное рабочее давление - 10 бар (контрольное давление - 13 бар).
- Максимальная рабочая температура - 110 °С.
- Материал - высококачественная сталь согласно DC 01. Поверхность - экологичная грунтовка ATL и высококачественное порошковое покрытие с эпоксидной смолой.

Тип (Глубина, мм)		Тип 20 (76)	Тип 21 (76)	Тип 22 (106)		Тип 33 (161)	
		Высота, мм					
Длина, мм	Мощность, Вт 75/65°C / 90/70°C	500	500	300	500	300	500
400	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572303 Цена, руб.	352 / 446 7572303 5534,40	466 / 590 7572335 7 598,40		599 / 758 7572392 8 347,20		
500	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		583 / 730 7572336 8 236,80		749 / 948 7572393 8 803,20		
600	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572305 Цена, руб.	598 / 668 7572305 6 192,00	699 / 885 7572337 8 548,80	638 / 808 7572366 8 731,20	898 / 1137 7572394 9,278,40		1240 / 1570 7572457 13 608,00
700	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		816 / 1033 7572338 9 096,00		1048 / 1327 7572395 9 936,00		1447 / 1832 7572458 14 812,80
800	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.	704 / 891 7572307 7 305,60	932 / 1180 7572339 9 772,80	850 / 1076 7572368 10 137,60	1198 / 1516 7572396 10 704,00	1217 / 1541 7572433 13 881,60	1654 / 2094 7572459 15 854,40
900	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		1049 / 1328 7572340 10 502,40		1347 / 1705 7572397 11 542,80		1860 / 2354 7572460 16 986,00
1000	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572309 Цена, руб.	880 / 1114 7572309 8 548,80	1165 / 1475 7572341 11 068,80	1063 / 1346 7572370 11 726,40	1497 / 1895 7572398 12 201,60	1521 / 1925 7572435 15 944,40	2067 / 2616 7572461 18 100,80
1200	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		1398 / 1770 7572342 12 566,40	1276 / 1615 7572371 13 132,80	1796 / 2273 7572399 13 699,20	1825 / 2310 7572436 18 009,60	2480 / 3139 7572462 20 274,00
1400	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		1631 / 2065 7572343 13 771,20	1488 / 1884 7572372 14 739,60	2096 / 2653 7572400 15 196,80	2129 / 2695 7572437 19 891,20	2894 / 3663 7572463 22 502,40
1600	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		1865 / 2359 7572344 15 196,80	1701 / 2153 7572373 16 146,00	2395 / 3032 7572401 16 603,20	2434 / 3081 7572438 21 954,00	3307 / 4186 7572464 24 768,00
1800	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		2097 / 2654 7572345 16 420,80	1913 / 2422 7572374 17 552,40	2695 / 3411 7572402 18 210,00	2730 / 3466 7572439 23 926,80	3721 / 4710 7572465 2 6922,00
2000	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.		2330 / 2949 7572346 17 809,20	2126 / 2691 7572375 19 142,40	2994 / 3790 7572403 19 616,40	3042 / 3851 7572440 25 990,80	
2200	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.			2339 / 2961 7572376 20 548,80	3293 / 4168 7572404 21 205,20	3346 / 4235 7572441 28 054,80	
2600	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.			2746 / 3476 7572377 23 544,00	3892 / 4927 7572405 24 019,20	3955 / 5006 7572442 32 091,60	
3000	75/65°C / 90/70°C Артикул 7572307 Цена, руб.			3189 / 4037 7572378 26 557,20	4491 / 5686 7572406 27 014,40	4563 / 5776 7572443 35 967,60	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание	Цена, руб.
7572538	Монтажный комплект для нижнего подключения 300 мм.	1 762,80
A000018	Монтажный комплект для нижнего подключения 500 мм.	1 740,00
7572545	Монтажный комплект для бокового подключения 300 мм.	1 314,00
7572547	Монтажный комплект для бокового подключения 500 мм.	1 314,00
7776156	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм.	597,60
7776158	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 500 мм.	597,60
7527871	Термостатическая вентильная вставка для установки в радиатор	758,40
9572863	Воздухоотводчик 1/2" с уплотнительным кольцом.	888,00
9572862	Заглушка 1/2" с уплотнительным кольцом	722,40
7729075	Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072	1 196,40
7729073	Консоль напольного монтажа ВН 300-900 мм для установки на готовом полу	5 394,00
7729072	Напольная консоль ВН 300-900 мм для установки на полу под заливку	5 394,00